இவைகளெல்லாம் சிறு சிறுதுண்
டுகளாகப் பொடித்து மட்பாண்
டமிலிட்டுப் பசுவின் கோமயத்
தில் பிசறி மூன்றுநாள் உலர்த்
தி (3x8 படி பசுநீர் சேர்க்க
வரம்), நன்கு உலர்த்த பிறகு
வெள்ளெருக்குத் தைலப்பா
ணமிலிட்டு முறைப்படி தீத்
தைலமிறக்கி வைத்துக்
கொண்டு வெண்குட்டம்
மற்றுமுள்ள பதினெண்குட்
டங்களிலும் மேல் பூச்சாக
ப் பூசவும். பத்தியம்:- புளி
நீக்கிப் பத்தியக் காய்கறி
கள் சேர்க்கவும்.

34) குட்டம், வெண்குட்டம், உடம்
பில் சிவப்பு, வெள்ளை, கருப்
பு இவை வருதல். இவற்றிற்
கு மேற்பூச்சு தைலம்:-

சதுரக்கள்ளிப்பால்
படி 1/2, தேன் படி 1/4, பசுவி
ன்நெய்ப்படி 1/4, பசுநீர்படி
1/8. இவையாவும் கலந்து வைத்
[illegible]ண்டு - கெந்தகம், அரி
தாரம், மனோசிலை, செங்கொட்
டை, எட்டிவித்து, பேய்ப்பீ
ர்க்கு வித்து, வாய்விடங்
கம், அதிவிடயம், சேரா
முத்துப்பருப்பு, பச்சை
நாபி, கொட்டம், வசம்பு
இவைவகைக்கு மூன்று

விராகனிடை வீதம் எடுத்துப்
பசுநீர்விட்டு கல்க்கமாக
அரைத்து அதில் கலந்து காய்ச்
சி கருகு பதத்தில் இறக்கி வ
டித்து வைத்துக் கொண்டு மேற்
கண்ட வியாதிகாய்ச்சலுள்ள பாக
த்தில் மேற்பூச்சாகத் தடவி
வரவும். மூன்று நாட்களுக்
கொருமுறை அரப்பிட்டு வெந்நீரில்
குளிக்கச் செய்யவும்.
குறிப்பு:- வெக்கால் தைலம்
தடவிய இடத்தில் கொப்புள
ம் அல்லது தோல் உரிதல்
(Blisters or dermatitis) நிறுத்
தி விடவும். பத்தியம்:- நல்
லெண்ணெய், புளி, மாமிசம்
இலைக்கறி இவற்றை நீக்கி
மற்றதெல்லாம் சேர்த்துக்கொள்ளலாம்.
மூக்கூட்டு நெய் வாரம் இரு
முறை தலைமுழுகி வரவும்.
பெருநோய்கள் யாவும் தீ
ரும்.

35) துட்டம், வண்டுகடிக்கு
மேற்பூச்சு (வெளி):—
தகரைவிதை, மஞ்சள்,
வெப்பந்தளிர், தகரம், புது
ஓடு, கடுக்காய் இவைசம
ன் கூட்டி இலைக்கள்ளிச்
சாற்றிலரைத்து மேலுக்குத்
தடவித் துடைத்துப் போ
டவும். இவ்வாறு 4, 5 தினங்

கணைக்கு நேருங்கிடவும். குண மாகும்.
(தகரம் = வங்கப் பொடி.)

36) படைகளுக்கு மேற்பூச்சு:-
(பிரமரகசியம் பக்கம் 81-இரண்டாம் பாகம்.)

நத்தையைச் சுட்ட சாம்பலில் தேனில் கலந்து படைகளின் ஓரத்தில் வரும் புண்களுக்குப் பூசக் குணமாகும்.

(37) வேறு:- மேற்பூச்சு:-
நண்டுக்கல்லை அரைத்துப் படைகளின் மேல் பூசி நமைச்சல் சொறி விலகும்.

N.B: நண்டுக்கல்லை அரைத்துப் பொன் வெள்ளிச் சாமானுக்குப் பூசி (மினுக்க) அதிகச் சோதி யுண்டாகும்.

(38) சிரங்கு, புண்கள், கடுவிடம், பெருநோய், குட்டரோகம், தேமல், படர்தாமரை, வெண்குட்டம், சொறி சிரங்கு இவற்றிற்கு மருந்து - (Page 40 குணவாகடம்) :-

நீரடமுத்து, சூதம், லிங்கம், நெல்லிக்காய்க் கெந்தகம், அரிதாரம், துருசு, துத்தம் இவைகளுக்குச் சம மனோசிலை சேர்த்துப் பொடித்துப் பசுநெய் வார்த்

தினைத்து நாற்பது நாள்கள் காலை, மாலை இரண்டு வேளை அரைத்தேக்க யளவில் சாப்பிட்டு வரக் குண மாகும். (முறைப்படி சுத்தி செய்த சரக்குகளைச் சேர்க்கவும்) அன்றியும், சாம்பிராணித் தைலம் தயாரித்து மேற்பூச் சாகப் பூசியும் வரவேண்டும்.

(39) வேறு: வெண்குட்டத்திற்கு மேற்பூச்சு மருந்து:—

வெள்ளைப்பூண்டு, நவாச்சாரம் இவை சமனெடுத்து நன்கு அரைத்து மேற்பூச் சாகப்பூசி வர வெண்குட்டம் ஏறுபடும். N.B:— இதனை உதட்டில் ஏற்படும் வெண் குட்டத்திற்கே ப்பூசி வர நல்ல பயனளிக்கிறது.

(40) தங்கபற்பம் (பதினெண் குட்ட நோய்க்கும் மகாப் பெருநோய் (Leprosy) என்ற நோயும் தீருவதற்கு):—

தங்கம், முத்து, பவளம், கிம்புரி வெள்ளைச்சத்தி, கஸ்தூரி இவை வகைக்குச் சமனெடுத்து அசல் பன்னீர் (Rose Water) அல்லது மினாகாய். அச்சாறு விட்டு அரைத்து வில்லை தட்டி உலர்த்தி அகலி லிட்டு வராகபுடமிட்டெடுக்க சிரியமான பற்பமாகும். (It is now Rose or White Colour)

அளவு:- 1 முதல் 2 அரிசி எடை பருப்பின் சூரணத்துடன் அநுபானித்து தேன் கலந்து காலை, மாலை கொடுத்து வர நல்ல வலைச் சிட்ட நோய்களும் தீருமாகும். நோய்பட்டநாள் சென்று கொடுக்கவேண்டும், அன்றியும் இந்தப் பற்பத்தால் இருமல், க்ஷயநோய், தாதுநஷ்டம், மதுமேகம், வெள்ளைநோய் முதலியனவும் தீருமாகும்.

41) திரிவு, படை, சொறிசிரங்கு இவற்றிற்கு மேல்பூச்சு:- வெரு:

சூரத்துநிலாவரையைக் கோமயத்துடன் புளித்தகாடி (அன்னக்காடி(நீர்)) சமம் சேர்த்து உடம்பில் திரிவுள்ள பாகங்களில் தடவிப்போட்டு இரண்டு மணிநேரம் சென்று குளித்துவர மேற்கண்ட நோய்கள் போம்.

(42) எச்சிற்றும்பு, படர்தாமரை, தேமல் இவற்றிற்குப் பற்று:- (Page 537 ஆ.ராட்சாமிர்தம்)

காட்டு பூவரசம் விதையை அரை மஞ்சள் பசுஞ்சாற்றிலரைத்துப்போடக் கொப்பளித்து நீர்வடிந்து மேற்கூறிய நோய்கள் மாறிப்போம்.

வேறு:- ஏலக்காய் வெர்ப்பட்டை
யையும், திகைராவிரைதைய
ம் சமம் எடுத்துப் பொடித்து
எலுமிச்சம் பழச்சாறு விட்
டரைத்துப் பூசி வர மே
கசனிய நோய்கள் மாறும்.

(43) பக்கிமான் சொக்கலிங்கப்
பரதேசி யவர்களையா
ண்டு இருந்த "சிரமாரிதை
லபம்" (பக்கம் 30, பாகம் 4. பிர
சித்தியம்).
அதிங்கில் வித்து, கடுக்காய்
வித்து, தான்றி வித்து, புன்
னை வித்து, பூக்கம் வித்து,
கார்போக அரிசி இவைசம
எடை எடுத்து பொடிபண்ணத்
திலிட்டு சிறுவர்களுக்குச் சிறு
நீர் விட்டு இடித்து நாள் அமாவாசை
ஊறவைத்து எடுத்துப் பிழி
ந்து வேர்த்தி அத்துடன் மிள
கு நாழி சேர்த்துக் கலந்து
கொண்டு முறைப்படி குழித்
தைலமிறக்கிக் கொள்ளவும். தைலம்
இறக்கும் வேளை பிராண
பூசை செய்ய வேண்டிய
து "ஓம் கிலியும், சவ்வும், ஐ
யும், ரீயும், வசியும், கிலியும்,
ஆம், ஊம்" எனக் கூறியபின்
தொணமறித்து இந்த 9 வாக்
கியமும் பருவெறித்தானத்துடன்

ஆறிய பிறகு தைலத்தை
எடுத்துக் கொள்ளவும்.

உபயோகம்:- (1) கொணச்சம்தொ
ட்டுமேயிச் சிக்குன்றி யில் தடவக்க
ரைத்துப் போம். (2) வெட்டுக்காயம், கண்
டமாலை, சொறி சிரங்கு, கரப்
பான், குறைநோய் இவை
மேற்கண்ட தைலத்தை தலை
முழுகி வரப் போம். (3) வெட்
டைநீர், வெட்டை சிரங்கு, புண் வெட்
டு, தலைவெட்டை நோய் இவை
களுக்கும் தலை முழுகி வருவதால்
தீரும். மயிர் கறுத்துப்
போம். (4) கருங்கில், தடிப்பு,
அரசணை கட்டி, சிலந்தி கட்டி, வீரி
யன் கட்டி, குழிவாளை, முட்டு
வாளை, தொடை வாளை, கழுத்து
வாளை, அக்குளமயிர், உள்ளமயிர்,
சிலந்தி, கண்ணெச்சி, புற்று,
பிளவை, குறிநோய், கரப்
பான், பகந்தரம், முகமுல்லம்
முதலிய கொடிய நோய்
களுக்கு 10 முதல் 20 நாள் கொக்
கைக்கில் சிக்கனாயுடன்
சிலந்தி காலை, மாலை கொண்
டும், பொறுக்கிற தலை முழு
கியும், புண்ணிலும் மேல்
உபயோகமாகப் போட்டு
வரக் குணமாகும்.

44) பட்டர்தாமரைக்கு: ஊதித்
தகனாயில்லைய சிறிது உப்பு

சேர்த்து அரைத்துப் பற்றிடக் குணமாம்.

45) கட்டம், புண், சிரங்கு, கரப்பான், பற்று, படை முதலிய நோய்களுக்கு உள்மருந்து:-

பறங்கிப்பதங்கம்
அயவீரம்
கெந்தகபற்பம்
திருவிங்கிச் செந்தூரம்
முத்து பற்பம்
தங்கபற்பம்
சிற்பவளபற்பம் — இவை

வகைக்கு ஒரு குன்றி எடை கலந்து அதனுடன் பறங்கிச் சூரணம் 4 குன்றி எடை சேர்த்துத் தேனில் குழைத்துக் காலைமாலை 1/2 முதல் ஒரு மண்டலம் கொடுத்து வர நிச்சயம் குணமாகும். அனுபவித்துக் கண்ட மருந்து.

54. (வேறு) கருவங்கு நோய்:-

பெருநோயில் (குட்டநோய்) சேர்ந்தது "கருவங்கு" என்று சொல்லப்படும் ஓர் நோய். கருநிறமான சொறி சிரங்கு போன்றது. அரிப்பும், நமைச்சலும், சொறிந்தால் சிலசமயம் நீர்க்கசிவும் சிலசமயம் சிதள் சிதளாகிச் சீழும் வெளிப்படுவதுமாகயிருக்கும்.

கருவங்கு தீரப் பரிகாரம்:-

(1) பூங்குங்கிலியம், கார் எள்ளும் சமன் சேர்த்து வெள்ளாட்டுப் பால் விட்டரைத்து மேற்பூச்சாகப் பூசி வரத் தீரும்.

(2) சிவகரந்தைப் பச்சை என்ற ஆதத்திலாவாரை யிலையைப் பச்சையாகப் பிடுங்கி வந்து சிறிது உப்பு சேர்த்து அம்மியில் விட்டு அரைத்துப் பூசக் குணமாகும். இதனைப் படர்தாமரைக்கும் பூசலாம்.

(3) நிலவாரைக் வேர்ப்பட்டையுடன் சிறிது மிளகு சேர்த்து புளித்த காடி விட்டரைத்து வெ~~யி~~யிலில் வைத்தெடுத்துப் பூசி வரக் குணமாம். புளித்த காடிக்குப் பதிலாக புளித்த தயிரும் சேர்த்து அரைக்கலாம். இதனைச் சொறி சிரங்குக்கும் உபயோகிக்கலாம்.

[illegible]
(4) கார்போகி யரிசி நிரம்ப முத்துப் பருப்பு, கொப்பரைத் தேங்காய், கசகசா, (கஸ்தூரி) இவை சமம் சேர்த்து குப்பைமேனிச் சாறு விட்டரைத்து புளித்த தயிரில் கலந்து வெயிலில் வைத்

கஸ்தூரி /

தொடுத்து கிரந்திக்கு, சொறிசிரங்கு, நமட்டுச் சிரங்கு முதலியவற்றிற் கிப்பூசி இரண்டுமணி நேரம் சென்று அரப்பைப் பரப்புந் தேய்த்துக் குளிக்கவும்.

குறிப்பு:- மேற்கூறிய சரக்குகளுடன் கடுகுரோகிணி, காட்டுச்சீரகம், வாலுளுவையரிசி, கார்போகரிசியை சேர்த்தும் சமனெடையாக நன்கு இடித்துத் தூள் செய்து அம்மியிலிட்டு குப்பைமேனிச் சாறு விட்டு நன்கு மையாக அரைத்து வில்லைகளாகத் தட்டி வெயிலில் உலர்த்திப் பொடித்து வைத்துக் கொண்டு தேவையான போது அதில் சிறிதெடுத்து குப்பைமேனிச் சாறு அல்லது புளித்த தயிர் விட்டரைத்து மேற்கண்ட நோய்க்கு இப்பூசிப் பொட்டு முன்போல் இரண்டுமணி நேரம் சென்று குளிக்கவும். இதனையே "கார்போகிப் பற்று" என்றும் கூறுவர்.

(5) "மிரியல் மெழுகு":- மிளகு தேவையான அளவு எடுத்து நன்கு மைப் பொடித்து வைத்த ரோகாயம்

செய்து பசுவெண்ணெய்யில் நன்றாய்
க் கலந்துவைத்துக் கொண்டு
சிறுவருக்கு, சொறி சிரங்கு,
நமட்டுச் சிரங்கு இவற்றிற்கு
ப் பூசிக் குளிக்கக் குண
மாகும்.

வேறு:(6) எருக்கம்பழுப்பு, அரிதாரம்
வகைக்கு ஒரு கழஞ்சு கூட்
டு அரைத்துச் சிறுவருக்கு
குப் பூசி வரக் குணமாகும்.

(7) வேறு:- குழந்தைகளைக் க
ண்டாரம் சிறுவருக்கு, சிரங்கு,
தலையில் கிதிர் கிதிராய் உண்
டாகும் சிரங்கு வகையறா
வுக்கு மேற்பூச்சு மருந்து:-
கோழியாவரைவேர்-
பலம் ஒன்று, வசம்பு, கார்போ
கியரிசி, கடுகுரோகணி
இவை வ்வகைக்குப் பலம்
ஒன்று. நன்றாயிடித்துப் பொடி
கலயத்தில் போட்டு, அரைப்
படி சிற்றாமணக்கெண்ணெ
யுமிட்டு வைத்துக் கட்டி வெயி
லில் 5 நாள் வைத்து அடி
க்கடி கிளறிக் கொடுத்து
எடுத்துக் கொள்ளவும்.
இதனால் கரப்பான், கடுவை
நீடு, சிரங்கு இவற்றிற்கு
பெருக்கோழி இறகால் தொட்டு
ப்போட்டு இரண்டுமணி
நேரம் சென்று அரப்பு, கட

அவமாவு, பாசிப்பயறுமாவு ஏ
தேனுடன் மோன்னைத் தேய்த்து
வெந்நீரில் குளிக்கலாம்.
குணமாகும்.

குறிப்பு: மேற்கூறிய நோய்
களில் மேற்கூறிய மருந்தையே
உள்ளேயும் கொடுக்கலாம்,
ஏனெனில் அதில் சேரும்
சரக்குகளில் வசம்பைச்
சிட்டுச் சாம்பலாக்கியும்
மற்ற மூன்று மருந்துகளை
நன்றாயிடித்துப் பொடியா
க்கியும், எல்லாவற்றையும்
சிற்றாமணக்கெண்ணெயில்
போட்டு வெயிலில் முன்
போல் வைத்தெடுத்து ஒரு தேக்
கரண்டியளவு காலையில் மட்டும்
வெல்லச்சாதுயர்ந்து 3 முதல்
5 அல்லது 7 நாள்கள் கொ
டுத்து வர சிரப்பான், சிரங்
கு, கருவங்கு, தலையிலுண்
டாகும் கரப்பான் (Seborrhic
Dermatitis on the Scalp or
on the legs) முதலியவை
உலர்ந்து ட்டை விட்டு உதிர்ந்து
போகும்.

(8) உள்மருந்துகள் அனுபவமான
வை:— கருவங்கச் செந்தூரம்,
பறங்கிப்பதங்கம், பவளம்சிப்பி
பற்பம், அயவீரம் வணக்குரு
அரிசினை சேர்த்து காசல், மாசல்

தேனில் ஊறவைத்து 10 நாள்கள் கொடுக்க மேற்கண்ட சூலை நோய்கள் யாவும் தீருமாகும். தேவையானால் மீண்டும் பார்த்து கொடுக்கலாம்.

(9) மற்ற சூலை நோய்களைப் போலவே (பெருநோய்கள்) இந் நோயிலும் சித்தாதி எண்ணெய், குடோன்கிரித்தூதி எண்ணெய், மேகநாத எண்ணெய், ரசகெந்தி மெல்லாதி எண்ணெய், வெள்ளை எண்ணெய் இவற்றிலொன்றை தக்க அளவில் காலையில் மட்டும் ஏழு அல்லது மூன்று நாள்கள் கொடுத்துப் பத்தியம் வைக்க வேண்டுமாகும். இந்த எண்ணெய்கள் பேதியாக்கக்கூடியவை.

(10) ரசம், கெந்தி இவற்றின் பற்பம், செந்தூரம், சுண்ணம் ரசகெந்தி மெழுகு, செங்கொட்டை லேகியம், மகாவல்லாதி லேகியம், இடிவல்லாதி, சண்ட ரசபற்பம், சூயராச பற்பம், சாதிலிங்க பற்பம் ஊராம் அப்பிரக செந்தூரம், [illegible] அயச் செந்தூரம் இவைகளில் ஒன்றை தக்க அளவில் தக்க அனுபானத்துடன் கொடுத்

துவராவினாவில் குணமாகும்.
11) சாண்ட ஓரு அப்பிரகச் சுண்ணம்
இருந்தொராயிருக்கும் கிசல பயனளி
க்கும்.
12) மடக்குச் சுன் வெளிப்பட்டுத்தில்ச்
சூரணமும், நிலவாகைச் சூரண
மும் சமன் கலந்து, அதற் கேற்
ப சுவைப்புச் சர்க்கரையும் கல
ந்து வைத்துக் கொண்டு மூவி
ரல் அளவு காலை, மாலைவாயி
லிட்டு வெந்நீர் சாப்பிடவும்.
இந்நோய் அளாமண்டலம்
சாப்பிட்டு வர உடம்பில்
உண்டாகும் அரிப்பு, தடிப்பு
(Allergic Dermatitis), நமை
ச் சல், சொறி சிரங்கு, கரு
வரங்கு முதலியன குணமா
கும். N.B:— இத்தனை தித்திப்பு
நீர்நோயாளி சாப்பிட்டு
வர நீர் நீர்க்கள் தித்திப்பு
மாறுவதுடன் புண், புரை,
மேகக் கட்டிகள், மற்றும்
சருமநோய்கள் குண
மாகும்.
13) நீர்க்கடம்புப்பட்டையை
ப் பொடித்து வடிகட்டி வைத்
துக் கொண்டு மூவிரல் அள
வு காலை, மாலை சாப்பிட்டு வர
சகலவித வங்கு, சிரங்கு,
சொறி, கரப்பான் முதலியன
உதிர்ந்துவிடும்.

(வேறு) 55. கரப்பான் நோய்:

பெருநோய் என்ற கெட்ட நோயில் "கரப்பன்" என்ற நோயும் சேர்ந்ததாகும். இதனைக் கிரந்திப்புண் என்றும் அழைப்பதுண்டு. குழந்தைகளிடமும், பெரியவர்களிடமும் இந் நோயுண்டாகும். கை, கால், தலை, அக்குள் மற்றும் உடம்பிலும், ஆண் குறி, பெண் குறி முதலிய இடங்களிலும் சிறு சிறு குருக்கள் போல் தோன்றி, சிவந்தும், நீர்க்கசிந்தும், அரிப்பு வேதனையுடன் இருக்கும். அதன் நீர்பட்ட இடமெல்லாம் இதைப் போன்ற குருக்கள் புதிது புதிதாகப் புறப்படும். குழந்தைகள் இதனால் தூக்கமில்லாமல் சிரமப்படுவர். உடல் நாளுக்கு நாள் மெலிவடையும்.

கரப்பான் நோய் பற்றி வேறு சில நூல்களில் கூறியிருப்பதாவது:— சொறியாக்கத்திலும் சொறி உபத்திரவத்துடன் கட்டிகள் எழும். அரிப்பு உண்டாகும். சொறிந்தால் ரத்தமாகவும், சிலசமயம் நீர் போலும் கசியும். விரணமாகும். குடும்பான பேதி, வயிற்றில் இரைச்சல், பொருமல், சில

சமயம் இசிவு (வலிப்பு), கால்களி
ல் வலி வலிப்பு, இடுப்புவேதனை,
தேகத்தில் வெகுவீத்திருடன்
இடைவிடாத காய்ச்சல், நீர்க்
குறைவு, நீர்ப்பட்டயிடமெல்
லாம் அரிப்பு உண்டாய்ச் சொ
றிந்து புண்ணாதல் ஆகிய குறி
குணங்கள் காணக்கும்.

பிரிவு:

கரப்பன் நோயில் - புடைகரப்
பான், கொள்ளிக் கரப்பான்,
தோடகரப்பான், வாதகரப்பன்,
பித்தகரப்பன், ஐயகரப்பன்,
செங்கரப்பன, அரிகரப்பன்
ஆகிய எண்வகைப் பிரிவுக
ளுண்டு.

1. புடைகரப்பன் குணம்:- உடம்
பெங்கும் சிறு சிறு புடைகளாக
க் கிளம்பி வீக்கம், வலி,
வேதனை, அரிப்பு முதலிய குறி
குணங்களோடு வெடித்து ஆறுவ
தும் மற்றொன்று புறப்படுவதா
கவுமிருக்கும்.

2. கொள்ளிக் கரப்பன் குணம்:-
தேகமெங்கும் நெருப்புச் சிறு சிறு
கொப்புளங்களுண்டாக்கி
தகர்ந்து சிவந்த புண்களாகும்.
வேதனையும் எரிவும் அதிகமு
ண்டாம்.

3. தோடகரப்பன் குணம்: குளிர்
காய்ச்சல், பூதம்போல் உடல்

விறுங்குதல், தேகமெங்கும் குருக்கள் போல் தோன்றி விடம் போல்வி ஷாவில் பெருகுதல், விக்கம் உண்டாய்ப் பிறகு வற்றிப் புண் போல் ஆகும், திமிரல் ஆகிய குறி குணங்கள் காணுக் கும்.

4. வாதசுரப்பன் குணம்:— திமிர், காய்ச்சல், நக்கும் விறுங்குதல், திரட்சி, குருக்கள் தோன்றும் கருப்பு ஆகிய குறிகுணங்களாம்.

5. பித்தசுரப்பன் குணம்:— தேக எரிச்சல், காய்ச்சல், சிறு சிறு குருக்கள் தோன்றிப் புண் உண்டாதல், சிவந்திருத்தல் ஆகிய குறி குணங்களாம்.

6. ஐயசுரப்பன் குணம்:— குருக்கள் சற்று பருத்தும் வெண்மை நிறமுடையதாயும் இருக்கும். தினவும், அரிப்பு உண்டாகும்.

7. சன்னிசுரப்பன் குணம்:— தலை எரிவு, காய்ச்சல், தினவு, வெப்பதிர்ச்சிதல், வாந்தி, நாசி வறட்சிதல், மலச்சிக்கல், குறும்குமம் வாயில் கிராந்தி புண்டாதல், தலைவலி, தலையில் புண்டு கிளம்பல், காதில் சீழ் வடிதலாகிய குறிகுணங்களாம்.

8. அரிகரப்பான் குணம்:- லிங்கம் (ஆண்குறி), யோனி இவற்றில் புற்றுண்டாய், புண் சற்றே ஆறிடும் ஆறாமல் புண் விடாக்கும். சுவெடிக் கிடும் ஆகிய குறி குணங்களாகும்.

பரிகாரங்கள்:-

(1.) கரப்பான் நோய் தீரச் சூரணம் (குணபாடம் பக்கம் 53).

கொடிவேலி, சிறுகுறிஞ்சா, வக்கணத்தி, கறிவேம்பு, குடசப்பாலை, சிவனார்வேம்பு, செங்கத்தாரி இவைகளைப் பொடித்துச் சமனெடையாகக் கலந்து வைத்துக் கொண்டு இரண்டு சிற்றளவிதம் காலை, மாலை சாப்பிட்டு வரச் சகல கரப்பான்களும் தீரும்.

(2.) கரப்பான் தீர உள்ளுக்கும் மேலுக்கும் எண்ணெய்:

கருநொச்சி, ஏறழிஞ்சில், சாணாக்கி, சிவகரந்தை, சிறுசின்னி, சிற்றாமணக்கு எண்ணெய், வசம்பு, உள்ளிருடு இவைகளைத் தக்கயளவில் சேர்த்துக் காய்ச்சிப் பதமாய் வடித்து உள்ளுக்கும் இருகரண்டியளவு காலையில் கொடுத்து மேலுக்கும் பூசக் குணமாம்.

(3) வேறு: செங்கத்தாரிப்பட்டை, மிளகு, சின்னிமயிலை, சிறு குறிஞ்சான்வேர், சிற்றா மணக்கெண்ணெயிற் போட்டுக் காய்ச்சி வடித்து வெ கிராண்டு வரை மூன்று போல் உள்ளுக்குக் கொடுத்து மேலுக்கும் போட்டு வரக் குணமாம்.

(4) கரப்பானுண்டாகும் விக்கிம் திராக் கேடுகள்:—

தானி, சுக்கு, சரை, சிறுநெருஞ்சில், [illegible] நீர்முள்ளி இவற்றைக் குடிநீரிட்டு வடிகட்டி அதுடன் வெண்காரம் பொடி சேர்த்துக் காலை, மாலை தக்க அளவில் கொடுத்து வரத் தீரும்.

(5) கரப்பானுண்டாகும் விக்கிம் திரு உள்ளுக்கும் மேலுக்கும் மருந்து:—

வெண்காரம், ஏவாச் சாரம், இந்துப்பு இவற்றைப் பொடித்து ரூ. குன்றி, ~~[illegible]~~ இஞ்சி வெற்றிலைச் சாற்றில் தக்க அளவில் கலந்து உள்ளுக்குங் கொடுத்து மேலுக்கும் விளக்கெண்ணெயிற் பூசி வர வீக்கம் வற்றித் தீராக் கேடும் உண்டாகும்.

6) வேறு :- கருக்காய்த் தோலைப் பொடித்துப் பிட்டவித்துப் பசுநீரில் கலந்து தக்கவளவில் காலையில் கொடுக்க ஒரு சாம நேரத்திற்குள் மலசலக் கட்டுக்கள் நீங்கி இருமல், வீக்கம், கிரப்பன் இவை தீரும். மேலுரைத்தவைத் தவிர மிவாயு கிரப்பன் வியாதியில் இது பரிகாரமாகும்.

7) சகலகிரப்பத்துக்குத் தெண்ணெய் :- (பக்கம் 42 - குணபாடம்). செங்கத்தாரி, வேர்ப்பட்டை, சிறுதேராசி, தேற்றான், சுக்கு, புங்கு, சங்கு, சங்குப்பி, கிரந்திநாயகம், சிறு செருப்படை, சின்னி, வேலிப்பருத்தி, கொடிக்கள்ளி, வெள்ளறுகு, வெம்பாடம்பட்டை, சிவனார்வேம்பு, சிவதைவேர், கண்டங்கத்திரி, சிறுதேரணி, புதுகிரப்பன்பட்டை, இஞ்சி ரசம் இவை வகைக்கு ஒரு கிராம் எடை வீதம் சேகரித்து சிற்றாமணக்கெண்ணெய் 1/4 படியில் சேர்த்துக் காய்ச்சி வடித்துக் காலை தோறும் ஒரு தேக்கரண்டி வீதம் உட்கொள்ளத் தீரும்.

8) Hospital Pharmacopoeia
அல்லது தெனாமயர் தைலவர்க்கத்தில் கூறியிருக்கின்ற "கரப்பான் தைலம்" தயாரித்து மேல் உபயோகமாகத் தெளித்துப் பொட்டு மேதது மூன்று நாள்கள் ஊறவைத்து நாலாம் நாள் ~~[illegible]~~ கிடல் மாவு அல்லது பாசிப் பயற்றின் மாவு ஒன்றை மேனி றதித் தேய்த்துக் குளித்து வரக் கரப்பான் நோய் குணமாகும்.

9) கரப்பான் எண்ணெய் (வேறு)
(உள்ளுக்குக் கொடுக்கவும்)
— ஏட்டுப் பிரதி —
மேட்டுப்பாக்கம் No 20 —
கருநொச்சியிலை, சங்கிலை, சங்கங்குப்பியிலை, இண்டங் கொழுந்து, சிறுந்தியிலை, கீற்றிராயகம், பிரமியிலை, அத்தியிலை, முருக்கிலை, தோரா சங்குகுப்பி, பழம்பாசி, தகரையிலை இவற்றின் சாறு வகைக்குக் கால்படி.
சேர்க்கச் சரக்குகள்:—
பறங்கிப்பட்டை, செங்கத்தாரி வேர்ப்பட்டை, பூதகரப்பன்பட்டை, கருஞ்சீரகம், காட்டுச்சீரகம், வெள்ளைத் திப்பிலி இவை வகைக்கு 5 விராகனெடை

கடுக்காய்த் தோல் பலம் ஒன்று
(ரூ: நெல்லி) (ரூ: ஏலவருங்காயம்)
பலம் ஒன்று. இலவங்கப்பத்திரி
விராகனெடை.
சூர்ணமாகச் செய்துநெய் ஒரு
படி. இவற்றை முறைப்ப
டி சேர்த்துக் காய்ச்சி
வடித்து வேண்டுமான காலம்
தானியபுடம் வைத்தெடுத்
து வைத்துக்கொண்டு யானை
காலையில் மட்டும் மாதம்
இரு முறை அல்லது மும்
முறை கொடுத்துவர
கிரந்தி, கரப்பான், கெர்
ப்பக்கிரந்தி, ~~[illegible]~~ கொடு
ஐதசனாது கரப்பன் இவை
தீருமாம். வைகிப்பு, புளி
ப்பு நீக்கிக்கவும்.

10) கரப்பான் எண்ணெய் (வேறு)
(உள்ளுக்குக் கொடுக்கவும்)
கழற்சிக் கொழுந்து, இண்ட
ங் கொழுந்து, பிரண்டைச் சுக்
கு மயில், பறங்கிப்பட்டை
பூவரசம்பட்டை இவை வ
கைக்குப் பலம் கால்.
ஏலம் - ~~மற்று~~ இரண்டு விராகனெடை
இலவங்கம் - கால்பலம்
சாதிக்காய் - ஒன்று
சூர்ணமாகச் செய்துநெய் கால்
படி. இவற்றை முறைப்படி
சேர்த்துக் காய்ச்சி வடித்

து மேன் போல் அளவும், பத்
தியமும் பிணிநீக்கமும்
அறிந்து கொள்ளவும்.

11) மண்டைக் கரப்பான் எண்ணெய் (வேறு)
(உள் வெளிப்புறமும் உபயோகிக்
கவும்)
(Seborrhic Dermatitis_Scalp.)

சித்திரமூலவேர்ப்பட்டை
(பச்சையாக) — ஒருகைப்பிடி
ரெவுக்காயம் - ஒருகொசு
றடை. வசம்பு - ஒருகொசுறடை
நல்லெண்ணெய் - அரைப்படி
மேற்சொன்ன மருந்துக்க
ளை நயபத்திட்டு எண்ணெ
யிற் கலந்து காய்ச்சிப்
பதமாய் வடித்து வைத்து
க் கொண்டு — ஒரு சில்லி
றடை உள்ளேயுங் கொடுத்
து. உச்சியில், கழுத்து
பிடரி, நெஞ்சிலும் ஒற்றியு
ம் செய்த்திட விட்டுப்போ
டவும். குணமாகும்.

(12) கரப்பான் எண்ணெய் (வேறு)
(உள் வெளிப்புறமும் உபயோகிக்க
வும்)
சித்திரமூலவேர்ப்பட்டை
(பச்சையாக) - ஒருதோலா
றடை. நல்லெண்ணெய்
சொல்படியில் நிறுத்திப் பொ
ட்டு சீராய் புடம் வைத்
தெடுத்து ஒரு தேக்கரண்
டி அளவு காலை, மாலை உள்

நைக்குக் கொடுத்து மேலுக்
கும் புண்ணில் போட்டுவர
க் குணமாம்.

13) கரப்பன்றுணைப் (வெறு
(உள்ளுக்கும் வெளிக்கும்
உபயோகிக்கவும்)

(a) கருஞ்சீரகம், திப்பிலிப்
பிசின், அரத்தை, சதகுப்பை,
கடுக்ரோகிணி, மரமஞ்சள்,
கார்போகி, வேப்பம் பட்டை
நீரடிமுத்துப் பருப்பு, வட்டக்
கிலுகிலுப்பை வேர், கொடி
வேலி வேர்ப்பட்டை, திரு
கிருட்டைக் கிழங்கு, மிள
கரணைவேர், ஆடுதொடா
வேர், கண்டுக் கத்திரிவேர்
கோரைக் கிழங்கு, சாரணை
வேர், அவுரி வேர், நன்னாரி
வேர், கிச்சிலிப்பட்டம், வட்டத்
திருப்பி வேர் இவைகளை வகை
க்கு ஒரு கிராம் எடை.

(b) சாறுவகைகள்:—

முருக்கிலை, கொடிவள்ளாரையிலை,
சங்கங்குப்பியிலை, கிரந்திநாய
கமிலை, சின்னியிலை, ந. ரவெ
ங்காயம் இவற்றின் சாறு
வகைக்கு வீசு ஆழாக்கு.
இச்சாறுகளை எண்ணெய்க் கலந்
து முன்கூறிய கல்க்க மருந்து
களையும் அரைத்துச் சேர்த்
து சிறு மணல் சின்னணையப்

ஒரு படி விட்டுக் கலக்கி அடு
ப்பேற்றிக் காய்ச்சி ப்பதத்
தில் வடித்துக் கொண்டு ஒரு
தேக்கரண்டி யளவு காலையி
ல் மட்டும் உள்ளுக்குக் கொ
டுத்து, மேறுக் கொழுந்துவால
யாகப் போட்டு வரக் குண
மாகும். வைசிப்பு, புளிப்பு
தவிர்க்கவும். இக்கலவித்
குரப்பன் நோய்களும் குண
மாகும்.

14) <u>பாதகரப்பனுக்கு எண்ணெய்</u>:
(வேறு):- அருகின்னப்பாலா
ச்சாறு, மணித்தக்காளிச்
சாறு, கொட்டாங்கரந்தை
ச் சாறு, அமணக் கெண்
ணெய், சங்கங்குப்பிச்
சாறு இவைகள் வகைக்கு
1/2 படி விதம் கலந்து வைத்
துக் கொண்டு - பெருமரத்து
ப்பட்டை, வெள்ளுள்ளி,
வசம்பு, புங்கரப்பன்பட்டை,
கருஞ்சீரகம், கடுக்காய்,
காசுக்கட்டி இவைகள் வகைக்
கு இரண்டு விதம் அரைத்துக்
கலக்கி, பதமாய் அரைப்பட
கூட்டிக் காய்ச்சிக் குரு
திரள்பதத்தில் வடித்துத்
தேக்கரண்டி யளவு காலை
யில் மட்டும் உள்ளுக்குக்
கொடுத்து மேலுக்கும் தொ

ட்குப்போட்டு வரவரக் கரப்ப
ன் தீரும்.

15) கரப்பன் புண், சிரங்கு இவை
ற்றிற்கு மேற்பூச்சு எண்ணெய்
(தைலம்) :— இலவங்கப்பட்டை,
மிளகு, வெள்ளெருக்கன், மாம்
பட்டை, செங்கத்தாரிப்பட்
டை, மாவிலிங்கம் பட்டை
தென்னைவேர்ப் பட்டை,
பொடுதலை வேர் இவைவ
கைக்கு விராகனெடை
1/4. இவற்றை நற்பொடியா
க்குறுக்கி நாலு வேப்பெண்
ணெயிற் போட்டெரித்து
ப்பதமாக வடித்துக் கர
ப்பன், சிரங்கு இவற்றிற்
கு மேற்குத் தொடக்
போட்டு வரக் குணமாம்.
கைகண்ட மருந்து. சந்
தேகம் வேண்டாம். செவ்
வாய்க்கிழமை இந்த எண்
ணெய்க் காய்ச்சவும்
உத்தமம்.

16) மண்டைக் கரப்பான் (Seborr
-hic Dermatitis), சொறி கரப்
பான், சிரங்கு இவற்றிற்கு
"காப்பெண்ணெய்":—
ஈ. ரெங்காய்ச்சா
று, சிறு செருப்படைச்சாறு,
சங்கிலைச்சாறு, கிரந்திநாய
கச்சாறு, வட்டக்கிலுக்கிலுப்

அவரிச்சுரு, ஆடமனைக் கொன்
றனர், அன்னைக் காடு (ஆற
மாதத்தைய க்காடு) இவை
வளைக்கு அமைப்படுவதும்
கூட்டடு; கிஞ்சுச்சிராக்குகள்:-
நஞ்சிராக்கம், அதிவிடயம், கடு
க்ரோகிணி, ஆடமம், வெம்பா
டம்பட்டை, சாயவேர்
(சுருள்பட்டை), இவை
வளைக்குக் கொண்டுவரா
க்கறுடையைத்தும் அமைத்
துக்கலக்கிக் காய்ச்சிப்
பதத்தில் வடித்து வெ
ந்தெக்கரண்டு யளவு கா
லையில் மட்டும் உள்ளு
க்குக் கொடுத்து மேதுக்
கும் தொட்டுப் போட்டுவா
க் கொண்டாம்.

(வேறு) 56. அடி தள்ளல். (Prolapse of the Rectum)
இதனை உருப்புத் தள்ளல், அண்டு தள்ளல், குதப்பிரம்ஸம் எனவும் கூறுவர்.

நோய்வரும்வழி: மலபந்தத்தினாலும் மெத்தவும் முக்குகிறவர்களுக்கும், அதிசாரம், சீதபேதி, ஆசனக்கடுப்பு இவற்றால் துன்பப்படுகிறவர்களுக்கும், தேகம் சட்டித்து மிகவும் பலக்குறைவாயிருப்பவர்களுக்கும், பெரும்பாலும் குழந்தைகளிடமும் மூலநோயாளிகளிடமும் ஆசனம் வெளிப்படும் அதாவது அடி தள்ளும்.

பரிகாரம்:

எது காரணமாக அடி தள்ளல் ஏற்பட்டதோ அதனைப் பரிகரிக்க வேண்டியது அவசியம். குழந்தைகளாயிருப்பின் வயிறு கழிதல், சீதக்கடுப்பு, ரத்தக்கடுப்பு, பலக்குறைவு இவையிருப்பின் அவற்றிற்குத் தகுந்த பரிகாரம் உள்மருந்துகள் கொடுத்துக் குணமாக்க வேண்டும். அவைகளில் சிலவற்றைக் கீழே காணலாம்:—

1) கட்டுவாதிமாத்திரை:—
வயதுக்குத் தகுந்தபடி ஒன்று முதல்

இரண்டு மாத்திரைகளை கலப்பா
லில் உரைத்துக் காலை, மாலை கொடுக்
கக் கழிச்சல், கடுப்பு, சீதம்,
ரத்தம் போகல் இவை தீருமா
கும். அடிதள்ளலும் தீருமாகி
விடும். (செய்முறை புலிப்பாணி
500-ல் பார்க்கவும்).

2) சிறந்த கசகசாவை இடிக்க
வறுத்து இரண்டு ஆழாக்கு நீர்
விட்டுக் காய்ச்சி நாலில் ஒ
ன்றாய் வற்றவைத்து வடிகட்டி
குழந்தைகளின் வயதுக்கேற்
றவாறு தக்க அளவு கொடுக்
கில் மாசிக்காய்த்தூள், சாதி
க்காய்த்தூள் இவைகளைக் கூ
ட்டிச் சிறிது தேனும் கலந்து
காலை, மாலை கொடுக்க ரத்தம்,
சீதம், கழிச்சல், கடுப்பு இவை
நீங்கும். அடிதள்ளலு
ம் தீருமாகும்.

3) எரிவண்ணெய்:— வாய்க்கால்
சடைச்சி வெண்கடுகு, ரா
வெங்காயம் வெடிபல், சிறிது
நொச்சி இலை இவற்றைச் சேர்த்
து தட்டித் தெளிச்ச சாறு அல்
லது இலைச் சாறு வெற்றிலை
யைத் தட்டிச் சாறு பிழிந்து அதி
ல் சுத்தி செய்த எருக்கு
கொள்ளவும். வெல்லக்கா
ய்ம் பல் வெண்ணெய் காய்ச்சல்
வெண்ணெய் விட்டு எரிப்பு

தணலில் காட்டிக் கொதிக்க விட
வும். அச்சமயம் (கரண்டியை) வெள் மயிலெ
க்கொத்து முன் தயார்த்த சாறு
றை அதில் ஊற்றவும். கோ.பி
என்று பொங்கிச் சப்தமிடும்
அந்தக் கலவையை நன்றாய்க் கிளறு
கி) வயதுக்கேத்தவாறு
2 முதல் 3 பாலாடை யளவு
காலைதோறும் மூன்று நாள்
கள் புகட்ட மேற்கண்ட
நோய்கள் நீங்கி அடைதன்
றல் குணமாகும். கோலா
தி நாள் குழந்தைக் கென்ன
ணெய் தேய்த்துத் தலை
முழுக் காட்டலாம். கழிச்
சல், திரேகக் கடுப்பு,
மக்கள் யாவும் குணமாகும்,
அனுபவமுறை.

4) நோய்: திரக்கு மருத்து :- நத்தை
ச் சூரி) பிசலெனைகப் பிடித்துக் கொண்டு
வந்து பெருமட் சட்டியிலிட்டுச் சு
ள பொசுக்கி லேசாய் வதக்கவும்.
அச்சமயம் ஏழு இலையுஞ் சுடும்.
அதுடன் சேர்த்து வதக்கவும்.
இலைகள் உப்பிய பின் அசும
யம் பார்த்து விசும்பம் கூல
ப்பால் தயாரித்து வைத்திருந்
து சிறிது சிறிதாகத் தெளித்து
வதக்கி எடுத்து பெருஞ் சுத்தமா
ன துணியில் பொட்டுச் சா
றுபிழிந்து, அந்தச் சாற்றை
கு

குழந்தைக்கிட்டு கட்டணும்.
இம்மாதிரியாக கீ காதல், மரத்
ஆயுரிரான் சாலை ஆக்க முன்றுகேல்
கொரக்கி வயிற்றுக் கருப்பு
ம் அடி தள்ளலும் இணைமா
கும்.

5) பெரியவர்களாகயிருப்
பின் — (1) சிறுசன் கிரகபாபம்,
அல்லது இதற்கு கிரகபாபம்
அல்லது கிராசிச்சன்னும்
அல்லது செந்தாரம், இதி
டன் ஆணை யோகபாபம்
No 3, இதனை தபாபம், சுந்தர
நிலாத்துபாபம், அன்ன
பேதிச் செந்தாரம் No.3 - இ
வைல்லைக் கூசும் கொட்டை கலந்து
வைத்துக் கொண்டு வேசு
கீ கிணை ரண்டு சிற்றினை சி
வி சிதம் இனம் 2 அல்லது
மன்று வெள்ள முன்னொனைப் அல்ல
து தேனில் கொடுத்து வர
கூடிச்சல், சிதம், ரத்தம், கருப்
பு, முலம், பக்ஷந்திரம், அடி
தள்ளல் இவை இணைமாகும்,
சாரம், புளி இவைகளைக்க
கூடாதும். இரத்தக்கடுப்புக்குமிகமருப்பு

(2) வேறு அன்னபவளச்
செந்தூரம் அல்லது அன்ன
பேதிச் செந்தூரம் ஒரு குன்
றிடை, பட கல்கத்தில் 2 குன்
றிடை, கிராணி கபாடமா

த்திரை - 1 (பொடித்துச் சேர்க்கும்)
இவற்றைக் கலந்து தேனில்
குழைத்துப் பெருவெள்ளைக்க
கொடுக்கவும். இதுபோ
ல் காலை, மாலை கொடுத்
து உண்ணக்கூடிய வா
ழைப்பூவின் உள்நரம்பு நீக்கி
த் துவைத்துச் சாறு பிழிந்து
அதில் வேப்பம்பட்டை மாதுளைசா
று பிழிந்து சிறிது சர்க்க
ரை கலந்து கொடுத்துவர
இரத்தக் கடுப்பு, சீதக்க
டுப்பு நீங்கி அடிதள்ள
லும் குணமாகும்.
(3) வேறு:- படிகாரச் செந்
தூரம், அண்டவோட்டுப்பற்
பம் நம்பர் 3 கோதுமைப்
இவை வகைக்கு ஒரு கெ
ட்டி வித்தும், சோற்றுக்கட்
டிச் சாற்றும் கலவை அஸ்
வது மிதி நெல்தானச் சூரண
ம் முதலியவை கொண்டது
வும் சேர்த்துக் கொடுமா
றல் தயிரில் கலந்து கொ
டுக்க வேண்டிய நோ
ய்கள் குணமாகும்.
(4) வேறு:- கொடிப்பவளப்பற்பம்
(அதாவது கொடிப்பவளத்தை
இலந்தைமயிலை அல்லதுவதை
வெள்ளைச்சாரணை அரைத்துக்
கலசத்தில் புடம்போட்டெ

முத்துபற்பம் ஒரு குன்றி எடை
கோரோசனைக் கட்டுக் கலவைச் சூர்
ணம் அல்லது சிருங்கிக் கல
வைச் சூரணம் 2 குன்றி எடை
பலகறை அல்லது சங்குபற்
பம், மான்கொம்பு பற்பம்
[illegible]க்கு ஒரு குன்றி எடை
இவைகளை [illegible] என்னும் ச
சேர்த்து ஒரு எலுமிச்சம்
பழத்தைத் தீயில் வேது
ப்பச் சிட்டு ஒரு துப்பி
பிழிந்த சாற்றில் குழப்பி
த்துத் தினம் கலந்து கொ
டுக்கவும். இதை மாதிரி
தினம் 2, 3 வேளை கொ
டுக்கச் சீதக் கடுப்பு,
ரத்தக் கடுப்பு, முக்கல்,
ஆசனக் கடுப்பு இவை
குணமாகும். அது தன்
மையும் நின்று போம்.

5) உடல் மெலிந்து பலம்
குன்றியிருப்பின் — பூரணகம்
சேர்த்துச் செய்த அயச்
செந்தூரம் அல்லது காந்தச்
செந்தூரம், அயத் தம்பக்கச்
செந்தூரம், தங்கச் செந்
தூரம், முத்துப்பற்பம் இவற்றில்
ஒன்று அல்லது பல சேர்த்து
தக்க அளவில் தண்ணீர்
விட்டானுடனும், வல்லா
ரையுடனும், பிரமியுடனும்,

பசுவெருகய், வெண்ணெய்,
இவைகளை வெதுப்
பொன்றில் அனுப்பானத்
துக்காலை, மாலை கொடுத்து
வர உடல் தேறி, பலம்
உண்டாகும் அடத்தின்ற
ஆமம் நீங்கும். அனுப
வமுறை.

குறிப்பு:- மேற்குறிப்பிட்
ட வெருகய் வகைக்கு அரையும்
தனியாகக் கொடுத்து
வர உடற்சூடு தணிந்து
சுடப்படுநீர்க்கு அடைத்தன்
மையும் நீங்கும்.

(6) ஆமைவெல்கிழம், நீர்த்த
வெல்லம் இவற்றில் வெல்லத்
தைத் தக்கபடியில் காலை,
மாலை கொடுத்து வர முல்
நோய் (ஏகவாயு சுவாசநோ
ய்) நீங்குமாகுதப் பொல்
அடைத்தன்மையும் நீங்கும்.
இதன் செய்முறையை ஏனைய
ப் புசுநோயில் பார்க்கவும்.

7) வெருபு. காட்டெலியைக்
கொண்டுவந்து தோல், குடல்,
தலை, கால் இவைகளைக் கழித்
து மண்சட்டியில் போட்டு
நன்கு இடித்துக் கொட்டுக்
காய்ச்சி வடித்து ½ முதல்
1 தேக்கரண்டியளவு
காலையில் மட்டும் கொ

கொத்துவர (அல்லது காசல், மா
ஸ்தி ஏதோ ரோகம் கொடுத்து
வரு) முதலிய, பகந்தரம்,
அடுத்தன்னால் முதலியவை
கொண்டாகும்.

II வெளிப்பிரயோகப் பரிகாரம்:— External treatment for Prolapsed Rectum)

முதலில் சொறிந்திருக்கில்
படிகாரத் துணைக்கிப் போட்
டு (Alum lotion — ஒருபடி
நீருக்கு ஒரு தோலா படி
காரம் வைத்துத் துணைக்கிப்
போட்டு) க்கலக்கி அதைத்
திரைக் கொண்டு அடுத்தன்
னி யடபாகத்தைத் தண்ணீர்
க் கழுவி, சுத்தமாய்
மெல்லாகத் துடைக்கவேண்டு
த்து நீதது ஒரு படுக்கையில்
கிடத்தி தலையணை வெளி
யில் வந்த பாகத்தை உள்
ளே தள்ளி கைகளினால் போ
ல் பட்டி கட்டி வைக்கவும்.
மலம் வெளியாகும் போ
தெல்லாம் இவ்விதம் செய்
து வரவேண்டியது.

(2) அடுத்தன்னாலுக் கூடா
னை ஒன்றிடம் கொடுப்பிப்
பின்னும் அந்த பாகத்தில் அது
பயனில்லை என்றால் ஏற்
கொத்து. சுழலைவைத்து

கொதித்த நீர் அல்லது பனிக்
கட்டி நீர் (Iced water) இத
னை உபயோகிப்பது நல்லதா
னது.

(3) மற்றும் திரிபலைக் கடுக்
மாசிக்காய், அதிமதுரப்பட்
டை, ஆலம்பட்டை, வேல
மரப்பட்டை, அரசம்பட்டை,
இத்திப்பட்டை, நாவற்
பட்டை, கருவேலம்பட்
டை, களிப்பாக்கு, காசிக்
கட்டி, படிகாரம் இவை
சேர்த்துக் கொதித்த நீர் கஷாய
ஆறவைத்துக் கழுவுத
ற்கு உபயோகிப்பது
மிகவும் நல்லது.

(4) அருகம்புல் எண்ணெய்,
குங்கிலிய வெண்ணெய்,
~~ ~~ குவர் நெய், துவர்
க் களிம்பு இவைகளைப் போன்
றவற்றை வெள்ளை அடி
தொண்டைப் பாகத்தில் தட
வி உள்ளே தள்ளிப் பட்டு
கட்டுவைத்தல் நல்லது.

(5) கற்றாழை மடலை நெரு
ப்பிலிட்டு வாட்டமாக இரண்டாய்ப்
பிளந்து சிறுமணிக்கு நேரம்
தடவி இவ்விசாரத்தின் ஊறலில்
கொஞ்சம் பக்கம் வாட்டிய மா
சிக்காய்த் தூள் அல்லது
திருக்காய்ப் பிஞ்சுத

தூள்தூவி ஆசனவாயில் வைத்துக் கட்டி வர அடி தள்ளல் சுருங்கி உள்ளே அடங்கி விடும்.

வேறு: ஆத்திக் கிளையை சிற்றாமணக்கு நெய் விட்டு வதக்கி இளஞ் சூட்டுடன் பொறுமிட்டு வைத்துக் கட்டி வர முன் கூறியபடி அடிதள்ளல் சுருங்கி உள்ளே அடங்கி விடும்.

உள்மருந்துகள் முறை:—

(1) கோசுக்கட்டிச் சூரணக் கலவை:

கோசுக்கட்டி, இலவங்கப் பட்டை இவற்றின் பொடி வகைக்கு ஒன்று பங்கு இலவங்கப் பொடி 2 பங்கு சாதிக்காய்ப் பொடி ஒரு பங்கு. இவற்றை ஒன்று சேர்த்துக் கலந்து வைத்துக் கொண்டு வேளைக்கு அரை வராகனெடை காலை, மாலை பசு வெண்ணெயில் கலந்து கொடுக்க ரத்தபேதி, சீதபேதி, ஆசனக்கடுப்பு, மூலம், அடிதள்ளல் இவை குணமாகும்.

(2) கடுக்காய்ப் பூக் கலவை அல்லது கர்க்கடகச் சிருங்கிக் கலவை:—

கடுக்காய்ப்பட்டு, லவங்கப்பட்டை, லவங்கம் இவற்றின் பொட்டு சமனெடையாக எடுத்து ஒன்றாய்க் கலந்து வைத்துக் கொண்டு அரை வராகனெடையளவு காலை, மாலை பசுவெண்ணெயில் கலந்துக் கொடுத்து வர மேற்கண்ட ரோகங்கள் தீரும். குறிப்பாக இரத்தக்கட்டுப்பு நீங்கும். (வை. முறை பாக. வழி).

3) அயம் பூநாகச் செந்தூரம்:

சுத்தி செய்த பூநாகம், சுத்தி செய்த அயப்பொடி இவையிரண்டும் சமனெடை எடுத்துக் கல்வத்திலிட்டு நன்றாயரைத்து வில்லைதட்டி உலர்த்தி அகலிலிட்டு மேல் மூடி சீலை மண்செய்து உமிப்புடமிடவும். பிறகு அதனை எடுத்து பொற்றலைக் கையான் சாறுவிட்டரைத்து வில்லைதட்டி உலர்த்தி அகலிலிட்டு மூடி சீலைமண் செய்து முன் போல் உமிப்புடமிடவும்.

திரும்பவும் மேற்படி செந்தூரம் எடைக்குச் சமம் சுத்தி செய்த பூநாகம்

சேர்த்து அரைத்து வில்லைதட்டி
மென்மேல் உமிப்புடம் போட
டெடுக்கவும். அதன்பிறகு
இதனைப் பொற்றலைக்கை
யான் சாறு விட்டரைத்து
வில்லை தட்டி முன்போல்
உமிப்புடம் போட்டெடு
க்கவும்.

இதே மாதிரியாகத்
திருப்பத் திரும்ப செந்தூ
ரத்திற்குச் சமம் சுத்தி செ
ய்த கந்தகம் சேர்த்தரைத்
து வில்லை தட்டி ஏழு முறை
உமிப்புடம் போட்டெடுப்
பதும், அப்பால் அதனையு
டன் எடுத்துப் பொற்றலைக்
கையான் சாற்றிலரைத்து
வில்லை தட்டி ஏழு உமிப்பு
டம் போட்டெடுப்பதுமா
க மொத்தம் 8 முதல் 10 முறை
புடம் கந்தகம் சேர்த்தரைத்துப்
புடம் போடுவதும், உடன்
க்கூடன் பொற்றலைக்கை
யான் சாற்றிலரைத்து
ப்புடம் போட்டுச் செ
ந்தூரத்தை எடுத்துக்கொ
ள்ளவும். இதனைச் சரி
யானபடி செய்து முடித்
தால் சிறந்த பயனளிக்
கும். காற்றில்லாத இடத்தில்
குழியில் உமிப்புடம் போட

வெண்கலம்:

அளவு:- அரிசி முதலொன்றிரண்ட காசல், மாசல தக்க அனுப்பானத்திற் கொடுத்துவர நில்லாத்திவிருத்தியும், நாதவிருத்தியுண்டாகும். தேகபலம் மேனிறம் அதிகரிக்கும். வச்சிரம் போல் தேகம் வலுக்கும். (அ. வைசு. வெள்ளைத்தம்).

1213

(ஜுரம்) 57. அக்கினிப்புண்:

இயல்:— இதனை அக்கினிகரப்பான் என்ற பெருநோய் எனவும் கூறுவர். இது கை, கால்களின் மடிப்பிலும், தலை, கன்னம், கழுத்தின் மடிப்பு, பக்கவிலா, வயிற்றுப்பாகம், தொடை இவற்றில் காணும். ஆரம்பத்தில் தனித்தனி சிறிய கொப்பளங்களாக எழும்பும். பிறகு அவைகளில் அரிப்பு உண்டாகி அதனைச் சொறிவதால் அநேகர் பட்ட இடமெல்லாம் கொப்பளங்களாக எழும்பிப்புண் உண்டாகும்.

இந்நோய் தேகத்தில் சூடு மிகுந்து இரத்தத்தில் அதிக சூடுண்டாகி நரம்பும், நரம்பு மண்டலமும் ச[illegible] அதிர்ச்சி ஏற்படுவதால் உண்டாகும். வலி, எரிவு, வேதனை, கொப்பளங்கள் தகர்ந்து புண்ணாதல், சிரம் தலைவலி, உடல்வலி முதலியவைகள் உண்டாகும்.

பரிகாரம்.

வெப்பத்தைத் தணிக்கக்கூடியதும் அழற்சியைச் சாந்தமுமடையக்கூடியமருந்

து சக்கரை உபயோகித்தல் நல
ம். அகம், புறம் பரிகாரங்
கள் யாவும் சாந்தமானதா
கயிருத்தல் நன்று.

(1) ஆரம்பத்தில் கா
விக்கல்லை பன்னீரில் (Rose
water) உரைத்துப் பூசவும்.
அல்லது ஏதேனும் ஓர் உரு
வம் (சிம்மம் அல்லது யா
னை போன்ற உருவம்) கா
விக்கல்லால் எழுதவும்.

(2) ஊமத்தையிலை
அல்லது பசளை (பசலி)
யிலையை அரைத்து எண்
ணெயில் குழப்பி அக்
கினியின் மேல் போடக் குண
மாகும்.

(3) நாமக்கட்டியைப்
பன்னீரில் இழைத்துப் பூ
சுவது முறை.

(4) புண்ணாகியிருப்
பின் தேங்கிலயக்கொளி
ம்பு அருகம்புல் எண்ணெ
ய் (துர்வாதி எண்ணெய்)
இவற்றை மேல் பிரயோ
கமாக உபயோகிக்க
அக்கினிப்புண் ஆறிவிடும்.

N.B:- அக்கினியின் மேல் காற்
றுப்படாமலும், எரிச்சலில்
லாத மருந்துகளையே மேல்
பிரயோகம் செய்யவேண்

நடம்.

(5) உட்பிரயோகமாக பவளம், மான்கொம்பு, கற்பூரசிலாசத்து, முத்து, முத்துச்சிப்பி, பலகறை, சங்கம், வெள்ளி இவற்றின் பற்பங்கள், அன்னபேதிச் செந்தூரம், அன்னபவளச் செந்தூரம் இவற்றைத் தக்க பானங்களில் பசுநெய், வெண்ணெய், பிரமிநெய், தண்ணீர்விட்டான் நெய், வல்லாரை நெய் இவற்றிலொன்றில் அனுப்பானித்துக் காலை மாலை கொடுத்துவர நின்னைமதுகும். தேவையிருப்பின் இலகுவிரேசனமும் கொடுப்பது உத்தமம்.

(வேறு) 58. கன்னவீக்கம். (புட்டாலம்மை).

இதனைக் கூவை வீக்கம் அல்லது புட்டாலம்மை என்றும் சிலபகுதிகளில் கூறுவர். பெரும்பாலும் தொத்துநோயைப் போல் குழந்தைகளிலும், பெரியோர்களிலும் பரவுவது உண்டு. இதனைப் பொன்னுக்கு வீங்கி என்று அநுமானித்துக் கழுத்தில் தங்கச் சங்கிலியை அணிவது உண்டு. இந்நோயைப் பற்றி அம்மை நோயிலும் விளக்கியுள்ளோம். (அத்தியாயம்-3)

கன்னத்தில் வீக்கம் அல்லது இருபக்கங்களிலும் காதுகளின் அடிப்பாகத்தில் கனத்த வீக்கம் தோன்றும். வலி, வேதனை, சுரம், உடல்வலி, அக்கினிமந்தம், அருசி, குளிர், வாய் நீர்சுரத்தல், வாயில் உணவைச் சுவைக்க முடியாமை ஆகிய இக்குறிகள் உண்டாகும். சிலருக்கு ஒரு வாரத்திலும், மற்றும் சிலருக்கு தாமதமாகவும் குணமாகும்.

பால்கொடுக்கும்

பெண்களாயிருப்பின் இந்நோய் ஏற்பட்ட சிலதினங்களில் ஸ்தன (முலை) வீக்கமும் ஏற்படக்கூடும். அதேபோல் ஆண்களில் அண்ட வீக்கம் (விதைவீக்கம்) உண்டாகிறது. இவர்களுக்குக் கன்னவீக்கம் குணமாகிற ஏதுவுக்கு ஏற்றாற்போல் முலை வீக்கமும் அல்லது விதை வீக்கமும் குணமடையும் பெண்களிலும் ஆண்களிலும் குணமாகும்.

மேலும் கன்னவீக்கம் சரியாகப்பார்க்காத காரணத்தாலோ அல்லது மதுமேகநோயினைகைப ற்றாலோ சில சமயங்களில் கன்னவீக்கத்தில் சீழ்பிடித்து (Suppurative Parotitis) அதிக உபத்திரவம் உண்டாகிறது. வெளிப்புறத்தில் வீக்கத்தின் மேல் இலேசாய் அழுத்தினால் வாயின் உட்புறம் கன்னத்தில் சீழ்வருவதைக் காணலாம் (Through Parotid duct).

நீர்க், மதுமேக நோயில் தீவிரமான கன்ன நோய் (Acute

Peptic ulcer or Duodenal ulcer)
ஏற்படுதல் அதனைக் காலா
காலத்தில் பரிகரிக்கா
விடில் கன்ன வீக்கம்
ஏதோ உபத்திரவமாக (Com
plication) ஏற்பட்டு விதைப்
பிடித்து சுரம், குளிர், வயிற்றுவலி, வீக்
கம், வலி, வேதனை யாவும்
கொடூரமாகவும், தீவிர
மாகவும் உண்டாக்கி இறு
தியில் சிக்கி பாதிப்பும்
தொடர்ந்து நோயினா
ன் வேகம் விரைவில்
மறைவது முண்டு.
கன்ன வீக்கத்தின் சீழ்
வாயின் உட்புறமாக
(Parotid duct வழியாக)
வெளியாகும். வயிற்று
வீக்கமும் அதிகமாகும்.

பரிகாரம்.

1) கூடுமான வரையில் கன்
ன வீக்கம் (Mumps) நோ
யாளர்களை தனியாக
வைப்பது நல்லது (ie Isolation
of the patient is good to avoid
infection to others). அன்
னபானாதிகள் மலம் நீர்
இவைகளை தனித்து அவைகளை
யில் வைத்துக் கொள்ள
ல் வேண்டும். தொத்து நோ
ய் பரவ வொட்டாமல் தடுப்

பதற்கு சிக்காதாரரவைத் திகைப்பின்
பற்றவேண்டும்.
2) ஆரம்பத்தில் வெப்பமில
யுமனச் சுவைச் சொத்தனை
த்துப் பற்றிக் கொண்டு,
தொரயின்னர் நல்ல சுத்த
மான இடத்தில் நல்ல காற்
றோட்டமான அ
றையில் தங்கி இருக்கச்
செய்தல் வேண்டும்.
3) இரண்டொருதடவை
பேதியாகக் கூடியதான
அட்டவைபாவம், சுக்கு
மாத்திரை, திரிப்புவெ
ம்பு (Sweet Healthy
Laxative) வச்சிரகண்டு
மாத்திரை, இவைத்தினக்
கு னிரைக இவற்றில் வே
று முன்னைத் திக்கய
வில் பேதி வேதிக் காலையி
ல் கொடுக்கலாம்.
4) அதன்பின் வசந்தகுசுமா
கரம், குங்குமப்பூமாத்திரை
சார்த்தசுத்திரோதயம், சித்து
ரமாத்திரை, கோரோச
னைமாத்திரை, பிரமானந்
தைபரவம் ஏதேனுமொ
ன்றைத் தேச்சிக்கயான வில்
இஞ்சிச் சாறு தேன்
கலந்ததில் அனுப்பானித்
துக் காலை, மாலை கொடுத்து

வாதக் கோளாறுகளும்.

வேறு:- இலிங்கச் செந்தூரம், சிந்தூரச் செந்தூரம் அல்லது சிந்தூரக் கட்டு, P.S.M.M பற்பம் அல்லது பவளம் முத்துச் சிப்பி பற்பம் (P.C. Parpam) இவை வெள்ளைக்கு ஒருகுன்றி எடையுடன் தாளிசாதிச் சூரணம் 5 குன்றி எடையும் சேர்த்து காலை, மாலை தேனில் கொடுத்துவர விரைவில் குணமாகும்.

மேல் உபயோகம்: (வேறு)

(1) நித்தக்கத்தியிலை, வசம்பு, அரிசி இவை ஒன்றிறையாய் ஒருத்து அரைத்துச் சென்ன விசிக்கத்தில் பற்றிடக் குணமாகும். அல்லது

(2) அமுக்கிராவேர் (பச்சை அரிசி), சிக்கத்தின்கு இவை சேர்த்து நீர்விட் டரைத்துச் சற்றுச்சூடு பண்ணிப் பூசிவரவும் குணமாகும்.

3) புளியிலையைத் துவைத்துச் சாறுவாங்கி அதனுடன் எலுமிச்சம்பழச் சாறு கலந்து அதைக் கொண்டு அமுக்கிராவேரை நன்றாயரைத்துக் கல்கக்கி கி கொம்புபத

மாகக் காய்ச்சி இறக்கிப் பொ
றுக்கக் கூடிய சூட்டில் கன்
னவிக்கத்தில் பற்றிடக்
கூடுமாகும்.

4) சீழ்ப்பிடித்த செக்கிறந்நி
லைமையில் கைதேர்ந்த அறு
மருத்துவர்களால் (Surgeons)
அறுவை செய்து சீழை நன்
றாய் வெளிப்படுத்திப் புண்
ணைத் தக்க மருந்துகளால்
ஆற்ற வேண்டும். அன்றி
யும் இந்நோய் சீழ்ப்பிடி
ப்பதற்குக் காரணமாயு
ள்ள குற்றங்களை அறிந்
து உள்மருந்துகளைக்
கொண்டு தக்க பரிகார
ஞ்சிகிச்சை செய்தோமா
னல் இந்நோயிலுள்ள
கன்னவிக்கமுங் குண
மாகும்.

5) ஊமத்தையிலை, இலைக்
கள்ளியிலை, துத்தியிலை,
அத்தி மரத்தாரையிலை இவ
ற்றிலொன்றைச் சிற்றாமண
க்கெண்ணெய் தடவி அன
லில் வாட்டி கன்னவிக்க
த்தின் மேல் போட்டுவைக்
க வீக்கம் கரையும்.

6) தும்பிச்சகணைச்சகங்களுக்குக் கூடுதி
ல் அணிவது நேர்பரிகாரம்
எனநோய் தொட்டுன் விடுக்கும்.

(வேலை) 59. பரு

இது முகத்திலும், மூக்கிலும், காதிலும், கன்னத்திலும், தலையிலும் சிறிய கெ போல் தோன்றி வலி, வேதனை, எரிச்சல், சுரம், குளிர் முதலியன குணங்களோடு வீக்கம் உண்டாகும். சில சமயத்தில் அபாயகரமான நிலைமையும் உண்டாகும். அதிக இரத்த ஓட்டமுள்ள இடத்தில் பரு உற்பத்தியாவதால் சில சமயங்களில் நசுக்கப்பட்டோ, காயம்பட்டோ, அழுக்குப்பட்டோ அசாத்தியக் கிருமிகளாயும் சன்னிபாதத்தையும் விளைவிப்பதுண்டு.

மேலும், முகப்பரு என்பது வாலிபர் முகத்தில் வெங்காயம் போலும் இலவ முள்ளைப் போலும் அமுபத்து முளையுள்ள கொப்பளங்கள் உண்டாகி உபத்திரவத்தைத் தரும். இதனை முகப்பரு என்பர். இது நகம் முதலியவற்றால் கொணைடபின் அதனைப் பருவானது விடமித்து விருத்தியடையுமானால்

உயிருக்கே அபாயமாம்.
ஆதலால் ரத்தம், அழுக்குகளை
வியனைப்பு மேல்படாமல்
நச்சரிக்கையாகப் பாது
காக்க வேண்டும். (It should
not be made septic).

பரிகாரம்.

இத்தன மாதிரி கிளர்கின்ற
இதயபாதத்திலும், விபூதியுஞ்
திரி குத்தும் நெய்ப்படுத்து
வெது நீர்/ஒட்டம் தென் பக்கக்
மாதிடும். அதனால் அந்த
விபூதியையோ, அந்த
இலைச் சுண்ணாம்பையோ தோ
படுக்கையில் போடுவதை
கொண்டு அல்லது பற்றிக்கொ
ண்டு. சிலசமயம் இடம்பெ
றையானது பட விடாமக்
கிருந்தன்மையை (septic) ய
டையச் செய்யும். ஆத
லால் முகிப்படுகின்ற சம்ப
ந்தமாக தொம்பனும் நச்ச
ரிக்கையுடன் பரிகார
ம் செய்ய வேண்டும்.
(1) உயர்ந்த அசல் புனுகு
சவ்வாது, சந்தனம் இவற்
றிலொன்றை அல்லது இவை
ற்றை யொன்றாய்க் கலந்து
பசுவெண்ணெயுடன்
கலந்துப் போடுவது
நன்மைக்கும். இதனை
ஆரம்பத்திலேயில் செய்தல் வே

ண்டும்.

வேறு: (2) செந்நாயுருவி யிலையைக் கசக்கி வரும் சாற்றைப் பருவின்மேல் தடவி வர வொருவாரத்தில் உலர்ந்து போகும்.

வேறு: (3) திருநீற்றுப்பச்சையிலை, மாசிப்பச்சையிலை இவற்றினை ஒன்றாக் கசக்கி வரும் சாற்றை முன்போல் பருக்களில் தடவிவரக் குணமாகும்.

வேறு: (4) பருஎண்ணெய்த் தயாரித்து அடிக்கடி பருக்களில் தொட்டுப் போடக் குணமாகும்.

பருஎண்ணெய் செய்முறை: குன்றிமணிச்சாறு, உத்தாமணியிலைச் சாறு இவை வகைக்கு 2½ பலம். உத்தாமணி வேர் — ஒரு பலம் (கல்கமாக அரைக்கவும்). எண்ணெய்ப் பலம் பத்து. இவற்றை ஒன்றாய்க் கலந்து பதமாய்க் காய்ச்சி வடித்து மேற்படி முறையே போகமாகத் தொட்டுப் போடவும். பருக்கள் குணமாகும்.

வேறு: (5) மண்டைப் பருமிகவும் கொடியது: இதற்கு

சுருங்குமில்லை, எழும்பிச்சுமில்லை
வெற்றிலை, பெருங்காயம்
இ~~[illegible]~~வற்றைச் சிதைத்துப்
பிழிந்து சாற்றைக் காதிலு
ம், நாசியிலும் பிழிந்து
உச்சியிலும் தேய்க்கத்
தீரும்.

வேறு: (6) ஒ~~[illegible]~~ ஞாயிறு — ப~~[illegible]~~கு
ஞாயிறு ~~[illegible]~~ ~~(ஒழுக்கு வெள்ளாய் — பகு)~~
~~[illegible]~~ ~~இவற்றிற்கு மருந்து~~
கிருத்துக் கூடுமும், வெற்
றிக் கிக்கிழவும் பழவா
கிழம் அல்லது சிலந்தியா
கிழம் (Boils), மற்றெ
ஞாயிறு ~~[illegible]~~, பழ ஞாயிறு ~~[illegible]~~
என்ற ஞாயிறு ~~[illegible]~~ எழும்பினா
ல் அதன் மேல் பூச்சி மருந்
து கூறுகிறேன்:—

பெரு எலுமிச்சம்பழத்
தை அதன் முகத்தை (முனைய)
திரும்பவும் மூடத் தக்கதாக
ப் பார்த்து அறுத்து ஒருகுச்சி
யால் உள்ளேயிருக்கிற பழத்
தைக் கொட்டையுடன் விதைகளை
ப் போக்கி விட்டு (you better
empty the seeds with an ஈர்க்
கு) — அதனுள் புகைக்கலாசி
யிட்டுத் திரும்பவும் முன்
அறுத்து [illegible] மூடியால்
மூடி [illegible] கொரந்தலிலப
தைத்து வைத்து அரிசியும்

காயும் நன்றாய் வெந்தபிறகு
எடுத்துச் சாத்தி பொல்லும்
மி மலிடக்கு அரைத்து மேற்
சொன்ன புடப்பாகத்தோடு
கூட்டிப் பூசி வரக் குண
மாகும்.

Lime fruit



→ cut here, empty the seeds, fill up with Boiled rice close the opening with its lid, tie it with a small wire, and bury it in ~~Husk~~ hot ash or ~~Kumbi~~ Dried cow-dung hot ash (கும்பிச் சாம்பல்)

<u>வேறு</u>: (7) <u>ஊமத்தங்காயைய</u>
ம் மேற்சொன்ன விதமே அறு
த்து விதைகளைச் சுரண்டிப் போக்கி
புழுங்கலரிசி யிட்டு மூடி
க்கம்பியால் கட்டி முன்போ
ல் உமிக் காந்தலில் புதைத்
து நன்கு வெந்தபிற
கு எடுத்து அரைத்துப் பூ
சக் குணமாகும்.
<u>வேறு</u>: (8) <u>பருவுக்கு வேறுமே
ற்பூச்சு மருந்து:</u>
முருங்கை யிலை
யை எருமைச் சிறுநீர் சாயமாவு
அரைத்துக் கொட்டைப் பசுமே

ய் யால் பொட்டுக் கலக்கி
வைத்துக் கொண்டு வெருபரு
தில் தென்னத்துப் பருவின்
மேல் பொட்டு அடிக்கடி
மேற் பட நெய்யால் ஈ.ரப்
படுத்திக் கொண்டு வரக்
குணமாகும்.

வேறு: (9) இதை வித்தமாக விடு
திப்பச்சை யிலையையும்
அரைத்து நெய்யால் கலக்
கி வைத்துக் கொண்டு
பருவுக்கு பருதில் தென்ன
த்துப் பொட்டு அடிக்கடி
ஈ. ரப்படுத்திக் கொண்டி
ருக்கக் குணமாகும்.

(வேறு) 60. பெண்களுக்குண்டாகும்
மார்புச் சிலந்தி (Breast abscess)

நோய்வரும்வழி: இது கர்ப்ப
மான பெண்களுக்கும், பிரசவி
த்த பெண்களுக்கும், மற்றுமு
ள்ள பெண்களுக்கும் தனத்
தில் (முலையில்) பால் இருப்பி
னும் இல்லாவிடினும் அந்த
மார்பின் இரத்த நரம்புகளைப்
பற்றித் தடித்துக் கெட்டுப்போ
ய் கனத்து உண்டாகும். இது
நரம்பைப் பற்றியுண்டாகி
வெளியில் கட்டி தோன்றி
விரணத்தை யுண்டாக்கும்.
இந்நோய் பொதுவாகப் பெண்
களுக்கு உண்டாகா! ஏனெ
னில் அவர்களில் தனநரம்பு
களின் துவாரம் அற்பம்.

கர்ப்பமான பெண்களும்
பால்கொடுக்கும் தாய்மார்களும்
சிலசமயங்களில் மார்பின்காம்
புகளை அழுக்குப்படியவோ,
அசுத்தமாகவோ விட்டுவிடு
ப்பார்களேயானால் பெரும்
பாலும் மார்புச்சிலந்தி உண்
டாவதற்கு ஏதுவாவார்கள்.
உள்நரம்புகள் வழி படிந்து
ரத்தம் கெட்டு, தொடங்கள்
கெட்டு, கட்டி யுண்டாய்
பல அவத்தைகளைக் கொடா
கின்றன. அன்றியும்,

மார்பின் காம்பில் பிளவுகள் (fissure or cracks), புண்கள் ஏற்படினும் மார்புச்சிலந்தி இவைகளினால் உண்டாகும்.

குறிகுணங்கள் :- மார்பு வீக்கம், வலி, தெறித்தல், பளபளப்பு (மினுமினுப்பு) கையால் அழுத்தினால் வலி, வேதனை மிகுதிப்படல், பால் கட்டு, பால் கொடுக்கும் பொழுது அதிக வேதனை அல்லது பால் கொடுக்கமுடியாமை, சுரம், குளிர், சீழ் பிடித்தல், ஆகிய குணங்களுண்டாம்.

பரிகாரம் :-

குழந்தைகளுக்குப் பாலூட்டும் தாயாகயிருந்தால் பாலை வெளியிலெடுத்துவிட்டுப் பரிகாரம் செய்தல் நலம். அடிக்கடி பாலை வெளியேற்ற வேண்டியிருக்கும். கட்டி பழுப்பதற்கு முன் இப்படிச் செய்வதனால் அவ்விடத்திலுள்ள எரிச்சல் நீங்கும். கட்டி பழுத்தவுடனே பாலை வெளியாக்கிவிட்டால் புண்ணாகவொட்டாது. வீக்கம் உண்டான ஆரம்பத்தில் அடியிற்குறிப்பிட்ட மேற்பூச்சுகளி

வெள்ளைப் பூசனம் :—

(1) அமுக்கிராங்கிழங்கு, செங்கத்தையும் இவ்விரண்டையும் சம அளவெடுத்து எலுமிச்சம் பழச்சாறுவிட்டரைத்துப் பூசவும்.

(2) பாற்சுக்கியை முலைப்பாலில் உரைத்துப் பூசவும்.

(3) செம்மண்ணைப் பன்னீரில் கரைத்துப் பூசவும்.

(4) எள்ளை அரைத்து அத்துடன் மோரின் தெளிநீர் விட்டுக் குழைத்துப் பூசவும்.

(5) சிசுப் பழக்குமென்று தோன்றினல் பாலை வற்றவைப்பதே நல்லது. அதற்கு மல்லிகைப் பூ அல்லது மல்லிகைச் செடியின் வேரைக் கற்கமாக அரைத்துப் பற்றிடலாம். இதனல் பாலும் வற்றும். கட்டியும் வற்றிப் போம்.

(6) சி. வெங்காயத்தைச் சுடுசாம்பலில் புதைத்து வெந்த பிறகு எடுத்து அரைத்துப் பூசி வரலாம்.

குறிப்பு :— மேற் கூறிய பூச்சுகளைப் பூசுவதினல் கட்டி மொண்ணை கொண்

ளாமலே அடங்கிப்போகும். அவ்வாறு அடங்காவிடின் கட்டி உடைவதற்காக சில மருந்துகளை உபயோகித்தல் வேண்டும். பொதுவாக ஏனைய கட்டிகளுக்கு உபயோகிக்கும் மருந்துகளையே இதற்கும் உபயோகிக்கலாம். ஏனினும் அனுபவவாயிலாக நாம் அறிந்த சிலவற்றைக் கூறுவோம்:—

(1) திராயிசல, மஞ்சள் இவ்விரண்டையும் அரைத்துப் பூசலாம்.

(2) கொடாங்குழி அல்லது கொடகசாலையும் மஞ்சளும் சேர்த்தரைத்துப் பூசலாம்.

(3) காட்டாமணக்கின் கொழுந்து புளித்த காடி நீரில் ஏகட்டிவைத்து ஆவியில் வைத்து எடுத்துடன், புளித்த காடிப் பானையிலிருக்கும் வண்டலையும் அரைத்துச் சேர்த்துப் பிசைந்து வைத்துக் கட்டப் பழுத்திருந்தால் கட்டி உடைந்து விடும்.

(4) காட்டாமணக்கு இலையை ஆமணக்கெண்ணெயில் வதக்கி வைத்துக் கட்டவும் செய்யலாம்.

(5) கோட்டாடணைக்கு இலையை பசுநிலையில் வைத்துச் சுட்டுக் கொட்டிக் கெம்பிச்சாம்பலில் சொரிந்து இலை வெந்த பின் வெளியிலெடுத்துப் பிசைந்து வைத்துக் கட்டலாம்.

(6) இரணைக்கிள்ளியிலையைக் கெம்பிச்சாம்பலில் புதைத்து வைத்து வெந்த பிறகு எடுத்துச் சாம்பலை உதிர்த்துப் பொட்டுக் கட்டுயில் வைத்துக் கட்டவும் செய்யலாம்.

(7) கற்பூரம், சாம்பிராணி இவ்விரண்டையும் பொடித்துச் சேர்த்துப் பசின் போல் திரளும் வரை அரைத்து அத்துடன் சிறிது "அகத்தியர் குழம்பு" (10-ல் ஒரு பாகம்) சேர்த்து அரைத்து கட்டி பழுத்து முகங் கொண்ட இலக்கானயிடத்தில் மேலாம் போல் துணியில் தடவி ஒட்டவும். கட்டி சீக்கிரம் உடைந்து விடும்.

(8) பழுத்து முகங் கொண்ட கட்டியாகயிருப்பின் உப்புச் சவுக்காரம் வாங்கி அதை நீர் தெளித்து உரைத்து வெண்ணெய்ப் போல்வரும்

பதத்தில் வடித்துக் கட்டியின் மேல் கனமாகப் பற்றிட, பற்றைத்து சற்று நேரத்தில் உலர்ந்த சமயம் கட்டி உடையும்.

(9) ஆரம்பத்தில் வீக்கமும் வலியும் அதிகமிருப்பின் யானி விதையைத் தண்ணீர் தெளித்தரைத்து மாவு போலக் கெட்டியாகக் கலக்கிக் களியாக அடுப்பிலேற்றிக் கிண்டி மார்புச் சிலந்திக்கு வைத்துக் கட்டலாம். (Like poultice)

(10) இதே மாதிரியாக அரிசி மாவையும் களிக் கிண்டி வைத்துக் கட்டலாம். அல்லது அரிசி மாவும் யானி விதை மாவும் சமம் கலந்து முன் போல் களிக் கிண்டி வைத்துக் கட்டலாம்.

குறிப்பு:- இப்பரிகாரங்களால் (கொண்டு பழுத்த கட்டிகள் உடையாத போனால் சஸ்திரம் (அறுவை மருத்துவம்) செய்து சிகிச்சை செய்யப்படுதல் வேண்டும்.

உள் மருந்துகள்:-

ரச பற்பம், சொர்ண வால ரச செந்தூரம், காளமேக

நாராயணச் செந்தூரம், அயவீரம், செந்தகபற்பம், பறுக்கிப்பதங்கம், காந்த அயச் செந்தூரம் திரிவங்கச் சுண்ணம், தங்கச் செந்தூரம், முத்துப் பற்பம் பவளம் சிப்பி பற்பம், வீரக் கெவுந்தி, சாதிலிங்கபற்பம், சுண்டரசம் சாலானுத்திக் கௌரி ரசம், கிலிகண்ட வாசல், கருவிழுக்கச் செந்தூரம் அறுமுகச் செந்தூரம், அயக் காந்தம், தாம்பிர பற்பச் செந்தூரம், நவதாம்பிரபற்பம் வைசுண மெழுகு, ரச கெந்தி மெழுகு, மகாவல்லாதி லேகியம் இவற்றி லொன்றை மொன்றோ அல்லது பலவற்றைத் தக்க அளவில் கலந்து தக்கபத்தியத்துடன் கொடுத்துவரக் கட்டிகள், புண்கள், புரை, பகந்திரம் இவை விரைவில் குணமாகும்.

(2) இவற்றைக் கொடுப்பதற்கு முன் சித்தாதிரெண்ணெய், பூரெண்ணெய், கெடன் கிழங்கெண்ணெய் மேகநாதெண்ணெய் ஏதேனுமொன்றை அவசியத்திற்கேற்றவாறு 1 முதல் 3 நாள்கள் காலையில் மட்டும் கொடுத்துப் பத்தியம் வைக்கவும். கர்ப்பிணி

களில் இம்முறை கூடா!
குறிப்பு:- பெண்களுக்கு அதி
கம் கொப்பிணிகள், பாலூ
ட்டும் தாய்மார்கள் இவர்களு
க்கு சேங்கொட்டை சேர்ந்த
மருந்துகளைக் கொடுத்தல்
கூடா! பெருக்கால் சேங்
கொட்டை சேர்ந்த மருந்து
களைக் கொடுக்க நேரிடின்
வெகு ஜாக்கிரதையாகக்
கொடுத்தல் அவசியம். நல்
லெண்ணெய் முற்றும்
அசா! சிறு சிரங்குளாக
க் கூடுகிறதாவென்பதை
க் கவனிக்க வேண்டும்.
உடம்பில் தடிப்பு, அரிப்பு
கொப்புளம், பற்று, சிறுசிறு
குருக்கள் தோன்று
கிறதாவென்று கவனிக்க
வேண்டும். சிலருக்குப்
டம்பாகத்தில் கருமையான
அரிப்பும் தடிப்பும் உண்டா
கும். (This is due to Allergy).
இம்மாதிரி நிலைக்கு உண்
டாகுமெனினும், பொது
வாகப் பெண்களில் சேங்
கொட்டை சேர்ந்த மருந்
துக் கொடுக்கும் போது நாம்
ஜாக்கிரதையாகக் கவனி
க்க வேண்டும். இது என்
அனுபவ ஆராய்ச்சியில்

அரித்தனவற்றை இறுக்குகின்றன. அப்படி ஏதேனும் நொறுக்கப்படின் உடனே தெங்க் கொட்டை முறிதுகள்க் கொருத்தும், உள்மருந்தை நிறுத்தியும் வைக்க வேண்டும்.

தனைப்புகுதி நிவாரணி:—
(பக்கம் 19 - வைத்திய சதகம்)

எள், மருதோன்றியில், அதன் பட்டை, இருவேலி, ஆவாரையில், நன்னாரி, அதிமதுரம், கஸ்தூரி மஞ்சள், ஆம்பல், அரசந்தோல், ஆலமரப்பட்டை, ஆவிரையப் புங்கம்வேர், அத்திமரப்பட்டை, வேப்பம்பட்டை இவற்றில் ஒன்றை அரைத்துப் பற்றிட தனைப்புகுதி குணமாகும்.

61. பித்த கொப்புளங்கள் (பித்த ஸ்போடகம்).

பித்தத்தை (அத்யுஷ்ணம்) உண்டாக்கும் பொருள்களினால் அதிகரித்த பித்தமானது தனது வெப்பமிகுதியால் இரத்தத்தையும் கொதிப்பிக்கும். அச்சமயம் சுரம், எரிச்சல், உதடு உலர்தல், உடல்வலி என்னும் இக்குணங்களுண்டாவதுமன்றி தேகமெங்கும் அடர்த்தியாகச் சிறிதும் பெரிதுமான கொப்புளங்கள் எழும்பும்.

பரிகாரம்:

1. கோமூத்திரத் தெட்டை ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ (இதன் செய்முறையை அக்கினிகாயப் பக்கத்தில் காணவும்).
2. முலப்பால் நெய்
3. சத்தி நெய்
4. செயராச பற்பம்.
5. உளுங்கொடி நெய்
6. பவளம், சிங்கி, கல்நார், கல்நண்டு, சிலாசத்து, அன்னபேதி, அன்ன~~[illegible]~~ முத்து, முத்துச்சிப்பி, (துருக்கம், வெள்ளை) பலகறை, சங்கு இவைகளின் பற்பச் செந்தூரங்கள். இவற்றில் ஏதேனுமொன்றைக் கொடுப்பதோடு, இதற்கு மேல் அக்கினி என்ற நோயில் (விசர்ப்பம்) கூறப்பட்ட

பரிகார [struck] மருந்துகளையும் இந்நோயில் பிரயோகிக்கலாம்.

வெளிப்பிரயோகமாக அருகம்புல் எண்ணெய், வேப்பாடம்பட்டை அல்லது சுருள் பட்டை எண்ணெய் அல்லது வேப்பாடம்பட்டை அல்லது சுருள்பட்டையைப் பொடித்து வஸ்திரகாயம் செய்து தேங்காயெண்ணெயில் சிறிது போட்டு அரிபடம் வைத்து எண்ணெய் இயற்றி வெள்ளைத்துணியும் தென்னை பஞ்சு அல்லது கோழி இறகால் தொட்டுப்போடவும்.

விசர்ப்பிநோய் அல்லது கணைமயன

62. (அக்கிநோய்: ~~விசர்ப்பி~~)

இதனை விரைவில் பரவும் கொப்புளங்கள் என [illegible]: விடசோனை பரிங்கலாசி மற்ற ஊதல் நோய்க்கிளைகளுடன் பல நிறக் கொப்புளங்களுடனும், சரநோய்க் கிளைகளுடனும் பொருந்து தேகத்தின் உட்புறம், வெளிப்புறங்களில் வெவ்வேறு காலத்திலாவது அல்லது இவ்விரு புறங்களிலும் ஏககாலத்திலாவது பிறக்கும்.

இது மர்மஸ்தானங்களைப் பற்றி வெகு சீக்கிரத்தில் பரவுதலால் இதனை விசர்ப்பிநோய் என வடமொழி நூல்கள் கூறுகின்றன. இதனை அக்கிக் கொப்புளம் என சித்த நூல்கள் கூறுகின்றன.

மர்மஸ்தானங்களாவன:- புருவம், உச்சி, கண்டம், மார்பு, மார்புக்குழிக்கீழ் உந்தி, உதடு, பிசடம், முழங்கால், கணுக்கால், இடுப்பு, காலின் பெருவிரல், சுட்டுவிரல், தொடை இப்பதினன்கு ஸ்தானங்களும் மர்மஸ்தானங்களாகும். அதாவது மூன்று மூன்று முடிச்சுகளென்ன நரம்புஸ்தானங்கள்

மர்மஸ்தானங்களைக் கூறுவர். (Vide page 57 ஜீவரட்சாமிர்தம்)

பிரிவு:- வளி, அழல், ஐயம், வளிஅழல், வளிஐயம், ஐஅழல், முக்குற்றம் ஆகிய ஏழு வகை விசர்ப்பிரோகம் அக்கி ரோகங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன.

1. வளி விசர்ப்பி: உடம்பெங்கும் ஏககாலத்தில் தளதளப்பான வீக்கம். அவ்வீக்கத்தின் மேல் சிறிதாகக் கொப்புளங்கள் கிளம்புதல். மிகுந்த நோவு, ஆயாசம், இளைப்பு, தாகம், வாதசுரக் குறிகுணங்கள் ஆகிய இவையுடையதாயிருக்கும்.

2. அழல் விசர்ப்பி: தேகம் முழுவதும் விரைவில் வீக்கம். அவ்வீக்கத்தின் மேல் மஞ்சள் அல்லது சிவந்த நிறக் கொப்புளங்கள் கிளம்புதல், அழல் சுரக் குறிகுணங்கள் தோன்றலாகிய இவையாம்.

3. ஐய விசர்ப்பி: தேகம் முழுவதும் மினு மினுப்பான வீக்கம். அவ்வீக்கத்தின் மேல் வெளுத்த கொப்புளங்கள் எழும்புதல், தினவு, ஐயசுரக் குறிகுணங்

களாகியவைகளாம்.
4. வளி அழல் விசர்ப்பி: சோபை, சுரம், ஸாருத்தி, மூர்ச்சை, பேதி, தாகம், பிரமை, எலும்பு நோதல், மந்தாக்கினி, அரோசகம், அபத்தியப் பொருள்களில் இச்சை, தேக எரிச்சல், கிறிறம், சர்வாங்கமும் கொப்புளம் எழும்புதல், உடல் வேதனை, நித்திரையின்மை, மேல் மூச்சு, விக்கல், பரிசம் தெரியாமை, புற்றால் என்றிம் குறிகுணங்களுடையதாம். நெருப்புக் கொப்புளங்கள் போல் கொப்புளமும் எரிச்சலும் தருதலால் இதனை அக்கினி விசர்ப்பி என்றும் சொல்லப்படும். இது மனத்தையும் தேகத்தையும் பற்றி வருதலால் நோயாளிக்கு மனக்கிலேசமும் அறிவு மந்தமும் அத்திணாயும் அதிகரிக்கும்.
5. வளி ஐய விசர்ப்பி: ஐயத்தால் மாறுபட்ட வாயுவானது நானாவிதப் பல உபத்திரவங்களுடன் கூடிய கொப்புளங்களையுண்டாக்கும். அல்லது ரத்தநிறத்துடன் மேலெழும்பும் மாலையைப்போல் வரிசை வரிசையாக அதிக வேதனையுடன் கூடிய

அனேக விகற்பங்களாகிறதுமப்பும். அச்சமயம் தொல் தீவத்தல், சுரம், இளைப்பு, இருமல், பேதி, தேக உளைச்சல், வாயு விரால், விக்கல், வாந்தி, உன்றெரிச்சல், சோர்வு, நிறமாறல், மூர்ச்சை, அக்கினிமந்தம் ஆகிய குறிகுணங்கள் காணும்.

6. ஐயழல் விசர்ப்பி:— இதில் சுரம், மறத்தல், நித்திரை, சோம்பல், தலைநோவு, உடம்பு பிசைத்தல், திமிர் முறுக்கல், பிதற்றல், அரோசகம், பிரமை, மூர்ச்சை, அக்கினிமந்தம், என்புகளில் நோவு, தாகம், பஞ்சேந்திரியங்களும் கனத்தல், சீதபேதி, தேகம் உளைதல் என்னும் குறிகுணங்களுண்டாகி தேகத்தில் காந்தளையும் தடிப்பையும் உண்டாக்கும். கருத்தும், வெளுத்தும், மினுமினுத்தும், அழுக்கிறத்தைப் பெற்றும் அனேகம் கட்டிகளுண்டாகும். இக்கட்டிகள் அதி கடினமாயமைசயுடன் பழுத்து உடைவதுமன்றி மிகுதுர்ப்பலத்தையும் உபத்திரவத்தையும் செய்யும். மாமிசத்தைச்

சேறு போல் அரைக்கச் செய்து அன்
னமேரமையும் ரத்தமேரமை
யும் கலக்கிப் பட்டுறையப்
பண்ணி உடம்பில் பிணைந்தா
ற்றுடன் சேற்றைப் பூசிய
து போல் நிறத்தைக் கொடு
ப்பதால் இதனை பங்கவிச
ர்ப்பி என்றும், நீணைக்காய்
கிரந்தி என்றும் கூறுவர்.
பங்கம் என்பது சேறு என
ப்படும்.

7. திரிதோடவிசர்ப்பி:—

வளி, அழல், ஐய
விசர்ப்பிகளின் குறிகுணங்
கள் யாவும் ஒன்றாய் பரவி
ஏழு தாதுக்களையும் தாக்கும்.
இதனை சர்வவிசர்ப்பி என்
பர்.

குறிப்பு:— இவற்றின் மே
லெமலராக ஆகந்துவிசர்ப்பி
என்று ஒன்று உண்டு. இது
ஆயுதமுதலியவற்றால் காயம்
பட்டவர்களுக்கு அவ்வுதிர
ங் கெட்டுத் தடிக்கும் போது
விடமித்த வாயுவானது ரத்தத்
தில் தங்கி பித்தத்தைப் பிர
கோபிக்கச் செய்து, கொ
ள்ளுப் பிரமாணமுள்ளதாய்
கருநிறம், செந்நிறமுள்ள
கொப்புளங்களை எழுப்பும்.
இதனால் தேகம் வீங்கும்.

நோயுண்டாகும். சுரம், தாகம், ஆகிய இவைகளுஞ் சாயுங் காணலாம்.

<u>சாத்தியாசாத்தியம்:</u>

வளி, அழல், ஐயம் இம் மூன்று விசர்ப்பிகளும் சாத்தியமெனவும்; தொந்தவிசர்ப்பிகள் மூன்றும் மாமிசத்தை அழுகப்பண்ணுவதுடன், உபத்திரவத்தைக் கொடாதிருப்பின் சிலர் சாத்தியமெனவும்; திரிதோஷ விசர்ப்பியும் க்ஷதவிசர்ப்பியும் அசாத்தியமெனவும் நூல் கூறுகின்றன. அன்றியும் க்ஷதவிசர்ப்பியானது மர்மஸ்தானங்களையுள்ள நரம்பு, ரத்தநரம்பு, மாமிசம் இவைகளைச் சேர்ந்தாற்போல் குழையப்பண்ணிக் கிருத்திக்கின்றபடி கெட்ட நாற்றமுள்ள சீழ் பெருகினுடம், தேக உளைச்சல், எரிச்சல், நீர்மாறல், சுரம், மூர்ச்சை, பிரமை, வாயுலறல், மார்பு அதிரல், பேதி, இருமல் என்னுமிக் குறிகளைக்கொண்டதாயும் அசாத்தியமெனவும் கூறியுள்ளார்.

பரிகாரம்:— இந்நோயாளிக்கு பாண்டு, சோகை போன்ற நோய்கள் ஏற்படின் அவற்றிற்கேற்ற மருத்துவம் புரிதல் அவசியமெனக் கூறுதல் வேண்டும்.

விசர்ப்ப நோய்க்கு (1) சொருகுந்திரத் தெட்டை அதாவது: கடுக்காய்த் தோல், மஞ்சள், ஜாமப் பொட்டு வகைக்குப் பலம் ¼. பசுவின் பால் ½ படியில் இவற்றைப் போட்டுத்து ஊறவைத்து, மூன்று மணி நேரம் சென்ற பின் அதன் மேல் கிடைத்து நுரையை நீக்கிக் கொதிக்க வைத்து வடிகட்டிக் கொடுக்கவும். இவ்வயில் மாத்திரம் மூன்று நாள்கள் கொடுத்து உப்பில்லாப் பத்தியம் வைக்கவும்.

2) தேள்கொடுக்கு இலை அல்லது தைவேளை இலையை அரைத்து நூதைக் கொண்டு தயாரித்த பவளபற்பம். 3) மான்கொம்பு பற்பம். (4) நத்தையில் பற்பம் (5) நத்தையில் பவளத்தும் (6) முத்துப்பற்பம் (7) முத்துச்சிப்பி பற்பம் (8) பலகறை பற்பம். (9) கற்பூர சிலாசத்து பற்பம். (10) தங்க பற்பம், வெள்ளி பற்பம் (11)

அன்னபேதிச் செந்தூரம் (12) அன்னபவளம் (13) கிராந்தி அயச்செந்தூரம் (14) அயக்காந்தம் (15) அயம் கெந்தி செந்தூரங்கள் (16) அய வீரச் செந்தூரம் ஆகியவைகளில் ஏதேனுமொன்றுடன் அல்லது பலவற்றைச் சேர்த்து ~~...~~ தக்க அளவில் வல்லாரை நெய், சதாவேரி நெய், பிரமி நெய் இவற்றிலொன்றில் அனுப்பானித்துக் காலை, மாலை கொடுத்து வர வினைகள் குணமாகும். பசுவெண்ணெய் அல்லது நெய்யிலும் அனுப்பானித்துக் கொடுக்கலாம்.

பேதிக்கு:— வெள்சாரணையும், மேகநாதனையும், கொட்டன்கிழுங்கெண்ணையும், சித்தாதியெண்ணையும் வார்த்தை சத்தைலம் ஏதேனுமொன்றைத் தக்கயளவில் சொல்லியபடி கொடுக்கலாம்.

மேற்பிரயோகம்: (1) பச்சை வெருகாரப் பொடியைப் பன்னீரில் கலந்து துணைத்த சுத்தத்துடன் தெப்பிடப் போடலாம். (2) வெருகார ~~அ~~ப் பொடியைத் தேங்காயெண்ணெயில் கொதிக்

க

சுவைத்துக் கொப்புளங்களில் போடலாம். (அதாவது தேங்காயெண்ணெய் ஒரு ஆழாக்கு எடுத்து அடுப்பேற்றிக் கொதிக்கவைத்து வெங்காரம் பொரி பண்ணி) ஒரு பலம் (3 தோலா) அதில் போட்டுக் கலக்கி - தேன் மெழுகு ஒரு தோலா சிறுதுண்டுகளாக வெட்டிப் போட்டுக் கிளறிக் கலக்கி) இறவிட்டு எடுத்து மேல்பிரயோகம் செய்யக் கூடுமாகும்.]

3) நயம் காவிக்கல்லைத் துட்பொடித்துச் சிறிது பன்னீரில் சேர்த்துக் கொப்புளங்களில் தடவிப்போடவும். தக்கார்த்து புண்ணைக் கழுவிக்கொள் போது மேற்கூறிய வெண்காரக் களிம்பை உபயோகிக்கவும்.

4) அக்கிக் கொப்புளங்களில் ஊமத்திலையை அரைத்து எருமைவெண்ணெயில் கலந்து போடக் கூடுமாகும்.

5) சிறுபசளையை [illegible] அரைத்து அக்கிக் கொப்புளங்களில் பூசலாம்.

குறிப்பு:- அத்தியாயம் 57-ல் கூறிய அக்கி நோய்ப்பரிகார முறைகளை இந்நோயிலும் அனுசரிக்கலாம்.

63. சேற்றுப்புண்.

இது, சாதாரணகாலத்திலாவது மாரி காலத்திலாவது சேற்றுமண்ணையாவது அல்லது நீரையாவது, அழுக்கையோ சேற்றையாவது நெடுநேரம் மிதித்தலினாலும், மிதித்தவுடன் சுத்திசெய்யாமையினாலும் சேற்றுப்புண் உற்பத்தியாகி பாதங்களின் விரல்களிலும் உள்ளங்கால்களிலும், விரல் சந்துக்களிலும் தினவுடன் கூடிய வெளுத்த புண்கள் உண்டாகும். அதில் சில சமயம் புளித்த சீழ் வடிந்து கொண்டேயிருக்கும். இதை சிலர் நீர்ப்புண் அல்லது சேற்றுப்புண் என்றும் கூறுவர்.

பரிகாரம்.

1. கடுக்காயை காடி அல்லது [illegible] இழைத்துப் போடலாம். (மென்பூச்சு)
2. புளியங்காயைச் சுட்டு அதன் சதையை எடுத்துச் சேற்றுப்புண்ணில் தடவலாம்.
3. மஞ்சக்கல் வெண்ணெயில் இழைத்துப் போடலாம்.
4. ஐவணம் இலையை அரைத்துப் பூசலாம்.
5. கிளிஞ்சல் மெழுகு, அமிர்த வெண்ணெய், வங்கக் களிம்

4, வெட்பாடம்பட்டைதைலத்தை
ய், புரைக்கட்டிகளுக்கும், பிளப்புரணக்
கட்டிக்கும், ஜெங்கில்யக் கட்டிக்கும்,
அறுகம்புல்லெண்ணெய், புங்கந்
தைலம், [illegible] ணெய்
(Red oil) இவற்றில் ஏதே
னுமொன்றை வெந்நீர் [illegible] போக
மாக்கிப் போட்டு வெந்நீர் சேர்த்து
ப்படுண் குணமாகும்.

6. மேகம், வேதிக்குட்படுத்
து வைக்கும், சேறு, அசு
த்தமானவை அல்லது அசுத்த
மான நீர் முதலிய யிடங்
களில் கால் படாமல் பாது
காக்க வேண்டும்.

7. உடம்பெல்லாம் சொறியாக அய
விரம், அயம் செந்தூ
ரம், அயக்காந்தச் செந்தூரம்,
காந்த அயச் செந்தூரம்,
சிவனார் வாதரச செந்
தூரம் Nos 3 or 4, கானமேக
நீராயணச் செந்தூரம்,
பூரணசந்திரோதயம், கந்த
கச்சடா தைலம், பாஷா
ணபதங்கம், பாஷாண ரசாய
னம், கந்தகரசாயனம், ரச
கந்தி மெழுகு, Scabies
remedy (சொறிக்கு வாரணி)
பாஷிக்கப்பட்டையும்
[illegible]
பவளம் சீ) பரிபாடம் இவ
ற்றில் வேதனையொன்றில்

ஏது பலவற்றைக் குறித்துக் கூ
டனையில் காதல், மாலை கொண்டு
துவர செற்றப் புண்ணையமாகும்.

64. நகச்சுற்று.

பித்த பிரதானமான வாதசேத்துமங்களினால் நகக்கண்களைச் சுற்றியுமிருக்கிற மாமிசத்தில் சேர்வையாகும்போது நய வீக்கத்தையுண்டாக்கும். இதனால் எரிச்சல் சுரம் உண்டாகும். பின் வெகு சீக்கிரத்தில் இம்மாதிரி கட்டி எழும்பலாம். இதனை "நகச் சுற்று" என்பர். இதனால் வெதுப்பு அதிகப்பட்டு ரத்தத்தின் வேகத்தைக் கெடுத்து அங்கம் விழுவதற்கு முன்னமேயே மறுநகத்தை முளைப்பிக்கச் செய்தலால் "உபநகரோகம்" எனவும் கூறுவர்.

பரிகாரம்.

1) சுடுசாம்பல் எடுத்து ஒரு துணியில் வைத்து நுனை கட்டி அதில் நகச்சுற்று உள்ளபாகத்தை வைத்து துணியால் சுற்றி அப்படியே பொறுக்கக்கூடிய சூடுள்ள வெந்நீரில் விரலை அமிழ்த்தி எடுக்கவும். மீண்டும் வேறு துணி, வேறு சாம்பல் கொண்டு முன்போல் 3, 4 முறை செய்யவும். காலை, மாலை இதன்படி செய்யவும். நகச்சுற்று பழுத்து உடையும்; அல்லது அப்படி

யே அமுக்கிப்போம். வேதனை
யும் நீங்கிவிடும். இது அனு
பவ முறை.

2) மிளகாயத் தாளில் நல்லெ
ண்ணெய் விட்டுக் கொதித்து
சூடு அனலில் காட்டிக்கி
ளாச் சூடு பண்ணி நெகிச்சுற்
றுக்குப் பற்றிட்டுப் பட்டுக்கட்
டத் தீரும்.

3) புளிச்சம் அல்லது கொழு
ஞ்சம் எச்சமிட்டவுடனே
சேகரித்து நெகிச்சுற்றுக்குத்
தடவத் தீரும்.

4) எருமைச் சம்பத்தில்
தொடா விட்டுச் சொகி
ஊசைக் குத்தரம் பத்தில் இதை
ச் செய்ய நெகிச்சுற்றி அமுக்
கிப்போம்.

5) காடைப்பானையிலுள்ள
பண்டம் சாதத்தை அளாத்து வைத்
துக் கட்டுவதும் நன்மை
பயக்கும்.

6) அரிசிமாவு அல்லது பானிவிளா
மாவு இதனைக் களிக்கிண்டு
வைத்துக் கட்டுவதும் நல்
லது. நெகிச்சுற்ற அமுக்கிப்
போம் அல்லது பழுத்து
உடையும்.

7) செம்மையும் பிசுபிசுப்புமுள்ள
காட்டாமணக்குக் கொழு
ந்து இலையைச் சிறிது கொண்

ஒவேடு

கொவர்த்து காடிதிரில் ஒரு கட்டமையைத்து வெகளையைத்து எடுத்து, அந்துடன் சிமன் கடம்ப ஞ்சாதக்காடியிருளர்வண்டல் எடுத்துச் சேர்த்து இரண்டையும் நன்கு மைய பிசைந்து வைத்துக் கட்ட கிச்சிறுது, கட்டிகள் பிளவை முதல் நன்கு மப் பழுத்து உடையும். அனுபவ முறை.

உள் மருந்து:

1) சூலைக்குடாரக் குழித்தைலம்:

செய்முறை:- சேங்கொட்டை அழிஞ்சில் விதை, பூவரசங் கொட்டை, எட்டி விதை, வேப்பம் புண்ணாக்கு, சிவனார் வேம்பு வேர் அல்லது சமூலம் இவை ஆறு சரக்குகளும் சமஎடையாக எடுத்துப் பொடியிடித்து ஒருபாண்டத்திலிட்டு சதுரக்கள்ளிச் சாறு 1 குடம் பவிட்டு ஒரு நாள் ஊறவைத்துப் பிறகு குழியிலேற்றி நன்கு சாஸ்திரப்படி முறைப்படி குழித்தைலமிறக்கவும்.

அளவு:- இதில் ஒருசொட்டை காலை, மாலை பருப்பிப்பட்டைச் சாரணம் மூவிரலளவில் கலந்து 12 நாள்கள் சாப்பிட்டு புளியில்லாப் பத்திய

பிக்கி மேகப்புண், கொறுக்கு, கிரந்தி, நக்சிச் சிரங்கு, சொறிப் புண், கட்டி, பிளவை, புற்று, சுகிம நோய் மற்றும் சகல விரணங்களும் குணமாகும்.

2) பறங்கிப்பட்டை சூரணம் - செய்முறை:-

பறங்கிப்பட்டை பலம் 15

சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி, திப்பிலி மூலம், ஏலம், லவங்கப்பட்டை, லவங்கப்பத்திரி, வாய்விடங்கம், சீரகம், கோராசாணி ஓமம், சிற்றரத்தை இவை வகைக்கு பலம் - 5.

சித்திரமூலவேர்ப்பட்டை சாதிக்காய், சாதிப்பத்திரி லவங்கம் இவை வகைக்கு - கால் பலம். இவைகள் யாவற்றையும் இடித்துப் பொடித்து வஸ்திரகாயஞ் செய்து (வஸ்திரத் துணியில் சலித்தெடுத்து) பசுவின் பாலில் ஏடு கட்டிப் புட்டவியல் செய்து உலர்த்திப் பொடித்து வைத்துக்கொண்டு விரல் அளவு (வெருகடி) சூரணத்துடன் மேற்கூறிய அக்கிடாரத்தை லம்காசு னுடை கலந்து காலை, மாலை சாப்பிட்டு வர மேற்கூறிய நோய்கள் குணமாகும்.

3) அன்றியும், செந்நாப்புண் நோயில் கூறிய உட்பிர யோக மருந்துகள் நகச்சுற்று நோயிலும் உபயோகிக்க நன்மைபயக்கும்.

65. புணாக்கழல். (Similar to Cysts and Lipoma). புணாக்கழை என்றும் கூறுவர். இது வாதகபத்தாலும் மேதோதாதுவினாலும் (கொழுப்பு) கழுத்திற்கும் தாடைக்கும் இடைவெளியில் வளியைப் போல் தோலில் வாதமாமிச மொத்தைதனையத் தோற்றுவிக்கப்பண்ணும். இது மந்தாரத்தப்பக்கத்திலாவது பிறக்கும்.

"கழலை"

"கழலை" என்பதும் சற்றேறக்குறைய புணாக்கழல் போன்றதே. இது தேகசுகத்தின் பேதத்தினாலாவது, தேகசுகம் அதிகப்படுவதனாலாவது, தேகத்தில் எவ்விடத்திலாவது வட்டமாய் அல்லது உருண்டையாய் உண்டாகும் கட்டியே கழலையாகும். இது தேகத்தின் உறுப்புக்களுக்கும் பாதிப்பில்லாமல் பெருகும். இது சிலேத்மக் கழலை என்றும் கொழுப்புக் கழலை என்றும் அழைக்கப்படும்.

சிலேத்மக் கழலை என்பது தேகத்தில் கபம் அதிகப்படுவதால் ஏற்படும் கட்டியாய்க் கிளம்புவது. இதில் வேதனை இருக்கும். வாதவாதப்பித்தம், பித்தம் பின் உண்ட

யும். உடையுழுக்கால் இடுக்குவடுயும். (Probably inflammed and suppurated cysts). கட்டியின் மத்தியில் சீழ்ப்பின் அரிசிபோல் திரியுடுதார்மாயிருக்கும். அதற்கு மேதர என்று பெயர். இது இருதியின் கெடுதியையும், கெட்ட காற்று, கெட்ட நீர் இவற்றை உபயோகிப்பதையும் உண்டாவது.

கொழுப்புக் கட்டியென்பது கொழுப்பை வைத்துக் கொண்டு வளர்ந்த கட்டியாவது (Probably Lipoma). இது தேகத்தில் எந்த இடத்திலும் உண்டாகும். இது மெதுவில் மெழுகுபோல் கிளம்பிப் பிறகு மெதுவாய்ப் பெரிதாகும். இதில் ~~[illegible]~~ இரத்த நரம்புகள் அதிகமிரா.

பரிகாரம்.

புரைகட்டி, கொழுப்புக் கட்டி இவ்விரண்டுக்கும் அடியிற் கூறிய பரிகாரமுறை கையாளலாம்.—

(1) புந்நிறு ஒரு பங்கு, சுண்ணாம்பு 1/2 பங்கு, தேங்காய் எண்ணெய் 1 1/2 பங்கு - இவற்றைக் கலந்தரைத்து இதனை மென்பசையாகமாக ஒரு புண்ணில் வைக்க ரத்தம் செய்யும்.

அதாவது ஆவாரம் உண்டாகும்.
அதன் மத்தியாக உள்ளே மிகக்
கப்பட்ட கெட்டதிசுயாவும்
வெளியாகும். அதன் பிறகு
புண் ஆறுவதற்கேற்ப களிம்பு
அல்லது ஆவாரன்னெண்ணையை
ப் போடவும்.
2) உப்புச்சவுக்காரம் ஒரு
பங்கு, சுண்ணாம்பு ½ பங்கு
இவ்விரண்டையும் சேர்த்த
ரைத்து புண்ணாகி மேல் அல்லது
கழலையின் நடுவில் ஒருபுள்
ளியைக் ~~க~~ அதுபாத்திரம்
செய்யவும்.
3) மேற்கண்ட இருவகை
யில் பாத்திரம் போட்ட
துடன் "வெள்ளைப்பாஷா
ணமெழுகு" (White
Arsenic paste) ஒரு சிறு
கட்டுத்துணியில் தட
வி கழலையில் மேலே போட்
~~~~ டுப்பட்டு கட்டவும்.
4, 5 ~~~~ நாளில்
மேல்தோல் புண்ணாகும்.
அப்பால் இதனை நிறுத்தி
விட்டுப் புண் ஆறக் கூடி
ய களிம்பு, ஆவாரன்
னெண்ணையைப் போட்டுவர
நாளுக்கு நாள் கழலையும்
குறைந்து புண்ணும் ஆற்
றிவிடும். கழலை(கள்)யாவும்
~~~~

"வெள்ளைப் பாடாண மெழுகு"
தண்ணி மேல் தடவி 4, 5 நாட்
கள் போட்டு வைத்தால்
மேல் தோல் புண்ணைக் கீழ
அழுகச் செய்து கரைந்து விடும்.
அது பரவமானது. அதனை
சிகிச்சையில்லாமலே
பெ^ கழுத்தக்கள் நிறமாகி விடும்.
ஆனைப் புண் உள்ளவிடத்தி
னில் இதனை உபயோ
கிக்கக் கூடாது. அரையாப்
பு, பிளவை இவைகளில் அ
ழும்பி அழுகலில் இதனை
உபயோகிக்கலாம். (It
should not be used on ulcers)
— Preparation please refer to
சித்த வைத்திய திரட்டு.

4) என் அனுபவம் யாதெனில்:
"புரைக் குழல்" அல்லது "கொழு
ப்புக் கழுத்தல்" என்ற அளவுக்
குழியிருந்தால் (average or small
size) அந்த அளவுக்குக் கெட்டி
மத் துணி கிழித்து "வெள்ளை
ப் பாடாண மெழுகு" அதில்
தடவி குழலின் மேல் போ
ட்டுப் பட்டுக் கட்டவும்.
4, 5 நாள்கள் இவ்விதம்
செய்து வரவும். ஒரு தட
வை பட்டுக் கட்டியபின் 2,3
நாள்கள் அப்படியே விட்டு
விடலாம். மருத்தைத் தைமார்

றத் தேவையில்லை. முன்னூறான்
சென்ற பிறகு பாடாணமெழுகு
கை புண் கெந்துணியில் தட
விக் கட்டலாம். தோல் அதி
கம் புண்ணாகி எரிவு, வலி
உண்டானால் மெழுகைக் கட்
டுவதை நிறுத்தி விடவும்.
தினந் தோறும் புதிது புதிதாக
பாடாண மெழுகைத் துணியில் தட
வி பூசிக் கட்டி வரலாம்.
தினந் தோறும் பசிறுக்கை
(dressing) மாற்றுவதால்
தீங்கு இல்லை. மெழுகு
போடப்பட்ட இடத்தில்
பொரிந்து சிறு சிறு கொ
ப்புளங்கள் எழுந்து வாரத்
தில் குண்டாய் கூழ்ப்பின்
பழுமென ~~கீ~~ சற்று குறைந்து
டுடுப்பும் உண்டாகும்.
அதன் மேல் பச்சை சாறு
வெற்றிலைக் காலை அகலத்
தில் கொட்டித் துணியில்
தடவி அனல் காட்டி தினந்
தோறும் புதிது புதிதாக 4, 5
தினங்களுக்குப் போட்
டு வந்தால் அந்தப் பாகம்
அழுகி (Sloughing), தோல் தசை
கள் எடுபட்டுப் புண்ணாகி மூலையில் அ
கன்ற வாய் உண்டாயின (opening)
உள்ளே இருக்கப்பட்ட
அசுத்தங்களும் சவ்வு போன்

ற வஸ்துவும் அழுகி நாளைக்கு
நாள் வெளியாகி விடும். அல்
லது பச்சை சுறுப்பைக் கொப்பதி
லாக மேலே கூறிய சுக்கா
ரம் சுண்ணாம்பு சேர்த்த பற்
றுவைப் போட்டாலும், நீ
தி ரவையைப் பெரிதாக்கி
அசுத்தங்களை வெளியேற்றும்.
அதன் பிறகு சாதாரணமாகத் துட்
ட விரணங்களுக்குப் பரிகாரம்
செய்வது போல மருந்துகள்
போட்டுக் கட்டி வர
புண் ஆறி விடும். புரைக்கூடு
அல்லது கொழுப்புக்
கட்டி யிருந்த இடம் சுத்
தமாகி விடும். இது அனுபவ
சாத்தியமான முறை. புரை
கூட்டில் வெள்ளைப்பாடா
ண மெழுகு நல்ல வேலை
செய்யும். ஆனால் தோலின்
மேல் புண் ஏற்பட்ட பிறகு
இதை உபயோகிக்கக் கூ
டாது.
5) வேறு: முள்ளிக் கீரையை
சிறிது சாம்பலாக்கி அ
தற்கு சமன் சுண்ணாம்பு சேர்
த்து நீர் விட்டுக் குழைத்து.
புரைக்கூட்டின் மேல் ஒரு
பொட்டு வைக்க இரத்தம்
உண்டாகும். அதன் பிறகு முன்
போல் அசுத்தங்கள் நீங்கி

சவ்வும் ஏற்பட்ட பிறகு புண் ஆற்றும் மருந்துகளைப் பிரயோகித்துப் புண்ணை ஆற்ற வேண்டும்.

6.) சிலந்திக்கட்டிகளை சாதாரணமாக ஏற்படும் சிறுகட்டிகளைக் கிரியை பரிகாரங்களைப் போல் செய்து குணப்படுத்த வேண்டும். (Similar to the treatment of boils and abscesses).

66. தவளைச் சொறி.

இது, ஐயவளிக் கேடடைவதால் (சி)லேத்துமவாதத்தினால் தாமரைக் கொட்டையினைத்து முட்சுரைப் போல் தோலில் வாத வெளுத்த சொறி கிளர்த் தேக முற்றிலும் அல்லது தேகம் பெரும் பாகத்தில் நிறைந்திருக்கும். இதை ஹைபபெம்பிகோ சொறி என்றும் கூறுவர்.

பரிகாரம்.

1) பனித் தண்ணீரைத் தடவிக் கொண்டிருந்தால் குணமாகும்.

2.) வெண்காரப் பச்சை அல்லது வெண்காரம் பொருத்துப் பொடித்து பனி நீரிட்டு நீரிலும் சேர்த்து அரைத்துப் பூசிவரக் குணமாகும். இதை "வியர்க்குரு"வுக்கும் மேற்பூசுக்கு வேனற்கொப்புளத்திற்கும் ஆகும்.

3) "தேங்காய்த் திரணை நெய்:—"

செய்முறை:- ஒரு முற்றின (நெற்று) தேங்காயை எடுத்துக் குடுமியை நீக்கி ஒரு கண்ணைத் திறந்து முக்கால் பாகம் நீரை வெளியேற்றி விட்டு கால் பாகம் நீர் மட்டிலும் தேங்காய்க்குள் தங்கியிருக்க, அத்துடன் இன்னும் கால் பாகம் எருக்கம்பால் விட்டு, பிறகு

பச்சரிசி நெருசி நுங்கை கொட்
டும், மயில்துத்தம் இரண்டுவி
ராகனெடை பொடித்துச் சே
ர்த்தும் நீரையிட்டுக் கிளறிவிட்
டு வரப்பக்கு அப்படைத்து
சாணிக் கையில் இருபது
நாள்கள் புதைத்து வைத்
திருந்து, தினந்தோறும் சாண
த்தை உலரவிடாமல் நீர்
தெளித்து வரவும் வேண்டும்.
பிறகு தேங்காயை எடுத்து
ஓடு நீக்கி மற்றவைகளைக்
கல் உரலிலிட்டு நன்றாய்
இடித்தும், அதன் பிறகு அம்
மியிலரைத்தும் அதிலின்
றும் வடியும் எண்ணெயைப்
பிழிந்தெடுக்கவும். அதில்
நீர்ச்சத்து மிகுப்பின்கு
ம் வெயிலில் 2, 3 நாள்கள்
வைத்து நீர்ச்சத்து இல்லா
தெடுத்து மேல்பிறையாக
மாகத் தொட்டுப் போடவும்.
இதுகைகண்ட முறை.

4) பச்சைச் எண்ணெய் என்ற
மருந்தைத் தில் மேல் தடவி
வரக் குணமாகும்.

5) காசிப் பொக்கிப் பற்று (Kar
— sekki paste) அல்லது
கொப்பும் பொட்டி இவற்றில் ஒ
ன்றை எருமைச் சாம்பல்ச்
சாற்றிலரைத்துப் பூசவ

தீக்குணமாகும்.

67. [illegible] (Refer to chapter 80 also)

Refer to the book [illegible]losed.

68. ஆசனவெடிப்பு (Fissure Anus)

காரணம்: நோன்னுறும் மலத்தை அடக்கி அடக்கி விடுவதால் அபானவாயு தேகத்தைநின்றுகை அனுசரித்து, அத்துவாரவகையத்தின் அடுகையும் துணிகையையும் சுருங்கச் செய்யுங்காலத்தில் பிறகே அசதிக்கத் தொண்டை மோனது பிக்கப் பீனையானை யின்மேல் வெளிப்படும். இவ்வாறு மலம் வெளிப்படுந்தோறும் ஆசனத்தில் வெடிப்பு உண்டாகிப் பசசைப் புண்போல் உபாதை தோற்றுக் கொண்டேயிருக்கும்.

பரிகாரம்:

மலம் லோசனமாக இருக்கும் பொருட்டு ஆகாரத்தில் உப்பு, காரம் அதிகமில்லாமல் நெய், பால், மோர், தயிர் பழவர்க்கங்கள் அதிகமாகப் புசிக்கவும், இலகுமல காரியான அத்திப்பழ மணப்பாகு, கொல்கத்தே கொள்ளவும். மலக்கெடா மெழுகு, தேன் வெண்ணெய் இவற்றிலொன்றைத் தொணைக்கிக்கக் துவாரத்தில் உபயோகிக்க வேண்டும்.

மிகவும் சூரத்தினை மென்றுபன்
பசி செந்தூரங்களை உள்ளுக்
குக் கொடுத்து வருவது நல்
லது. பவளம், மான்கொம்பு,
முத்து, சிலாசத்து, வெள்ளி, தங்
கம், சோகம், கல்நார், கல்
மதம், பால்கௌடப்பச்சை
க்கல் இவற்றின் பற்பங்
கள், நண்டுபற்பம்
அன்னபேதி, அன்னபவ
ளம் இவற்றின் ~~பற்பம்~~ செந்
தூரங்கள் ஏதேனும் ஒன்று
அல்லது பலவற்றைக் கலந்
து பசு வெண்ணெய், நெய்
அல்லது சதாவேரி, பிரமி
வல்லாரை இவற்றின்
நெய்ப் பிரயோகங்
கள் திராவதி, வில்வாதி
லேகியம், வெண்பூசணி
லேகியம் ஏதேனும் ஒன்
றிலோ பலவற்றிலுமோ அனுபா
னத்துடன் கொடுக்கலாம்.

புறசிகிச்சை :-

மேற்கூறிய ஆசன
வெடிப்பு அல்லது புண் உள்
ளவிடத்தில் புண் ஆறவும்
துவாரப்புக்கு உராய்வுக
ளால் அடைக்கப்படுதல் பக்
க்குவம் சுத்தம் செய்து
விபர்க்கள்ம் கொக்கின் வெண்ணெய்
பூங்காண்மடு, அகெம்புல்

எண்ணெய், இலுப்பு எண்ணெய் Nos 1, 2, 3, புங்கத்தைலம் இவைபோன்ற மருந்துகளை வெளிப்பிரயோகமாகப் போட்டுவரக் கூடுமாகும். புண்பொடியையும் உபயோகிக்கலாம். இம்மருந்துகளைக் கைவசப்படாமல் ஆசனவெடிப்பு நாட்கள் அதிகப்பட்ட புரைத்தால் (Chronic fissure) வெள்ளிக் கோடுக் காரத்தைக் கொண்டு இலேசாய்ச் சுட்டுவிடவும். அதன்பின் மேற்கொண்ட பரிகாரங்களைச் செய்யவும்.

69. உள்ளங்கால் ஆணி (Corns foot).

இது, பசிக்காரங் கல்லு களின் மேல் நடக்கிறவர்களும் முட்களை மிதித்து வருகிறவர்களு ம், பாதத்தில் அரத்தைப் போன்று இருக்கின்ற முளைச் சதைகள் உண்டாகக் கூடும். இதைக் "கதிரம்" என்றும், ஆணி என்றும் கூறுவர்.

பரிகாரம்:

ஆணியைத் தோண்டிச் சீவி அடியோடு அறுத்து எறிந்து விட்டு உப்புப் பொடி அல்லது நவாச் சாரப் பொடியை வைத்து இறுக்கிக் கொண்டிருக்கத் தகும்.

(2) அறுவை செய்து ஆணியை எடுத்த பிறகு எருக்கம் பால் தொட்டு வைத்துப் பட்டு கட்டலாம். அதன் பின் புண் ஆறுவதற்குரிய பரிகாரங்களைச் செய்து வரக்கூடுமாகும்.

(3) கொடுவேலி வேர்ப்பட்டையும் சிறிது சுண்ணாம்பும் சேர்த்து அரைத்து ஆணியின் மேல் வைத்துப் பட்டுக்கட்ட சிறிது நேரத்தில் எரியும். புண்ணாகும். புண்ணை ஆற்றக் கூடிய களிம்பு, எண்ணெய் இவற்றை உப

வெராகித்துப் புண்ணை ஆற்றவும்.
ஆணியும் வெரமாகி இருக்கும்.

70. உள்ளங்கால் வெடிப்பு.
(Fissure FEET.)

இது, வெகுதூரம் சஞ்சாரத்தினாலும், அதிக வெப்பமுண்டாவதாலும் பாதத்தில் இருக்கின்ற ஐயம் நாசமடையும்போது வளி), அதனால் இரண்டு கால்களிலும் கரத்து கொதிக்கும். கால், உள்ளங்கால் முதலிய இடங்களிலும், அவ்வாறு களிலும் கீறு கீறாக வெடிப்புகளுண்டாகி, அவ்வெடிப்பின் வழியாக சில வேளைகளில் இரத்தம் கசியும். நடத்தால் கால்களில் வேதனையும் வலியும் உண்டு பண்ணும்.

பரிகாரம்.

முதல் முறையாக கால் தரையில் அழுத்தாமல் இருக்கும் பொருட்டு செருப்பை (Chapels) (SHOES) அணிந்து கொள்ள வேணும்.

2) சுத்தமான பூசணிச் சாற்றையும் பசுவின்பாலையும் சமம் கலந்து (வகைக்கு 1/2 படி வீதம்) அடுப்பில் வைத்துக் காய்ச்சிக் கொதிக்கும்போது எடுத்து அதன் ஆவியை பாதங்கள் உள்ளங்கால் படும்படி காட்டிப் படுக்க வைக்கவும். இம்மாதிரியாக 4 நாட்கள் செய்து வரக் குணமாகும்.

3) கிளிஞ்சல் மெழுகு, குங்கிலியக்களிம்பு, அருகம்புல் எண்ணெய், சிலப்பு எண்ணெய், செந்தாமரைப்பூ எண்ணெய், வெப்பாலம் பட்டை எண்ணெய், புங்கு தைலம், பூரக் களிம்பு, சீடைப் பூரணைக் களிம்பு (அமிர்தவெண்ணெய்) இவற்றையெல்லாம் மேல் பிரயோகமாக உபயோகிக்கலாம். கால்நடைப் பு கிணைமாகும்.

(1) கிளிஞ்சல் மெழுகு (மேல் பிரயோகத் திற்கு மட்டும்).

சிப்பிச் சுண்ணாம்பு, வெள்ளைக் குங்கிலியம், தேன்மெழுக்கெண்ணெய் வகைக்கு ஒருபலம், நல்லெண்ணெய் 2 பலம், நெய் [illegible] தேவைக்குத் தக்கது (Quantity Sufficient).

செய்முறை.

நெய், விளக்கெண்ணெய் இரண்டையும் கலந்து கொண்டு அதனைக் கல்வத்திலிட்டு நெய் விளக்கெண்ணெய்யைக் கலந்ததைச் சொட்டு மாக விட்டு மெழுகு பதம் வரும்வரை அரைத்து வைத்துக் கொண்டு காலை மாலை டப்புக்கு இரவில் பூசி நாட்டு பு வரிசின் பசிப்புக்கும் வைத்துப் பட்டு கட்டு

சொக்கையில் கட்ட சவரது அல்லது பாதிப்படையுற்றின் மாரது தேய்த்துக் கழுவவும். இவ்விதம் 4, 5 நாள்கள் செய்து வரக் குணமாகும்.
(அ. நூ. வழி)

உள்மருந்து: மேகநாதத் தைலம் (ஜாதிலவாங்கம்), ரசத்தைலம், இந்திராதி எண்ணெய், இரசகெந்தி மெல்லாதி எண்ணெய் இவற்றில் ஒன்றை முறைப்படி பத்தியத்துடன் மூன்று நாள்கள் காலைதோறும் கொடுக்கவும். பேதியாகும். தேகத்தி னுள்ளுறு நீர் நீங்கிவிடும். அதன்பின் அடுல் ஜெயசாரத்தில் செய்யக் கூடிய பவளம், மான்கொம்பு, சிலாசத்து, கல்நார், கல்மதம், ரசகற்ல்யம், தங்கம், வெள்ளி. முத்து இவற்றின் பற்புச் செந்தூரமும், அன்னபேதி, அன்னபவளம் முதலிய செந்தூரங்களும் சமயோசிதம் போல் உட்கொண்டு வர விரைவில் குணமாகும்.

71. குடல்வருத்திநோய்.

இயல்: இனது சுபாவ மார்க்கம் அடைபடும்படியாக அதிகரித்தெழுந்த கெடு வாயுவானது கீழ் நோக்கி அண்டங்களைச் சென்று சேர்ந்து அவ்வண்டங்களில் வீக்கத்தையும் நோவையையும் உண்டாக்கி, பிறகு நாபியின் நரம்புகளின் வழியாகச் சென்று அதன் குறியில் அதிகரித்து அதிலிருக்கும் நரம்புகளைக்கும் அண்டத்திலிருக்கும் நரம்புகளைக்கும் உபத்திரவத்தைக் கொடுத்து குடல்வருத்தி நோயை உண்டாக்கும்.

பிரிவு:- வளி, அழல், ஐயம், ~~கு~~ குருதி, கொழுப்பு, மூத்திரம் என்ற குடல்வருத்தி நோய்களும், குடல் அண்ட வருத்தியெனவும் ஏழு பிரிவுகளாகக் கூறப்படுகின்றன.

1. வளிக் குடல்வருத்தி: வாயுவானது குடலில் நின்று கொண்டு பருக்கப்பண்ணும். அதனால் குடலானது வயிற்றைப் பருக்கப்பண்ணும். உபத்திரவம் உண்டாகும். அந்தவிடத்தைக் கையால் பிடித்துப் பார்த்தால் அது கடினமாயும், தடித்தும்,

சீ நுரையுடன் பச்சை சிப்புண் போல் வேதனையுண்டாகும்.

2. <u>அழல் குடல் விருத்தி</u>: அழலானது குடலில் பூரித்துக் கொண்டு அதைப் பருக்கப் பண்ணும். அப்போது அந்த இடத்தைப் பிடித்துப் பார்த்தால் அது அழுந்த அத்திப் பழத்தையொத்திருப்பதும் எரிச்சலுடன் கொதிப்பாகவுமிருக்கும்.

3. <u>ஐயக்குடல் விருத்தி</u>: ஐயமானது குடலில் நிறைந்து கொண்டு அதைப் பருக்கப் பண்ணும். அப்போது அந்தக் குடலில் யிருக்கும் அந்த இடத்தைப் பிடித்துப் பார்த்தால் கனத்துக் கெட்டிப்பட்டு, குளிர்ந்து மினுமினுத்து மிருப்பதுமன்றி நமைச்சலும் தினவையும் உண்டாகும்.

4. <u>குருதிக் குடல் விருத்தி</u>: ரத்தமானது குடலில் நிறைந்து கொண்டு அதைப் பருக்கப் பண்ணும். அப்போது அந்த இடத்தைப் பிடித்துப் பார்த்தால் சிறு சிறு கொப்புளங் கிளம்பின போல் தோன்றும். அழல் குடல் விருத்திக்குரிய குணங்களுமிருக்கும்.

5. <u>கொழுப்புக் குடல் விருத்தி</u>: கொழுப்பு தசையினில்

டெலானது பருக்கும். பிடித்து
ப்பார்க்கில் ஐயக்கொடல்
விருத்திக் கொழுப்புடைய
தாய் அழுந்தப் பனம்பழத்தை
யொத்திருக்கும்.

6. மூத்திரக் கொடிவிருத்தி
வழுக்குமாகக் கொலாகாலப்
கொளில் பெய்கின்றதினா
அடக்கி அடக்கி அகாலத்
தில் பெய்வதினால் அந்த
மூத்திரமானது நிலைகொள்ள
க்கொள் சரியாக விழாம
ல் உள்ளே மறிபட. நப்
பையிற் கட்டுண்டிருந்தா
ப் பெருத்துத் தோற்றும்.
நீர்துளி துளியாய்க் கஷ்
கக் கொதிச்சும் சிறுக்கட்டன்
வெளிப்படும். சொப்புவயிற்
ல் தினம் தினமும் தொங்கிய
மூத்திரமானது கொடலப்
பருக்கப் பண்ணும். அப்
போது அந்த யிடத்தைப் பி
டித்துப்பார்த்தால் கொசுவ
வாயும் தோஷளாயும்
ருக்கும். அன்றியும் முத்
திரத்துவாரத்தின் குழிக்குக்
கீழ்த்தானத்தின் மேல் பிக்ஷ
ஸ்தானத்தின் கீழ்ப்பக்கமில்
பெருத்த பருமுப்பம் போல
சாக்கண்டு இருக்கும்.

7. குடல் அண்ட விருத்தி:—

(Inguinal Hernia). இதுவாதத்திக்கு
உரை ஆகியவை பெருத்தல், அதி
தொதடாகத்தில் தினமும்
நாணம் செய்தல், இதுதல்
பதிவேளை வேகத்தை அடக்கு
தல், யுத்தம் செய்தல், மிகுசு
மை ஏறுதல், மிகுநடை,
ஓடுபளுக் காரணமாயி
த்தில் படுத்துப்புரளல்,
எக்கி எம்பிக் குதித்தல்,
பாரம் ஏற்றம் குதிரை ஏற்
றங்களில் வேகமாக
கச் செல்லல் ஆகிய முயற்
செய்கைகளால் இடவாண
தி அசைந்து கவிழ்ந்து நழுவு
கும். அப்பொழுது அதில் நின்
கின்ற வாயும் கலந்து கொண்
டு பையத்தைக் காட்டுவ
ம் இரட்டைப் பாகப் புரித்த
ப் பலத்துக் கொண்டு மேற்பட
டு அவ் இடத்தை விட்டு
க் கீழ்ப்போக்கி நமைச்செ
ய்து பின்பு தொடைக் குட்ட
களில் இறங்கி அவ்விடங்களி
ல் விக்கத்தை உண்டாக்கு
வதும், அன்றியும் பிசுக்
குக் கொள் பருத்து வந்து மோ
து வது போல் மோதி நோவை
யுண்டாக்கும்.

உடன்பரிகாரம்:- இதற்கு
உடனேதக்கபரிகாரம் செய்து

ஜைப்படுத்தவேண்டும். முதலில்
பெரியாசக் குறிச்சித்தலம்
தெக்ஷிணாயில் கொடுக்க
லாம். பெரியாகும். (2) பிறகு
அப்பிரகபற்பசச் சித்திரம்
தெக்ஷிணாயில் தெருச்சியிக்
ச் சாற்றில் வைப்பானி தடுக்கொ
டுக்கலாம். (3) சிற்றாண்டமெ
ழுகு (4) மப்புசெரந்துத்துயா
ரித்திரண்டதுகு அப்பிரக
ச் சுன்னம் (5) சிற்றாண்ட
லேகியம் (6) சிறுகாதிலே
கியம். (7) சிற்றாண்டச் சுன்
னம், (8) பெரண்டச் சுண
னம் (9) வரணமெழுகு (10)
கௌசிகம்மெழுகு (11) ரா
க்கீண்டன்மெழுகு (12) அட்
டதிப்பாக்கனிச்சூரணம்
(13) கெண்டிகோடாரி (14)
கிரிவெப்பிலைச் சூரணம்
இவற்றில் ஏதேனுமொன்றை
தெக்ஷிணாயில் அனுபானத்
தில் கொடுத்துவரக் குண
மாகும்.

இப்போதிரியானபரி
காரங்களை உடனே செய்து
நோயைக் குணப்படுத்தாவி
டில், வியாதியானதுடல்
அண்டத்தில் பிறக்கிறதென்
பெற்று உபத்திரவம் செய்
து கொண்டேயிருக்கும்.

இதனால் அண்டம் நோயுடன்கூட
ப்பருத்து மாத்திரைப்பருமன்றி
ச் சில சமயம் இருந்தி வாய்க்
காற்றைப்போல் சுத்தித்துரு
வதும்முக்கிறுகிவதுமாயிருக்கும்
இவ்வாயு முன்னிருந்த
யிடத்திற்குப் போய்ச் சேரா
ந்து முன்புறுகுவச்செய்த
இடவல நிலையில் நிறுத்தா
மையால் இது அசாத்தியம்
ஆனால் "சுச்சுப்பட்டை"
(HERNIA TRUSSES) முதலியவ
ற்றை இடுப்பில் இறுக்கக்
கட்டுதல் கொண்டும் குண
மாகத் தெரியும். அது
கிட்டாத காலத்தில் இவ்
வாயுவை அண்டத்தினுள் உள்
ளில் இழுத்துக் கொள்ளி
ல் அபாயமாகும்.

சாத்தியாசாத்தியம்:

வளர்க்குடல்விருத்தி அசாதாரப்
பாய்க் குணமெய்மைவெ
ண்மை வண்ணாக்குடன்வக்
க்சன்க்காப்போல் கன்
கனம் உண்டாயிருக்கிற
குடல்விருத்திரோகங்கள்
அசாத்தியம். மற்றவை
சாத்தியமெனலாம்.

(சித்தர்மதாந்தரம்)

அண்டரோகம் (தேரையர்காப்பியம்)
தேரையர்காப்பியம் அண்ட

ரோகத்தை— குடல் அண்டம்,
கொழுநல் அண்டம், நீர் அண்டம்,
தசை அண்டம் என நான்கு பிரிவு
களாக வகுத்துள்ளார்.
இவற்றில் நீரண்டத்
தில் இரத்த அண்டம் ஒரு பிரி
வும், தசை அண்டத்தில் வளி
அழல், ஐயம் என மூன்று பிரி
வுகளும் உண்டாயிருக்கி
ன்றன. இதனை விரைவாத
ம், பீசவாதம், அண்டவா
தம், வளி எனவும் கூறுவர்.

1. குடல் அண்ட ரோகம்: மேற்
கூறிய குடல் அண்டமிருந்
திக்கொள்ள வேறுக்குகாரல்
லாம் பெற்றிருந்தாலும், வீக்
கமில்லாமல் படுத்து வெவ்
வொரு வேளை மிகுந்த உப
த்திரவத்தின்கணுண்டாகும்.

2. கொழுநல் அண்ட ரோகம்:—
கைக்குத் திரியைப் போல்
படுப்பதும், அன்றி மேலேறிக்
கொண்டிழுக்கிறதும், சும்மாயிரு
க்கிறதும் சமுத்திர கோரவும்
பொருத்தும், தசைகளையப்போ
லும் கொடுக்கிறதும் இளா
வதும், சில வேளை இல்லா
மையுமாகயிருக்கும். இத
னல் நடக்கும் போது அவ்விடத்தில்
வீக்கமும், வெப்பத்தினால்
வாயு அதிகரிக்கும் காலத்

தில் வேதனையும் உண்டாகும்.
இது இருபுற அண்டத்திலிருந்தால்
இருமுறல் அண்டம் எனப்பெய-
ர் பெற்றது. இதனை ஏறண்-
டம், இறங்கண்டம் என
வும் கூறுவர்.

3. நீரண்டரோகம்: நரம்பின்-
வழியாகச் சுரக்கின்றதுர்நீ-
ரினைப் பதிந்துக் கெட்டுப்ப-
ட்டு சிலவேளை சுரமுண்டா-
வதும் வேதனையுண்டாவதா-
கவும் இருக்கும்.

இரத்த அண்டம் என்பது
நீர் அண்டத்தைப் போலவேயி-
ருக்கும். அதில் பருத்துக்கரு-
த்தும், தடித்துமிருக்கும். சிவ-
ப்பும் மயக்கம், வாந்தி
பேதியுமாகலாம். இவற்
றிற்குப் பெரும்பாலும்
ஆயுத சிகிச்சை செய
பலனளிக்கும்.

4. தசை அண்டரோகம்:
ஒரு அண்டத்திலாவது இரண்-
டிலுமாவது வாயுவினல்
முதல் முதல் பலாக்கொட்-
டையின் வரம்பு கட்டுவது
போல் வரம்பு உண்டாகும்.
அவ் வரம்பில் தசையானது
கொஞ்சம் கொஞ்சமாக
ப்படிந்து சேர்ந்து பொருச்-
சேர்ந்து மிகுந்த உபத்தி-

வழச் செய்யாமல் நடத்துக்கொண்
டும். இதற்கு உடனேயேநா
னவித சிகிச்சை செய்
து கொப்படுத்தாவிடில் அவ்
வண்டம் நாளுக்குநாள்
மாமிசத்தால் நிரப்பப்பட்டு
கொடி எலுமிச்சங்காய், கடா
ரநாரத்தங்காய், இளநீர், ப
ரங்கிக் கிழங்கு, ஆள்
வள்ளிக் கிழங்கு, பறங்கிப்பூச
ணிக்காய், நீண்டு பருத்த சுரை
க்காய் முதல் விடபிரமாணத்
தை யொத்துப் பருத்துப்
பூமியில் புரளும்படியா
கித் தொங்கும்.

இது குறுத்துக்கட
னமாகயிருந்தால் வளிதசை
அண்டம் எனவும்; மெத்தென்
றிருந்து டன்புரிக்குவாகயி
ருந்தால் அழல் தசை அண்
டம் எனவும்; வெகுத்துக்
கல்போலிருந்தால் ஐயத
சை அண்டம் எனவும் சொல்
லப்படும். இதனைச் சரம்
முதலிய பலதார்க் கொணத்
திருக்கு. இந்த நோயா
னி மூத்திரம் தாராளமாக
பிறக்குவதால் அதனை நி
யமிக்கிற தென நீக்கக்
வேண்டும்.

இந்த நோய்மாதர்

கணைக்கும் தோணுவதுண்டு.
ஏற்படடிரெயனில் முன்பு குடல்
அண்ட விருத்தி ரோகணையப்பி
நப்பித்தி வண்ணமாக வெ,
வாயுவானது குடலில்லின்
றுங் கீழ்ப் பிறங்கி அல் குறுக்
கின் புரித்துக் கொள்ளும்.
அவ்வில் குலின் இருபக்கத்
திச் சினைதயு பதுக்குழம்புண
ர்ச்சி கிலத்தில் விருத்தி
பொருப்பாய் வருதலும், கா
மரீர, சூரணம், கருப்பம்
முதலியனவெளிப்பட்டுவரு
வதற்கும் கருப்பாசயத்தில்
இருந்து நிதம்பத்தின் அடிக்
நின்று வருகிற "வழிக்
வாசல்" என்னும் பகுமத்தினர்
ருதுக்குன்றியைப்போல்
நின்று வெளியில் தொங்
கியது போன்ற (Prolapse of
the ~~ce~~ Cervix) அத்தியவருத்
தில் தசை விழுந்து விட்டது
போலும், தேங்காய்க்குள்
ளிருக்கும் முளையைப்போ
லும், தாமரைமொக்குப்
போலும், குமிழ்கோவை
ப்போலும், துர்மாமிச
மானது பருத்து அண்டத்
தைப் போல் தொங்கி
மென்றாகி!
இக்கொடிய

நோய்கள் ஆரம்பத்திலேயே கஷ்டசாத்தியமாக முடியும். இது தப்பி தேகத்திலும் உளறி மூர்ச்சியுமானையுமானால் சாத்தியமாவது மிகவும் அரிது.

பரிகாரம்:- இவைகள் யாவும் சந்நிபாதராக்கினின்றும் அதுவை சிகிச்சையாகும், சுரசாரமணத்துக்காகும் இணையாவது உண்டு.

குறிப்பு:- குடல்வித்தி நோய்க்கு கூறிய பரிகாரங்களையும் அண்டவித்தி நோய்களில் பிரயோகிக்கலாம்.

அண்டவித்திக்குப் பரிகாரம்:-

அண்டவிக்கும் அல்லது அண்டவாய்வு முட்டாறும் யிசிப்பின் அதனை லேற்படும் ~~[illegible]~~ உபாதியைப் போக்கிக் கொண்ட பற்றுகள், பற்றிடக்கிடலாம்:-

1) கழற்சிப்பருப்பை அண்டவெண்ணெய் விட்டரைத்து விக்கிடம், வெதுவென்று அண்டத்தின் மேல் பற்றிடலாம்.

2) கழற்சி யிலை, கழுதை விட்டை (fresh), தேங்காய்த்

திவெல், கொட்டாமணக்கி லை சிற்றாமணக்கிப்படிப்பு இவற்றை நிதானமாயெடுத்து இடித்து விளக்கெண்ணெய் தெளித்து வதக்கி ஒற்றிடமிட வீக்கம், வேதனை சாந்தமாகும்.

3. அண்டவாதத்திற்குக் கட்டு மருந்து:

கழற்சியிலை, முடக்கொற்றானிலை, கழுதைவிட்டை, கீழ் முன்னையும் இடித்துச் சிறிது விளக்கெண்ணெய்த் தெளித்து வதக்கி வலியுள்ள அண்டத்தின் மேல் வைத்துக் கட்டக் குணமாகும்.

4. அண்டவாயு வால் விரை வீங்கியிருப்பதற்குப் பற்றுப் பிரயோகம்:

நாயுருவியிலை, பறங்கிப்பட்டை, இலவங்கம் இவை மூன்றும் சேர்த்து அரைத்துப் பற்றுப் போட்டு உலர்ந்தபின் — ஒருநாள் நொச்சியிலை, உளுந்தை, தயிலை இவற்றை நீரில் வேகவைத்து வேது போல் வார்த்துக் கழுவி வர வீக்கம் வேதனை உடனே சாந்தமாகும்.

5. வேறுபற்று: கழற்சிப்பருப்

நாயுருவியிலை, பறங்கிப்பட்டை
இலவங்கம் இவை சமம் சேர்த்
து செரிச்சியிலைச் சாறுவிட்
டரைத்துப் பற்றுப் போடக்
குன் மாதிரி நீர் சேர்வது
உள்ளுக் குழவி வீக்கமும்
விலக்கும், வலி குணமாகும்.

6. பொது "கட்டு முறைகள்"!—

காரமான புகையிலை
யை அரைத்து பாலில் நனைத்து வி
ரித்து விரையைச் சுற்றிச் சுற்றி
கோவணம் கட்டிக் கொள்
ளவும்; அல்லது Suspensary
bandage கட்டவும். நாலு
மணிக்கொருதடவை இள,
வெந்நீரால் கழுவித்
துடைத்துக் கொண்டி
ருக்கவும். இவ்விதமாக
மூன்று கட்டுகள் கட்டி
னால் வீக்கம், வலியா
வும் குணமாகும்.

7. விரைவாதத்திற்கு "கம்
பளிக் கட்டு" — (பக்கம் 62
பாலகொப்பு வயித்திய நூல்) Stanzas 232 & 233

கம்பளிக் கயிறு ஒன்று
முறுக்கி அதில் சேர்க்கொட்
டைப்பால் தடவிக் கால்
மாறிக் கெண்டையிற்
(அல்லது குண்டிக்காயின்) சந்தையிற்
கட்டிவிட வந்து புண்
ணாகும். தெங்காயெண்ணெய்

தொடங்கப்போட்டு வரப்புண் ஆறிப்போம். அப்பெருவலி, னைவிக்கும் வற்றி விடும். இரண்டு பக்கங்களிலும் மூன்று விரல்கள் ஏககாலத்தில் வீக்கமாயிருப்பின் இரண்டு கால்களிலும் கெண்டையில் (கெண்டைக் கால்) கட்டி விடல் இக்கால்களிலும் ஏற்படும் புண் ஆறும்போது இருபக்கத்து அண்டவீக்கமும் வாடிப்போம்.

8. "வெறுக்கட்டுமருந்து"

ஒரு பக்கம் அண்டவாயுவிருப்பின் நைவேளையிலையைக் கசக்கி முழங்கால் பெருவிரலின் நகத்தில் ஏற்படு பசுந்தி இலையை வைத்து மென்றுதிரான்கள் கட்டிவர எவ்வளவு பெரிய வீக்கமாயிருப்பினும் வற்றிப் போம் (Stanzas 222 & 223 பார். கொடு வயித்தியம் 300)

அண்டவாதத்திற்கு உள் பிரயோக மருந்துவகைகள்:—

(1) முருங்கைப்பூவை ஆமிர்சுத்திகாயலாகு அணைத்துப் பசுவின்பாலில் கலக்கிக் கொடுக்கத் தீரும்.

மூன்று நாள்கள் காலை நேரம் கொடுக்கத் தீரும். (யாகோபு வயித்தியம் ௩௱. பக்கம் 57)

(2.) ~~க~~ வேறு: ஞாயிறு, செவ்வாய், வியாழன் இந்த நாள்களில் அண்டவாயு நோயினின் பெயரைச் சொல்லி "ஹ்ரீன் ஹ்கிரா" மரம் வெக்கப்பட்டயிடத்தில் போய் வேரை கைப்பிடியளவு பச்சரிசியும் வேறு செம்பு நீரும் கொண்டு போய் மேற்படி மரத்தடியில் நின்று வாரத்து பச்சரிசியைத் தூவி நோயாளின் பெயரைச் சொல்லி "இந்த நோய் நீங்கும் படிக்கி வைப்பு செய்" என்று சொல்லி மேற்படியிலையை வேரைக் கைப்பிடி பிடுங்கி வந்து அதனுடன் கூந்திப்படிப்பூ இரண்டு சேர்த்துப் பசுவின் பால் விட்டு நன்று யரைத்து (கால் விசும்படி பால் விட்டரைக்கவும்) விசும்படி பாலில் கலக்கிச் சாப்பிடச் செய்யவும். இவ்விதம் காலை, மாலை மூன்று நாளாறு வேளை சாப்பிட்ட பின் மேல் கொண்டு இரண்டு நாள் ஆறப் போட்டு தலை முழுகச் செய்யவும். பத்தியம்:-

சாடு சுசிஞ்சி யழுந்து வரட்ப இருப்புந்
திணைவழுதுபடம் ஆகும். பால்சா
தம் பிசாகை கோரடம். தலை கு
மக்கி ய பின் புளி சேர்க்க
கூடும். (ஏட்டுப்பிரதி).
(3) வெப்பு: சிற்றண்ட லேகியம்:
[க தண சிறுகாந்த லேகியம்,
தின்ம லேகியம், அண்ட
லேகியம் என்றும் கூறுவர்.
பித்த அறுகு பவமானது. கை
கண்டது. பக்கம் 63-செய்
முறை பாக்கெட் வயித்தியம்]
செய்முறை:- (1) எலுமிச்சம்
பழம் No 25.
(2) கோழி முட்டை (வெண்கரு
மட்டும்) No 25
(3) சீரகம் - பலம் 25 (madras weight)
(4) சோம்பு பலம் - 1 — ,,
(5) சர்க்கரை பலம் 25 — ,,
(6) பசுநெய் - வேண்டுமளவு)
(7) தேன் - வேண்டுமளவு).
சீரகத்தையும், சோம்பையும்
தனித்தனியே வறுத்துப்
பொடிக்கவும். பழச்சாறும்
முட்டை வெண்கருவையும்
ஒரு பாத்திரத்தில் கல
[illegible]
ம்ப சீத்துப் பின் சர்க்கரை
யைச் சேர்த்து அடுப்பே
ற்றி சிறுதீ எரித்துப் பாகு
பதத்தில் சூரணங்களைக்

கொட்டுகின்றது, நெய்ச்சேர்த்துக் கிண்டி இறக்கி சாறு ஆறியவுடன் தேன் சேர்த்துப்புட்டிய பண்டக்கவும். காலை, மாலை நெல்லிக்காயளவு சாப்பிட்டு வர அண்டவாயு நீர்த்துவாரத்தி ரோட்டு ஷேமம், வயிற்றுவலி, உட்டிணம் புரிணுக்கம் ஐயம் பசியும் குணமாகும். அட்டன் மந்திற்கும் கைகண்ட மருந்து. இச்சாபத்தியம் - Light diet.

(4) அண்டவாயுவுக்கு உபாயம்:
(Traditional - ஏட்டுப்பிரதி)

பெருபுதிய சட்டிகளின் அந்தமான வெற்றிலை பலம் 2½-யை அவற்றின் காம்பு வெளியிலாம் நுனிப்பாகம் சட்டியின் மத்தியிலும் இருக்கும்படி அடுக்கவேண்டும். அடுக்கிய வெற்றிலையின் மேல் பெருந்தூளாக்கிக் கறி உப்பை சட்டியின் மத்தியில் போடவேண்டும். பின்னும் 2½ பலம் வெற்றிலையை மேற்படி உப்பு வெளியில் தெரியாதபடி முன் கூறியபடி அடுக்கவேண்டும். பிறகு மேற்சட்டியிட்டு அடுப்பேற்றி காடாக்கினியாக எரிக்கவேண்டும். மேற்

சட்டுவையத் திறந்து வெற்றிலை
பூராவும் குறுக்கிச் சாம்பலாக்கி
யவுடன் ஒரு படி நீர் விட
வேண்டும். இதனை ஒரு ஆழாக்
காக வற்றவைக்க வேண்டும்.
பிறகு இதைக் கஷாயத்தை
வடிகட்டி ஆழாக்கு கஷா
யத்தையும் இடுக்கக் கொ
டுத்துவிடவும். கொடுத்த
வுடன் மேலேறிய வீக்கம்
விரைவாய்க் கீழே இறங்கி
விடும். விரையில் கொத்தல்,
வலி, வாயு யாவும் உட
னே குணமாகி விடும்.

(5) அண்டவாயு, பாரிச வாயு
நரம்புத் தளர்ச்சி), குடலி
றக்கம் (அண்டத்துள் ஜலமிறங்கல்
வாயு Inguinal Hernia) போ
ன்றவற்றிற்கு அண்டபறபட்ச
ஆ) ராண்ட பற்பம் (Traditional
ஏட்டுப் பிரதி):—

கெஞ்சப் பொரித்த கோ
ழி முட்டைக் கூடு ஒரு பலம்
புனிர்சலத்தில் போட்டு
ஊண்டக் காய்ச்சி அதைக்
கூடு குளறும் தின்ற பக்
கி முவி சுண்ணு பொக்கி ந
தொகுசா மட்டுமிடம் கூத்
மாக்கி ஏக்கு உலர்த்தி கல்
வத்திட்டு அண்ட தேன்னை
க் கொடுமட நீர் மெடை

சீனைக்காரம் சேர்த்து அண்ட
வெண்கலி யெருக்குறாக்கவளை
க் கிடங்கிட்டு நன்றாயரைத்து
கூடப் பட்டியும் ஒரு எலுமிச்சம்பழச்
சாறு விடுக்கப்பட்டு விட்டு
நன்றாயரைத்து சிறு வில்லை
களாகத் தட்டி அகலில் இட்டு
மூடி ~~[illegible]~~ சீலைமண் செய்து
500 - விராட்டியில் புடம்
போட்டெடுக்கப்படுமாம்.
இதில் 4 குன்றி எடை பற்பம்
க்கொப்பு கட்டியில் அனுபானி
த்து காலை, மாலை பத்து தினம்
நாள் கொடுத்து வர மேற்கண்
ட ரோகங்கள் குணமாகும்.
உப்பு, புளி கூடா.
(6) சினைர்வாதத்திற்கு - வெண்ணி
மருந்து. (யாகோபு வைத்திய
சிந்தாமணி) பக்கம் 115):-
முற்றின தேங்காயைத்
~~[illegible]~~ திருவி அதன் சினைவிட்
டு நன்றாய்த் தட்டிப் பிழிந்து
ஒருபடி பால் எடுத்து - அத்துடன்
ரா. வெள்ளி - 8 கழஞ்சு,
கெர்வாளம் (சுத்தி செய்தது)
- 1/4 பலம் or 2 1/2 விராகனிடை
இரசகர்ப்பூரம் (சுத்தி செய்தது) 1/4
பலம் or 2 1/2 விராகனிடை
சேரப்பட ~~[illegible]~~ ரா. வெள்ளியும்
~~[illegible]~~
கெர்வாளத்தையும் அரைத்
துப் பாலில் கலக்கி அடுப்பேற்றிக்

காய்ச்சி என்னெயை வடிக்கும்
பொழுது வடிகட்டத்தில் இரசகற்பூ
ரத்தைப் பொடித்துச் சேர்க்க
வேண்டியது. இந்த என்
ணையில் ½ முதல் 1 தேக்கரண்
டி வரை காலையில் மட்டும்
மூன்று நாள்கள் கொடுத்திட மறு
ந்துப் போகருக்குக் குணமாகும்.

(7) அண்ட ஓடு சுண்ணம் (Traditional
— ஏட்டுப்பிரதி)

கருங்கோழி முட்டையிட்
டு ~~அடை~~ அடைகாத்துக் குஞ்சு
பொரித்தபின் அந்த முட்டை
க்கூடுகளை நம்பர் 5-ல் மே
லே கூறியபடி பூநீர்ச்சலத்
தில் கொதிக்க வைத்துக் கழுவி
சுவறிச் சுத்தி செய்
து எடுத்தது - ஒரு பலம். ஒரு
மூசையில் ½ பலம் கற்பூரம்
(சூடன்) போட்டு, அதன் மேல்
மேற்படி அண்ட ஓடு ½ பலம்
போட்டு அதன் மீது ½ பலம்
சூடன் போட்டு, மீண்டும் ½
பலம் அண்ட ஓடு பரப்பி, அத
ன் மீது ½ பலம் சூடன் போட்
டு மூசை வாய்க்குச் சில்
லிட்டு சீலைமண் செய்து உலர்த்
தி கொல்லன் உலையில் வைத்துத்
மூசை படக்க ஊதி எடுக்
கவும். சுண்ணமாகும். இதனை
எடுத்து ஒரு பீங்கான் தட்டில்

வைத்துப்பனியில் வைக்கமலர
ந்துவிடும். Dose: 1/2 அரிசி எடை
காலை, மாலை — சுத்திப்பருப்பு,
பொரித்த பெருங்காயம், சுக்
குத்தான் வகைக்கு ஒரு பலம்
விதம் கலந்து வைத்துக் கொ
ண்டு இதில் திப்பிலியளவு
காரணத்தில் அனுபானித்து
கு ஷ் காளிக்கன் கொடுக்கவும்.
பத்தியம்: உப்பு, புளி, புகை
சும் பொருகம் நீக்கவும்!
Uses:- வினாவாதம், வினா
வாயு தீரும். தீருப்பு உற்ப
யுண்டாகும். இவைப்பு
நோயில் சிலர் இதனை அனு
பவமாக உபயோகிப்ப
துண்டு.

(8) அண்டவாதத்திற்கு அனுபவ
சிகிச்சை:-

சுத்திப்பருப்பை
மை போல் பொடித்து வெள்
க்கு 2 அணை எடை தூள் எடு
கோழி முட்டையை உடைத்
து அதில் போட்டு ஒரு நீச
யால் கலக்கி, சட்டியில் சிறி
து நல்லெண்ணெய் விட்டு
அடுப்பேற்றி காய்ந்தவுடன்
மேற்படி முட்டையை ஊற்
றி அடை போல் சுட்டுச் சாப்பிடச்
செய்யவும். உடனே அந்த முட்
டைக்கு நேர் அளவு நல்லெண்

ணெய்விட்டுக் கொடுக்கவும். வேறு
வேண்டிய ஏதேங்கள் இவ்விதம்சா
ப்பிடவும்.

அதே சமயம் வெளிப்
பிரயோகமாக கஸ்தூரிமயில,
யானைலத்தி, வெட்டைகலத்தி,
கழுதைலத்தி ஏதேனுமொன்
றை (fresh) ச் சேர்த்து இடி
த்து துவாரக் கண்ணெய்விட்
டு கொதிக்கிப் பொட்டலங்கட்டி
விரைவீக்கத்தில் ஒற்றடமி
டவும். அப்படியே விரை
வீக்கத்தின் மேல் வைத்துப்
பட்டுக்கட்டவும் வேண்டும்.

<u>குறிப்பு</u>:— முட்டை சாப்பிடக்
கூடாதவர்களுக்கு முட்டைக்
குப்பதிலாக 1% வெங்காயம்
சேர்த்துப் பொரித்துக் கொ
டுக்கவும். கண்டபத்தியம்,
நைக்கின்றது. (ஏட்டுப்பிரதி)

(9) <u>அண்டவாயு</u>, <u>விரைவாயு</u>
<u>க்கு</u> <u>வேறு பரிகாரம்</u> (ஏட்டுப்
பிரதி): கஸ்தூரிப்பட்டைப்பும்/
இருப்பைப் புண்ணாக்கும்
பொடி செய்து சமங்கலந்து
ஒருதுட்டெடை யளவு சர்
க்கரையுடன் கலந்து காலை,
மாலை உட்கொள்ளக் கு
ணமாம். கைக்கின்றது.

<u>வேறு</u>: இத்திமேல்வேர்ப்
பட்டையும், கொள்ளும்

சேர்த்தரைத்து ரொட்டிதட்டி வைத்துக்கொண்டு மென்றுமேல் நீர் சாப்பிடவும். இச்சாபத்தியம். கைகண்டது.

வேறு: குப்பைமேனியிலை முருங்கையிலை, அறுப்புக்கட்டி இவை மூன்றும் சேர்த்தரைத்து தக்க அளவில் மூன்று நாள்கள் சாப்பிடத் தீரும்.

வேறு: கொழுஞ்சிப்பட்டையுடன் பனைவெல்லம் சேர்த்தரைத்து மூன்று நாள் தின்னத் தீரும்.

வேறு: நீர்முள்ளியிலை, கொழுஞ்சியிலை, குப்பைமேனியிலை வகைக்கு ஒருபிடி, பெருங்காயம் 3 பலம் இவை சேர்த்தரைத்து எட்டு பாகம் பண்ணி காலை, மாலை நாலு நாள்கள் 8 வேளை உள்ளுக்குக் கொடுக்கக் குணமாம். புளி தவிர்க்கவும். கைகண்டது.

வேறு: குப்பையிலைச்சாறு, நத்தைச்சூரிச்சாறு, கீழ்க்காய்நெல்லிச்சாறு வகைக்கு ஆழாக்கு வீதம் கூட்டித் தக்க அளவில் கொடுக்கவும். மூன்று வேளை மூன்றுநாள் சாப்பிடவும். வெட்டுக்காயம் வற்றி வலியும் நீங்கும்.

வேறு: திருத்தளாவிலைச்சாறு (i.e துளசி), ஈ.ர வெங்காயச் சாறு, நல்லெண்ணெய் வகைக்கு ஆழாக்கு வீதம் கூட்டி காய்ச்சித் தேறும் முன்று நாள்கள் ஆழாக்கு வீதம் கொடுக்கவும் வீக்கமும் வலியும் நீங்கும்.

வேறு: வெள்வெங்காயம் பலம் 2, சீந்திற் கொழுந்து பலம் 2, பெருங்காயம் பலம் 2, கண்டங்கத்திரி ~~ஃஃ~~ முலைச் சாறு படி ஒன்று. இன்றனைக் கொண்டெண்ணெய் படி ஒன்று. (இந்தத்தை அனைத்து ஒன்றைப் சாறுகளில் ~~...~~த்துக் காய்ச்சி வடித்துத் தேக்கரண்டி அளவு இசிவு விலகும் பதின் நாள்கள் உள்ளுக்குங் கொடுத்து, வெளிப்பிரயோகமாகவும் வெதுவெதுப்பாக இடத்தில் தடவியும் போடவும்.

வேறு: இருப்பைப் புண்ணைக்கு நூறு விராகனிடையைப் பொடித்துச் சட்டியிலிட்டு வறுத்துச் சாம்பலாக்கியும், ஆமை நூறு விராகனிடையை வறுத்துச் சாம்பலாக்கியும், ஈ.ர வெங்காயம் 4 விராகனிடை, கருப்புக்கட்டி பலம் 1/2 இவை யாவும் ஒன்றாய்க்

கூட்டி அரைத்து 4 உண்டை
களாய்ப் பண்ணி (ம) கூறுக்குச் செய்
யவும். தினம் ஒரு வேளை ஒரு
உண்டை வீதம் 3 அல்லது
4 நாள்கள் கொடுக்க அண்
ட வாயு குணமாகும்.

(10) அண்ட வாயுக்கு "கோதமர்
சூரணம்": (ஏட்டுப் பிரதி) (கோதமர் நூல் 400—)
கடுக்காய்த் தோல், அரிசித்
திப்பிலி சிற்றரத்தை, வால
மிளகு, சாதிக்காய் இவை
யாவும் பொடித்து வத்திரகா
யஞ் செய்து ~~கொண்டு~~ தினம்
கலந்து வைத்துக் கொண்டு
வெருகடி யளவு காலை, மா
லை தேனில் கொடுத்துவர
அண்ட வாயு, கயரோகம்,
இருமல், நெஞ்சு காந்தல்,
அதிசாரம், உஷ்ண காமாலை,
சோகை வாந்தி முதலியன
குணமாகும்.
~~[illegible]~~:

(11) மற்றும் அண்ட வாயுக்கு
சிற்றண்ட மெழுகு (Vide page
176 புலிப்பாணி 500-) பஞ்ச
சூத மெழுகு, பூரண விரா
த மெழுகு, வான மாமெ
ழுகு, மாரிக்கண்டன் மெ
ழுகு, கனகலிங்க மெழுகு,
சுவர்ண லிங்க மெழுகு
இரச கெந்தி மெழுகு

Nos 1 & 2, கெந்தகக் கொடாரி, அட்டதிரபாகக்கினிச் சூர்ணம், சுழற்சித் தைலம், பெரண்டச் சூரணம், மகாவீர மெழுகு, பூரக் கட்டு பற்பம் இவற்றின் செய்முறையொன்றைத் தக்கயளவில், தக்க அநுபானத்தில் உபயோகிக்கும் போல் உள்ளுக்குக் கொடுத்துவர அண்ட ரோகங்கள் யாவும்.

[Preparations please refer to Siddha Research Pharmaco~~xxx~~-opoeia and Siddha Vaidya Thirattu.]

72. நாடிவிரணம் (Sinuses)

இதனை புரையோடும்புண் எனவும் கூறுவர். நரம்புகளில் பிறக்கின்ற கட்டி யானது பழுத்து உடைந்துவிட்டதால் அந் நரம்பைப் பற்றிய மாமிசம் தோல் முதல் அஸ்தி (எலும்பு) வரைக்கும் சீழ் போகும். எவ்வாறெனில் அது நெடு நரம்பைப்பற்றி ஆம் அதன் கிளை நரம்புகளும் சம்பந்தப்பட்டு விடும் பின்பு சீழ் போல் பரவுவதால் இதை இருந்தாலும், சிகிச்சை கொள்வதற்கும் எளிதே அன்று. பல வழிகளும் உண்டென்றறிக! ஆதலால் இதனைச் சீக்கிரமே பரவ வொட்டாமல் உபாயத்துடன் வசப்படுத்த வேண்டும். இதுவே நாடிவிரணம். நாடி என்பது நரம்பு, ரத்தக்குழல், ரத்தநாடி எனப் பல பெயர்களால் வழங்கும்.

இந்நோய் 5 வகைப் பிரிவையுடையும். வளி அழல், ஐயம், முக்குற்றம், அத்தி முதலிய நாடி விரணங்களென்று கூறுவர். இவற்றின் விவரங்களை அறுவை மருத்துவநூலில் காணலாம். இங்கு

"புரையோடும் புண்ணின்" பரிகாரமுறைகளை மட்டும் கூறுகிறேன்:—

பரிகாரம்:

(1) இதனை வெள்ளிச் சலாகையைக் கொண்டு விரணத்தின் ஆழத்தை அறிந்து கொள்ள வேண்டும். (2) பிறகு காரச் சீலை கொண்டு புரையைப் பெரிதாக்க வேண்டும். (3) இதில் சாதி ஏதுமில்லாவிடில் கத்தி கொண்டு கீறி புரையின் வாயைப் பெரிதாக்க வேண்டும். (4) அப்பால் விரணம் ஆறும் மருந்துகளைப் பிரயோகித்து புண்ணை ஆற்ற வேண்டும். (5) இதற்கு மத்தியில் விரணத்தின் திரிதோட காரணம் அறிந்து தக்க மருந்துகள் உட்பிரயோகமும் செய்தல் வேண்டும். (This is the line of Treatment in Sinuses).

(a) பிரமேக விரணத்தில் உபயோகிக்கும் மருந்துகளாவன: ([illegible]-page 45)

எள், இருமஞ்சள், காட்டுவாகை, எருக்கம்பால், வச்சிரப்பாகல்ப்பால், காஞ்சொறிக்காய், மருக்காரை, ஆயிற்பத்திரி (ஆயில்மரயிலை), காய்ச்சுப்பு, மஞ்சிட்டி, கல்லுப்பு, வெம்பொட்டனை, புனு மாக்கல், பாட்டை, நாயுருவி, கமுகு, இந்துப்பு ஆகிய

வைக்கலாம்:

(ய). காயமேற்பட்டதைப் பொறுத்தாக்
கிடைக்கும் அறுவை மருந்துகளா
வன:—

(1) காயமேற்பட்டு, எண்ணெய்க்கா
ய்த் தெறிப்பு - இவையனைத்தும்
சமயளவாக ஏற்பட்டு விடு
வதும் அல்லது என்றேற்பாற்கல
ந்து அணியில் தொங்கும்படியா
செய்துவிடப் புண்ணிற் கொட்டை
க்கலாம். இதனால் கொதிஅதி
கம் பெருகாமல் உடனே
இத்தை நிறுத்திவிடலாம்
டும். அதன் பிறகு தாராளமா
கம் அதிகமில்லப்பின் மறுப
டியும் இதனை செய்யலாம்
ஒன்றும். இதைப்போன்றே உளன்
பூச்சுத்தைலமும் உபயோகிக்
கலாம். கெட்ட மாமிசங்களி
ல்லாதிருப்பின் புண்ணாற்றக்கூ
டிய மருந்துகளை உபயோ
கிக்கலாம்.

(c) புண்ணாற்றும் மருந்துக
ளாவன:—

மயிலிறகுத்தைலம், உளமத்
தையிலைச்சாறு, வேப்பம்
பெண்ணெய்ச் சாறு, தேங்காய்
ஆகியவற்றைச் சேர்த்துக்
காய்ச்சிய தைலமாக பயிற்
றல் நலம். எண்ணெய்த்தா
மாமிச வளர்ச்சியைத் தடுப்

பதற்கும், புண்ணை ஆற்றுவதற்கும் வன்மையுடைய சரக்குகள் இவைகளேயாகும். அன்றியும் ஆசனத்தில் உண்டாகும் நாடி விரணங்கள் பெரும்பாலும் வேதனை அதிகமுடையதாயிருக்கும். அதனைத் தணிப்பதற்கு ஏற்ற முறைகள் சொல்லித் தரப்பட்டிருக்கிறது. அவ்விதமிருந்தும் அவை சிரமமேயாகும். மேற்கூறியவற்றின்:- மயில் துத்தம் துரி ~~[illegible]~~ மாமிசவளர்ச்சியைத் தடுக்கும்.

ஊமத்தையிலைச் சாறு நோவைத் தணிக்கும்.

தேங்காயெண்ணெய்ப் புண்ணை ஆற்றும். இப்படி மேனி சுத்தி சிகிச்சையில் கிருமிகளையும் அணுகவொட்டா! இம்மாதிரி எண்ணெயைத் தயாரித்து வைத்துக் கொண்டு புரையோடும் புண்களை ஆற்றுவது எளிதேயாகும்.

(d) புரையைப் பெருகவிடாக்க வேறு பரிகாரம்:

நாடிவிரணத்தை வெள்ளிச் சலாகை கொண்டு சோதனைத்து பிறகு காரநூல் கொண்டு அதனை அறுத்துவிடல் வேண்டும். இந்நாடிவிரணம்/

ஆசனத்தின் கோணைமயிலிரு
ப்பின் சலாகையை அதின்
வழியாகச் செலுத்தி அத
னை ஆசனத்தின் உட்புறம்
வரும்படி செய்தல் வேண்
டும். அதன் பின்னர் காரு
நூலைத் திரித்து வருசெலுத்
தி ஆசனத்தின் உள்வழி
யாகக் கொண்டு எடுத்தல் வே
ண்டும். இல பண்டிதர்கள்
அர்க்க க்ஷார நூலை நெல்லெண்
ணெய்ச் சேர்த்து கெட்டியாய்
பிடிக்கச் செய்து மயிலெண்ணெய்த்து
நாடிவிரணத்தின் வெளி
வாயின் வழியாகப் புகுத்
துகிறார்கள். அர்க்க க்ஷார
நூலின் நுனியானது ஆசன
த்தின் உட்பக்க முனையானது
துவாரத்தின் வழியாக வெளி
கிளம்பிய பின்பு க்ஷார நூலின்
இருபக்க முனைகளையும்
சேர்த்து முடிபோடுதல்
வேண்டும். பிறகு சினை
யை வைத்துக் கட்டுதல் வே
ண்டும். இந்நோய் வரு
ணைத் தின் கொண்ட மனையா
கக் கொண்டுவிடப்படும் இது
வே பகந்தரத்திற் கேற்ற
சிகிச்சையாகும்.

(e) குளிர்: உஷ்ணமத்தியிலைச் சாறு

வட்டத்துத்தியிலைச் சாறு, மாதுளை
ளிச்சாறு, மஞ்சள், அரிதி
மா — ஆகியவற்றைச் சேர்த்
து அரைப்பட்ட களிக்கிண்டி
அதில் ஆமணக்கு நெய் அளந்து
பசுநெய் கலந்து புண்ணின்
மேல் உளர்த்தி அப்பரப்பி அதின்
மேல் களியைப் பொருக்கக்
கூடிய அட்டல்லை வைத்து
மேலே சீலைகளால் அவ
ந்து இலைப்பகுப்புகரையை
த்துப் பட்டுக் கட்டவும்.
மறுநாளைப் புதிதாகக் களிக்
கிண்டி முன்மாதிரி கட்ட
வும். முன்னுக்கு போன்ற காரா
நூல் முடிச்சை அவிழ்த்து
இறுக்கிக் கட்டவும். இவ்
வாறு செய்து நூல் கட்டுக்கொண்
டாடுக்கியதை பூராவும்
அறுத்துப் போகும் வரைநூ
லை இறுக்கிக் கொண்டே
வர வேண்டும். ஒருக்கால்
நூல் அறுந்து போனால் வே
று நூல் தயாரித்து முன்
போல் புரையிலுள்
செலுத்தி முற்படியும்
களிக்கிண்டிக் கட்டி
வரவும் வேண்டும்.

(x) காரநூல் தயாரிக்கும்
விதம் பலவகை! — அவற்
றுள் சிலதை குறிப்பிட்டுள்

பதுவும் பெருமையாகும்.
உத்திராமணிப்பால், எருக்கம்
பால், மயில்துத்தம், மஞ்சள்
இவையாவும் சமயளவு.
சேர்த்தரைத்து பால் கலந்
தடையும் கலந்து மஞ்சள்த்
தூள், மஞ்சள் இவையிரண்டையும்
அதில் நன்றாக அரைத்துக் கலந்து
வைத்துக்கொண்டு, இதில் பெரு
தாமரை வளர்ந்த நூலை நனைத்து
உலர்த்திப் பட்டு மில்லைத்
துக்கொ~~ண்டு~~ள்ளவும். இந்
நூலை இவ்விதம் நனைப்பதற்கு முன்
னே அல்லது நனைத்து உலர்த்திய
பிறகோ வெந்நீரில் ஆவியில்
வேகவைத்து எடுத்து உபயோ
கிப்பது நன்மையானது.
(This is sterilization of threads
for this purpose).
(g) அறுவை அல்லது காரநூ
லால் அறுபட்ட புண் ஆறுவ
தற்கு அ~~[illegible]~~ட்டுப்புல் தண்ணீரைப்
புகைத்தலும், கவைப்பு
ஏண்ணெயை, புங்கங்காய்ப்பு
அமட்டுப்பெரணக் கிழிப்பு, கிழி
ச்சகிள்ளிடப்பு, தவைசெண்
ணெய் இவற்றில் ஒன்றை
மேல் உபயோ~~[illegible]~~கமாகப்
பிரயோகிக்கப் புண் ஆறும்.
(h) புரையோண்ணெய் (ஏட்டுப்பிரதி)
வேறு: நாசிவோர், அந்தி

சில்லோர், விருத்திவர் இவை
மூன்றும் சூழ்ந்திருந்து முறைப்
படத் திருத்தத்தில் இறக்கிப்
புண்ணியவோர் மெய்ப்புண் களுக்கு
இட்டால் ஆறிப் போம். அன்
றியும் விப்புருதி, கண்டமாலை,
அரையாப்பு, சின்னப்புற்று,
அரை வாணம், திரிவாணம்
பிளவை இவ்விகளைத் தீர
மோம்.

(i) புண்ணியமெய்ப்புண்களுக்கு
ரெசிப்:

பன்றி நெய்ப்பலம் - 20
அரசம்பட்டை, வேதியம்பட்டை
அகில்பலப்பட்டை, நெல்லிமர
ப்பட்டை, செம்புலாமரப்பட்
டை இவற்றின் சிறுவிளக்கு
புலம் 2 - புங்கம்பாலம்
இரண்டு, சிறுகிழங்கம்பலம்
வேன்று. கொடிப்பாக்கு பலம்
வேன்று, காசுக்கட்டிபலம்வேன்
று. இவற்றைச் சேர்த்துத்
பொடித்து சாறு, பால் இவை
கைடன் கலந்து உளறவைத்
துப் பிறகு நெய்யைச் சேர்
த்துக் காய்ச்சி வடித்துப்
புண்ணியவோர் மெய்ப்புண்களுக்
கு வெளிப்பிரயோகமாக
உபயோகிக்கவும்.

(J) உள்மருந்துகள்: அட்ட
விரணங்களைப் போக்குகாட்

பட்டநாடி விரணங்களில் தாதுக்
கள் கெடுதிகள் இவற்றின்
நிலைமையை யறிந்து அவற்றி
ற்கு ஏற்ற உள் மருந்துகளை
யும் அளித்தல் அவசியமெ
யாகும். பகுதியில்
கூறிய உட் பிரயோகமருந்
துகள் நாடி விரணத்திலும்
பலனளிக்கும். இரசபற்பம்
செந்தூரம், சுண்ணம், தாம்
பிரபற்பம், செந்தூரம், சுண்
ணம், வங்கபற்பம், நாக
வங்கபற்பம், வெங்காரப்
பற்பம், கோசுரசபற்பம், குரு
ச் சுண்ணம், பூரக்கட்டு பற்
பம், அயவீரம், முத்துபற்
பம், காளமேகநாராயண
செந்தூரம், பூரணசந்திரோ
தயம், நத்தைபற்பம், செந்தூ
ரம், வெள்ளைபற்பம், அமு
ர்தக்கச் செந்தூரம், ரசகெந்
தி மெழுகு, சேங்கொட்டை
லேகியம், இடிவல்லாதி
நந்திமை, மாரன் மெழுகு,
மார்க்கண்டன் மெழுகு,
கெந்தகசிடாரத்தைலம்
முதலிய சித்த உயர்தரம
ருந்துகளில் சிலவற்றை
தக்க சமயங்களில் தக்க அனு
பானங்களில் கொடுத்
துவரக் குணமாகும். உள்

ம இருக்கின்ற ஸ்ரீ யாணமுனை
யில் தயார் செய்து வெருகுபவர்
வியாதி பலம், வேதக் கோரக்
கால பலம் பாரும் அந்த
பா. காரும் கேட்டுக் கொண்
டும். எப்பேர்ப்பட்ட புண்
புண்ணாகினாலும் இருப்பின்
அறுவை சிகிச்சை செய்யவேண்
டிக் குணமாகி விடக்
கூடும்.

73. பகந்தரம்:

(சித்தர் மதாந்தரம்)

சித்தர்நூல்களில் இதனைப் பவுத்திரரோகம் என்பர். பகந்தரம் என்றால் பிளத்தல் எனப்படும்.

இயல்:- மலவாய், யோனித்தாரை இவற்றின் பக்கங்களில் உள்ளேயும் வெளியிலேயும், உள்ளும் வெளியிலேயும் விரணம் போலத் துவாரங்களிட்டு வடிமானதால் இதற்கு இப்பெயர் வந்தது.

காரணம்: யானையேற்றம், குதிரையேற்றம், எந்நேரமும் இருந்து கொண்டிருத்தல், சுதா காலமும் கடின ஆசனத்தில் இருத்தல், மூலரோகக் (குதவாய் மூலரோகம்) க் கிராணை மாறா போகாமையும், பகந்திரம் உண்டாவதற்குரிய பொருள்களையும் புசித்தல், இரத்தரோகங்களுக்குக் குடல் மாறாப் பெருக்கின் கிளறிக் கிடத்தல் ஆகிய இச்செய்கைகளினாலும், மற்றும் மலத்தொளையைத் திட்டுக் கீறிச் செய்தல், காரசாரங்கள் மிகுதியாக உண்ணல், வெள்ளை, வெட்டை, கிரந்தி முதலிய நோய்கள் உடலுக்குக் கண்டு பரிகரிக்காதிருத்தல்,

கொண்டிருந்தவராகிய காரணத்தினா
லும் பகர்ந்திருக்கவுமுண்டாகும்.
அன்றியும் உடலின்சேர்ந்த
உட்புணர்தலால் புலைச்சிக்குப்
பிராணிகள் முதலியவற்றுடன்
கிருமிகளை ஒத்த ஜந்துகளின்
சேர்க்கையில் விழுந்தவைப்
போன்றதுவரற்குண உண்
டாக்கி அதன் காரணமாய்
முலைத்தின் உள்ளிலாவது
வெளியிலாவது அனைமுந்து
ள்ள தசைகளின் [illegible] பல
திகாணங்கள் கெடுதியடைந்
து பலாசகராய் முளைப்
போல் கட்டிகளை ஏற்படுத்தி
உண்டாக்கும். அப்பெருந்
அவ்விடத்தில் துயரவை
யும் வீணுமெய் பிறக்கும்
இக்கொருக்கண்ட உடன்பா
சரீக்காவிடமை இல்லாது
ஆண்பெண் சேர்க்கை
ஆசனத்தில் புகுந்திருக்கும்
ள்ள புடைக்கள் நீங்கும்
சேர்த்திடம், ஆண் பெ
ண் சேர்ந்த, செப்பை முதலி
யவற்றுடன் ஆராய்ச்சி
யுண்டாக்கி அவ்வழியா
ல் கொறுகையும், மலத்தைப்
யும், சிறுநீரையும், சிக்
கில் அந்தையும் வெளிப்
படச்செய்யுமென்ப

நாக நூல்கள் கூறுகின்றன.
— Vide அகத்தியர் விவரப் பக்கம் 94 & 95.

பிரிவு:- இது எண்வகைப் படும். (1) ஆசனப் பயந்திரம் (2) கொடிப் பயந்திரம். (3) பக்கப் பயந்திரம். (4) முலைப் பயந்திரம் (5) கீர்த்திப் பயந்திரம் (6) மேகப் பயந்திரம் (7) ஆசனகண்ட மாலைப் பயந்திரம் & (8) நாககண்ட மாலைப் பயந்திரம் என்பனவாகும்.

விளக்கங்கள்:

1. ஆசன யந்திரம்:- சுழி, உடல் [illegible], ஆசனத்தில் [illegible], வெளிவு, இணை, [illegible], கட்டி, [illegible], [illegible], குத்தல், [illegible], [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ஆகும்.

2. கொடியந்திரம்:- ஆசனத்தில் [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] தோன்றும்.

3. பக்க யந்திரம்:- [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] பக்கத்தில் [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] தோன்றும்.

4. தலைப்பாத்திரம்:— [illegible] இருதல், [illegible] ... என்று சொல்லலாம்.

5. கிராமியப்பாத்திரம்:— [illegible] ... என்று சொல்லலாம்.

6. வேடிக்கைப்பாத்திரம்:— [illegible] ... என்று சொல்லலாம்.

7. [illegible] பாத்திரம்:— [illegible]

[illegible] ... என்று சொல்லலாம்.

8. சரக்கொன்டை மாதுளைப் பழுத்திரம்

[illegible]

மிகலாயம்:

சாத்தியாசாத்தியம்:— [illegible]

[illegible]

சரக்கொன்டை மாதுளைப் பழுத்திரம் [illegible]

அசாத்தியம்

ஆதாரம்:

"விரணமுடன் புண்புரைக்கு
வாதபித்தம் — — "

பரிகாரம்:

நாடறு ரணத்திற்குக் கூறி
யபடி சரக்கொன்றைச் சென
டித் நீர் செய்து பொடுத்தும்.
கிரிப்பாகக் கொதிநால்
சுக்குச் சேர்ந்து இடி
பண்டை தாக்கின பக்கேரி
தோணையவில்லிப் புறப்பரி
காரங்கள் செய்ய

அறுவைச் சிகிச்சையின்றிக்
குணப்படுத்துகிறார்கள்.
நாடிவிரணம், பகந்திரம்
கிலவிரண்டு ஆம் ர.ண
டாசம், வெசமயாச பாம்பு
கெவிழ்க்காரசபாம்படம், நெரு
பரிந்த காடிக் காரசபர்
படம், கெவிழ்க்க வெள்ளை,
சுலகுமி சிரபாம்படம், C.C.
pills No 3 or 4 ரசமெழுகு
இரசகந்தி மெழுகு/
(S. R. PHAR), வீரமெழுகு
பூரணமெழுகு, மாணிக்கன்
டன்மெழுகு, தீக்கம்,
வெள்ளை, மத்தி, சுத்த
தாம்பிரம், த கெவுந்தம்
கெவந்தப் பாம்பு சத்
தாரம் சுண்ணம் முதலிய
வற்றுள் ஏதேனுமொன்
றை அல்லது பலவற்றைக்
கலந்தும் தக்க அளவில்
தக்க அனுபானங்களில்
டன் கொடுத்து வரக்
குணமாகும்.
மிக்க காரமா
ன ரசமருந்துகள் (Very
powerful and properly
prepared mercurial
high class of preparations)
தக்க அளவில் தக்க பத்
தியத்தில் உட்கொள்ள வேண்டும்

கம் செய்யும்போது மனத்து
வீறும் உட்புணர்வும் அதிகப்
பட்டு வரம்பிறப்பதோடு
மல்லாமல் (Mercurialiasm)
உடல் முழுவதும்
உப்பும் அல்லது ஊதுமாக்
ஊதி வீக்கம் கொடுக்கும்,
அதி (நெல்லி கிறி) பயக்கக்
கொண்டும். இதனால் (மருத்
தின் வீறு) உடம்பிலுள்ள
துர்நீரை வெளிச் செய்து
தேகம் உப்புகிற மாதிரியே
வீரணல் தோணும், மாமிசம்
சவ்வு, கொழுப்பு, தோல்
நரம்பு இடைத்தோல்களில்
உட்புணைத் தெளிவைப்
பு உண்டாகி, அவைத்து
அல்லது கொழுத்து உப்பும்
அல்லது ஊதும். அச்சமய
ம் புணரயிருள்ளதுவரை
மமாறுபட்டு (அணைபட்
டு) அதன் ஓரங்கள் (margins)
ஒன்றோடொன்று ஒட்டு
க்கொள்ளாமலும். இவை
ளுங்கள் அவ்வாறு செக்
கொண்டையில் உட்புணும்
தின்றிருந்து தேகம் வற்றது
ரம்பிக் கிக் வெடித்துவி
ணைத்திருள்ள உட்புண்
மும் கொஞ்ச குணமாறி) ஒழுக்
காலங்கள் (margins) என்

றையென்று ஏட்டுப்படியே
தீர்த்தார். அகற்றப்பட்டபடி
யால் புணராயினுள்ள புன்
ஆற்றல் மிகும். புணா, பகுத்
றுக்கின் உள்ள துவாரங்
கள் இவ்வாறே அடைபட்டு
விதாயினான் புறணை தெழு
டைகின்றது: ## ஏதே
வெளிப்பகாரம் போல
வே உள்மதிக்கருயும்
சமயம் போல் திரித்தியுந்
தியுடன் பிரயோகித்து
வந்தால் அறுவை சிகிச்சை
புணா, பகுத்தரும் நோய்
கள் புறணை இழமாக்க
லாமென்பதை அறுப
வித்த பண்டிதர்கள்
மனையும் அறிந்திருக்கி
றேம்;

(2) பவுத்திரவிரணநிவாரணி: (சத சலோகம் பக்கம் 42)

"திரிபலையுங் கொடிவேலி
வாயுவிளங்கம்
திப்பிலியும் பாவட்டைவேரோ
டாவாரை
வெரியாரவத் தொல்புன்னையெழும்பு
மேலம்
மெலியசாரணைவேரும்
லவங்கப்பட்டை
மரியாலம் பதிப்புடனே யிது
வல்லாமல்

வகைபொருளை கூறாத் தொகைமொழி
செய்து
பரிவாரசுவாதிக்கேவாசனைத்தின்
பழுத்திருமாமேவிரணுக்குள்
தொருக்கொளாமே. ர
(ஆன்பொருள்)
திரிபலை, தொருவேலி, வாயு
விடங்கம், திப்பிலி, பாவட்
டை, விளாம்பரவானை, அம்
வத்தோல், பூநெருமம்பு,
ஏலம், சிற்றாவேர், லவங்
கப்பட்டை, ஆலம்பழம்பு
காரம் முதலியனவாம்.

(3) ~~[illegible]~~: (நேரன் - வெண்பா)
" ஆசிளைட யதிவேபழுத்திரமாம்
பெருமதுப்பாக்கப் போதிக்கும் —
— மொசமில
வெம்புனைத் தித்தாற்றனலால்
வெம்பின் புண்ணடைய்
சம்பு வெந்நரி பேச்சம்."
(ஆன்பொருள்)
~~(4)~~ நரி யின்மலத்தைத் தேம்
பின் பட்டைத் தனையில்
புனைக்கிட்ட பருத்திர
தொரம் தீர்க்கும்.

~~(4)~~

P.T.O

(4) சண்ட ரசபற்பம் (or சாதிலிங்கபற்பம்)

℞ சாதிலிங்கத்தை [illegible] [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] "சண்ட ரசபற்பம்" [illegible]
சாதிலிங்க பற்பம் [illegible]

அளவு:- 1/4 குன்றி 1/2 குன்றி [illegible] (or in a small Gelatin capsule)
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] 5 [illegible]
[illegible] 2 [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

(5) பால் [illegible]
℞ [illegible] 1/4 [illegible]
[illegible] 1.
[illegible] 12 [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

(6) சந்திர காந்தி ரசாயனம் – (Vide [illegible] last page):—

Rx வெடியுப்பு — 3 பலம்
இந்துப்பு — 2 "
[illegible] — 1 "
நவச்சாரம் — 2 1/2 "
அன்னபேதி — 1/4 "
மயில்துத்தம் — 1/4 "

படிகாரம் 3/4 பலம்
பூநீறு 3/4 "
வெள்ளைக்காரம் — 1 பலம்.

[illegible] ரசாயனம் [illegible] ரசாயனம் [illegible] (more or less equivalent to Acid Nitro hydrochloric) [illegible] ரசாயனம் [illegible]

(7) (வேறு:) "வெடியுப்பு [illegible]":—
Rx [illegible] உப்பு, [illegible] காரம், வெடியுப்பு [illegible]

Contd

ஒவ்வொன்றையும் விட்டு அரைத்துப் பொடி
பட்ட உடன் தண்ணீர் விட்டு (அண்ணா
க்கார எண்ணெய் விளக்கெண்ணெய்) — மூ
முன்னாடி ரோமம் அரைத்து உள்ளே செய்து
கொடுத்து [illegible] கொடுக்க
பிறகு ஒரு வாரத்திற்கு [illegible] காலம்
ர் அரைத்துச் சாப்பிட்டால் [illegible]
அரைத்துக் கொடுத்து [illegible]
[illegible]
[illegible] செய்து
இவ்வாறு செய்து [illegible] 1/2 காசு
ரசம் 1 காசு எடை [illegible] 1/2 காசு எடை [illegible]
எடை, [illegible] 2 வேளை
[illegible]
பொடித்து [illegible] //
[illegible] + வெந்நீர் [illegible]
[illegible] 1/8 [illegible] 1/4 [illegible] //
[illegible]
[illegible]
பாதி [illegible]
அதன் [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
உலர்த்தி [illegible]
[illegible]
[illegible]

Contd.

1332

[illegible]

[illegible]

அளவு:— ½ டீ/ 1 கரண்டி வரை/ [illegible]

[illegible]

பயன்:— [illegible]

[illegible]

8) சித்திரைச் (inserted above the line)
பாதரசத்தைக் கொண்டு தயாரிக்
கும் வெள்ளைச் "சூண்டாச
பற்பம்", "சூதபற்பம்" என்றும் சொல்
[illegible] சூதவைத்தி
யத்திரட்டு என்னும் நூலில்
பக்கம் 115-ல் காண்க.
புண், புரை, பகந்திரம் முதலிய நோ
ய்க்குச் சிறந்த மருந்தாகும்.

(௬௫) பசுந்தேத்தின் (கு) பேலகுண்டம்:

ரீ மேலும் உபயோகம் கொண்டு அறிந்து [illegible]

[illegible]

[illegible]

(௬௬) வேறு:- கொருக்காபுளி [illegible]

ரீ நாகம் 3 [illegible] 3 பணவெடை

சீரகம் 10

கந்தகம் - 1 [illegible]

கொருக்காபுளி → [illegible]

[illegible]

உத்தமதாளித்தன் மேனும்:-

(௬௭) வேறு:- [illegible]

ரீ உத்தமதாளி வேர் [illegible]

[illegible]

(12) கண்டமாலை, டான்சில்ஸ், [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] "[illegible] தைலம்":— for internal use.

Rx வேப்பம்பட்டை
சிறுதேக்கு வேர்
[illegible]
கண்டங்கத்திரி வேர் } வகைக்கு பலம் 10

[illegible]

[illegible]:— [illegible]

[illegible]

Dose:— 1/2 to 1 teaspoonful 2 வேளை [illegible]

இவரைத் தழுவிய பெயர்.

(14) பண் :— [illegible], பகர்நிதம் —

பண் பண்ணாகுகெடுக்கு ப் பண் :—

[illegible] — 4 P.W

ஆரவாரத்துக்காரியம் — 2 P.W

காரிக்குடி — 2 P.W

கோர்த்தியப்பாடுவாகு —

வெள்ளக்கு — 1 P.W

கோவை — 1 P.W.

சில்லுமாலம் — 1

[illegible] (Page 66 [illegible]) [illegible]

(15) (ஒரு) பகுதி [illegible] — 1 P.W

ராகம் :— [illegible] — 3 P.W

[illegible] — 1 P.W.

[illegible]

Contd

28

[illegible] (i.e. ~~with~~ the salt paste previous butter like rubbed iron mass to be enclosed.) [illegible]

Dose:- [illegible] 3 [illegible] 7 [illegible]

[illegible]:- [illegible] 43 [illegible] Pde [illegible]

[illegible]

74. எலும்பு முறிவு (FRACTURES)

~~எலும்பு முறிவு (Fractures)~~

இளம் குழந்தைகளாயிருப்பவர்
களின் எலும்புகள் பச்சைக் கொம்
பைப் போலச் சற்று வளைந்து கொ
டுக்கும் இல்லாது பகுதியாக முறி
ம் (Green stick fracture) — முற்று
ம் பெரியோர்களாயிருப்பவர்
களின் எலும்பு பாதியாக முறிக்கும்
~~(simple fracture)~~ எலும்பு முறிந்த எலும்புகள்
சதையும் முறிந்து [illegible]
வெளியே தெரியும்படி [illegible] (Compound
[illegible] வெளிக்கிட்டு [illegible]
fracture) — இவை வெளியே தெரி
யவில்லை உட்புறமாக முறிந்திருக்கும்
த்த எலும்புத் துண்டுகள் — இவை சதையை
(Simple fracture) — இவை [illegible]
எலும்புகள் [illegible] (Comminuted
[illegible] ~~[illegible]~~ போகும்
fracture) — மண்டை ஓடு மட்டும்
[illegible] இவை சதையும் உட்பட்டு
[illegible] அமுங்கிவிடும் (Depressed fracture)
[illegible] பதிந்த முறிவுகள் [illegible]
[illegible]
ம்புகள் ~~[illegible]~~ [illegible]
[illegible]
மூட்டு [illegible] ~~fracture~~ ~~dislocation~~ [illegible]
விட்டு விலகி முறிவு —
[illegible] எலும்பு முறி
பல வகையான எலும்பு உடைவு அதிர்ச்சி
[illegible] எலும்பு உடைந்து [illegible]
[illegible]
[illegible] — [illegible]

Cont'd

மாடியின் அடிபடுதல், மோதல்
பாரங்கள் விழுதல், வண்டிச்சக்
கரங்கள் ஏறல், இன்னும் பல
நேரங்களில் விழுதல்
ஏற்படும்
முறிதல்கள் ஏற்படும் - எலும்பு
முறிவின் குறிப்பாக
..., ஏற்பட வருவது உடைந்த
... ஏற்படும்.

எலும்பு முறிவுகளின்
குறிகுணம் வலி, வீக்கம், அங்கம்
குறுகல் (Shortening) - முறிந்த
...
... (crepitus) -
...
... செயலிழப்பு
(loss of function) ...
...
...
... (restlessness) - ...
...
...
...
...

Contd

இது வரையில் பாஷாணம் கிளி [illegible] களில் [illegible] நுகரம்:—

(1) சிந்தூர சுண்ணம் போட "இவை [illegible] உண்ணல்":—

வெங்காரம் பலம் 3/4
கடல்நுரை பலம் 3/4
[illegible] பலம் 3/4
[illegible] பலம் 1/2

[illegible]

Contd

(2) சாதாரணமாக [illegible]
[illegible] ரெயில் [illegible]
[illegible]
[illegible] :—

ரெயில் [illegible] 4 [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] (Slip) — [illegible]
[illegible] (Goods [illegible])
[illegible]
[illegible]
[illegible]
ரெயில் [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
(~~[illegible]~~ traction) — [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] 4 [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] —
[illegible]

Contd

[illegible]

[illegible] செம்புல [illegible]

[illegible] செம்புல [illegible]

[illegible] (Slip) [illegible]

[illegible]

செம்புல [illegible]

[illegible]

Contd

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible] 2 [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] 2 [illegible] 3 [illegible]
கால் [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible] Contd

[illegible]

(1) [illegible]

Re [illegible]

அருகு, அரசு, இஞ்சி, பாகல், [illegible]

மருதோன்றி, [illegible]

Contd

1346

[illegible], [illegible]
[illegible] — இவற்றின்
[illegible] மஞ்சள் [illegible]
ப் பலம் 5 — இவைகளையும்
[illegible] 4 [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible] பலம் 4 [illegible]
[illegible] பலம் 4
[illegible] பலம் 4
[illegible] மஞ்சள் [illegible]
[illegible] பலம் 4
[illegible]
[illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible] பலம் 2
[illegible] பலம் 28
[illegible] பலம் 1
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

Contd

~~57~~

[illegible] — [illegible]

[illegible]

Use:— [illegible]

[illegible] (2) [illegible]

[illegible] (3) [illegible]

[illegible]

(4) [illegible]

[illegible] (5) [illegible]

[illegible]

(2) [illegible]

contd

[illegible] - [illegible]

[illegible] 16 [illegible]
[illegible]
(extract form) [illegible]
[illegible]

<u>எலும்பு முறிவு</u> (பசுக்கநோய்) <u>நிவாரணி</u> (பக்கம் 42 - சிநசு லோகம்)

" வெளுத்த நற்கடுகும் ஆவதின் நெய்யும்
மெத்தெனப் பூசியே கட்டல்
மெலிய கடுக்காயெண்ணெயில் ஊறவைத்தே
வித்துடன் கட்டிய சிலையில்
தளத்தில் மண் பூசிக் கட்டவும் வேளை
சாரப் புளி வினாயதின் தோலுர்த்
தாவுமென்றெண்ணெய் முருங்கிலின்
தனித்தவாலரசதின் பட்டை புற்ணி
வளைத்திட வண்டம் பாண்டப் புற்
மகு தொடு நெல்லிகுரங்கினியும் ரோடு
வாகூர் குந்திரிகை யத்தியின் நிருமம்
வறுத்த கல்லுப் பொடி மிளகும்
பனித் திலை யல்லால் பொளமுமரக்
பாலுடன் குளித்திட மெய்யிற் குடம்
பகுத்தக் காளிலெலும்பு களொ
டிந்த

பாண்டுநோய் ஊறாங்களென்றறியே
(இதன்பெயர்)

வெள்ளாக்கருகு, பசுநெய் இவற்
றைப் பூசிக் கட்டும் பொடல்
குக்காயை ஒன்றையில் வைத்
துப்பொடித்து வைத்துச் சீல
மண்பூசி புடமிட்டதிட்டல்;
நந்தை வெள்ளைச் சாறு, புளியம்
விளைத் தோல், எள்நெய்,
முருங்கில் பட்டை, ஆல், அரச
இவற்றின் பட்டை, ஆவரம்
பாண்டப்பூ, வெண்டை, மருது
செவ்வி, நெல்லியம், முருங்
கை, அத்தியன்கிசா,
வெற்றிலைப்பூப்பு, மிளகு,
காரியபொளம், அரக்கு,
பால் இவைபோன்றவை
களாம்.

யானைக்கால்
அல்லது பாதப்புற்று:—

காரணம்:— நெய்தல் நிலவாசம், மலசலம் ஊறிய பதார்த்தம், கொசுக்கள் கொண்டுவரும் புழுக்களை ஈனுதல்; அதிகமாக மாமிசம் புசித்தல், இவைகளை கொண்டுள்ள பிராணிகளில் கடி நிகழும் படும் - அச்சமயம் கொசு கடிக்கும் கால் பாதங்களில் வீக்கமுண்டு, அவ்வீக்கத்தில் தொடைச் சந்து சதைகளில் நிணநீர் தங்கி சேர்ந்து பாதத்து அணைவுற்றுப் பொருள் அதிகரித்து தடிமனாகும். அம்மாதிரி அதிகரித்து கால் அல்லது சுரம் தோன்றும். இதனை குணம் கண்ட அதனைப் பாதக் கால் யானைக்கால் எனப் பாதப்புற்று அல்லது யானைக்கால் எனப் பெயர். பாதவன்மீகம் எனவும் நூல்களில் கூறுவர்; வன்மீகம் என்றால் புற்று என்று பெயர்.

பிரிவு:— (1) வாத யானைக்கால் (2) பித்த யானைக்கால் (3) சிலேட்டும யானைக்கால் என மூன்று வகைப்படும்.

1. வாத யானைக்கால் இலட்சணம்:— வெடிப்பும் கறுத்தும் அல்லது இரண்டு பாதம் கனத்துத் திரண்டு அப்பொழுது அதி உளைவாய் நின்று வீக்கம். அப்பொழுது உண்ணையும் சுரமும் கொதித்து உளைந்து குத்தல் போல் மயக்கமும் கண்டு ...

Contd

~~75. யானைக்கால் (பாதப்புற்று)~~ 1350

ஏழுவகை, கெட்டவர்க்குச் சொந்தத்து
மிருதுவிருப் பல்லவமேல் இல வைகாந் தொண்டைக்கு
விதாயுமிருக்கும்.

2. பிருது மார்க்கங்கள் (மிலைச்சாறு) :- இது, தொகை நாட்டு
களில் பிறந்திருந்தால் கிடைக்கும் இதில் கடியால்
உண்டாகும். இப் பெரிது அவ்வாயன் தெரிகட
தேதல், பாதத்தில் மருக்கள் நிறைமணம் [illegible]
ஏரிச்சல், அரம், பிதற்றல், கண் மருக்கள் [illegible]
பராந்தி, இவை வைசுமாட்டு [illegible]
ஏன்னும் வெண்றக் காணப்படும்.

3. திலைஉற்ற மார்க்கங்கள் (மிலைச்சாறு) :- இது, பாதத்தில்
மிருதுவிறைப் படும் [illegible]
முள்ள வலிக்கும். வலிக்கு இன்றி புற்று
மெபால் இருக்கும் வெளிதுமான தாமரம்
மெளார் [illegible]
நீர் [illegible] தளதளப் பாயும்
ஆம்.

சாத்தியமா சாத்தியம் :- [illegible]
ஏற்றப் பாதப் புற்றைக் [illegible]
[illegible]
சாத்தியமாகும்.
பாதம் [illegible]
பக்கங்களிலும் பருத்திக் [illegible]
[illegible] புற்றுத் தானே மார்க்கங்கள் [illegible]
பிரமாணங்களைப் பெற்று [illegible]

விக்கம் அசாத்தியபீசம்.

இத்ரமகாத்தாமம்:—

ஜைச வெயதும் கள்ளெல்லாக், உதடு, செவி முக்கு முதலிய அவயவங்களில் பாதப் புற்றுப் போல் வீங்கி மென்றும், அவைகளில் பாதவன் மக்கம் தானென்றும் இவர் சொல்லுகிரார்கள். மற்றும் இவர் அவ்வவ்விடத்தின் பெயரால் புற்றுக் கெனக் கூறுகிறவர்களுமுண்டு.

சிகிச்சை:—

அகச் சிகிச்சை:— (1) ரீ கௌரீபாஷாணக் காங்கப்பன் வெப்பட்டணையாடுத்து எதுமுரித்தும் மத்தாதுவைப் டுரைவைராலதீனாத்து ஜைக ரூபமாய் வந்து கழுதத்தில் புண்ண த்தோமாவது கீரையில் மகிழ்தும் முன்று தோப்களைத் தடமய நடுத் தெரகைக வாய். பெய்துபதி நாள் ட ரு மருதாவரம். வில்க்கு மாவது 3 நாட்கள் கொடுக்கவும். மாதம் இடைவெளிவிட்டு 3 நாட்கள் விகிதம் 3 மாதங்கள் கொடுக்கவும். இதனால் வல்லதும் பாய்ப்படுமா அவனை தீர்ந்து அதிக பயம் தேர்த்தவும். இனி இல்லது

பச்சையாகித் ~~#~~ துட்டுப் புடப்படும்
கூச் சொல்லப்படும். செடி தீயாகும். புடப்பு மெழுகு
வாரிதியும் மாகும். படிகமும்:- இலைக்கு
பேடியாந் தாதும் கொடுக்கலாம். பால்வினை
வெள்ளை கண்டிரு புண் உடன் மணலை யகற்ற
டாலர் இரசம் (Mercury) சத்துணவுடு,
(2) மாரகக் கால் சூரம் பெயர்:- வெள்ளைக்
காக்கட் டாலர் நீலனைய இலைகளையும்
வைத்துப் பெரிய நெய்து தயிர் தக்கனை
கூட்டுக் காக்கையானது மேல்வது பக்
கைக்குப் பெயர் கும் வெயாதாவது திரிக
மலரு பாதுமையது மேல்வது குடை
ஐவது சாப்பாடும். காக்கையின் மலம்
கூறிய் ப் பரவும் தருமாகும். இவ்
சுத்தம் முன்னது மாதுக்கோர் வராக் கொச்சா
ப்பாட்டும்.
(3) மாரகக் கால் சூரம் (பாதப்புறுப்பு) இதுர்
மதுத்த ரசமும், தத்துச் சொன்னும் கொடுமணை
மாய். இவை உயர்ந்த பொருளின் கண்டபும்
மனதில் ஏல்லா வகைகளுக்குப் புர்ந்து கடாபும்
எ ~~#~~ ஞ்சில் பாரிகாரிக் கல்லால். அன்னாய

மதுரைப் பாரதத்தில் "யானைக்கால்" நோய
த்தை "கிருஷ்ணா" என்று சொல்லப்பட்டு - பிறகு,
தென்னை "ரசதந்திரம்" செய்யப்பட்டு அதுவுமன்றி
ப்பாறு கூறியிருப்பதின் மேலைக் கிரமம் அறிந்
கொண்டால் - கிருஷ்ணா மருதென்னை
~~[illegible]~~ கின்றன. அதனால் தென்னை
யானை ரசவாதம், சுண்ணம், முதலியன.
யானைக்காலுக்கு ஏற்றது என்று தெரிகிறது.

மேற்கோள்:- (Page 94 மதுரைப் பாரதம்.)

"கருநாவர் செய்யும் வினைக்கு எல்லா
மொரு கால் கனப் பொருள் வைத்து
காண்டவன் சொல் வழியே அண்டு நோக்கித்து
கால் கிரமத்தைக் குன்றோவாய
பிணிசெய்யுமன் கிருஷ்ணமா
மாற்றிதீர்த் தானை பற்றுத் தன்னை
வைத்தார் சொல்வழக்காற்றுக்கயாய் வாழ்ந்து
விலங்கார் பெயர்த் தன்னை
காதியவன் புனல் சோதி யமதர்த்தோரு
காலனைப் பொருளை மடத்தான்
கண்டு கிருஷ்ணமா தண்டனை யன்று
கால் நிண்ட யா பெயரிட்டம் படைத்தான்."

N.B:- கிருஷ்ணமா என்பவை யானைக்காலுக்கும்
பின்னை ரசதந்திரமும் செய்யப்பட்டிருக்கிறது!

Note:- ரசபஸ்பம் ~~[illegible]~~ (லேகம்) அருந்து, 2 அல்லது 4 வேளை தந்து கொள்
உடன் பா~~[illegible]~~ சோறாகப் பிசையும் போது தேன் நூ
லேன் கொடுக்கும் கொடுக்கக் கூடாது. மேல் பத்தியம்
சேர்ந்து பிடித்துக் (பெண்கள்) கொள்ளவும். உப்பு, புளி
புகை, பெண்புணர்ச்சி தள்ளவும். இளநீர் தேங்காய்
பாதி பால் தனியாக தள்ளவும், அப்பளம்
நெய் சேர் தின்னவும், பாதி பால் சேர்த்து
சேர் கொள்ளவும் வேண்டும் மேக அனுபானம்
நீங்கும்.

(4) நித்திரை தக்கு மாத்திரையில் நிவர்த்திக்கவும்
மேல் தூக்கம் வரக் கூடும் தூங்கவும்.

(5) பாண்டுக்கு ஓர் லேகியம்:- Page 180-ல் பார்க்கவும்

℞ சீரகம் சோம்பு சாதிக்காய் வகை 1/4
திப்பிலி மிளகு வகை 1/8
பத்தியம் பால் வகை 1/8
சர்க்கரை வகை 1/2
இவைகளை ஒன்றாகக் கலந்து அதில் வேண்டி
வெல்லம் சேர்க்கக் கொண்டு அரைத்து கல்
வத்திப் பாகத்து தேனில் அருந்து வைத்துக்
கொண்டு வேளைக்கு சுண்டைக்காயளவு
காலை மாலை 5 நாள் தின்று வர பாண்டு
தீரும்.

1356

இப்படியாக மண்டலமாகத் தின்று சாப்பிட்டு வரவேண்டியது. நெய், பால், பச்சைப் பயறு வேகவைத்து உப்பு இல்லாமல் சேர்க்கவும். கத்தரிக்காய் வாழைக்காய் [illegible] நெய்யில் [illegible]. [illegible]

(6) யானைக்கால் சுரத்திற்கு (Filariasis — Traditional) [illegible] கொட்டைப்
வெள்ளருகு [illegible]
பாக்களவு [illegible] பசும்பாலில் [illegible] காலை
அதிகாலையில் [illegible] மூன்று நாள் [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
போம். [illegible] (Dr. Vaidyar's Prescription) [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] கால், மாதம் [illegible] கொடுக்க
லாம்.

புறத்திரட்டு :—

R புஞ்சமலை
கிராமத்தில்
கடைப்பிடிக்கும்
காரியம்:— இவ்வளவும் சமர்ப்பணம் ஆகும்
தீண்டலை கண்டு அவ்வாறு பார்க்க
மாதம் செம்மை பூச்சு பற்றி படிக்கும்.

② எழுதிக் கதையும், உரைநடையும்
பிரதி எடுத்ததையும் இவற்றின் மூலத்தையும்
ஒன்றாக சேர்த்து வைக்கும் நூல் வகையில்
சேர்த்து அவ்வாறு தமிழ் வார்த்தைகளும்
செய்யலாம். மேலும் காலத்தின் மேல்
அவ்வாறு செய்து பொருள் விளக்க வேண்டும்
வகைக்கு சேர்த்து எழுதிய பொருள்
சரித்திர முறைப்படி வைக்கும் தீர்ப்பு
தட்டையான கடைசியில்
தைலம் நல்லி பல்லாரிக் கிடம்.

Contd

1358

[illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] தைலம்

செய்முறை :-

℞ [illegible] 1 படி
[illegible] 2
[illegible] 2 ப.வ
[illegible] 2 ப.வ
[illegible] 2 ப.வ
[illegible] 2 ப.வ
பூண்டு – 2 ப.வ
[illegible] 2 ப.வ

[illegible]

Uses:- [illegible]

குறிப்பு:- புற்று நோயில் (Cancer) கூறிய உண்மைக்கு [illegible] இந்நோயில் சிறப்பாகப் பயன்படுத்தலாம்.

யானைக்கால் நோய் நிவாரணி (சிலிபதவிரண உரகம்) 1359
பக்கம் 44 - சதசுலோகம்.

"தொண்ட வெட்பாலை விரையொடு கடுக்காய்
கொசலைத் திவனையுங் கூட்டிப் பின்னெலியுங்
கொத்தமல்லி விரையுஞ் சிறுதேக்கும் வெதுடும்
கொட்டியுடன் முருங்கை சுயமுடன் காயம்
மண்டு மாமணக்கின் வேர் மரமஞ்சள்
வசுதல் வேர் மரமஞ்சள் நெருஞ்சிக்கும்
மருமேமரண்டத் தின்னையும் மேக்கும்
வாழு மருதாணையு மெதைவதாரத்தின்
பண்டுதல் லயமுருங்கையல்லால்
பலமுனைக முருங்கை கொடுவசம்புடம்
பாணைமேயதி மணி குழம் கொடுத்து
பகுத்தின் சாரதனி லெயனாத் மெயபூசு
தொண்டெடு முசுயாய் கட்டு
தொடுமுடன் படிக்குதல் பலவுங்
தேப்பிய முழுங் கால் பொருமியெயவிருங்குனை
சிலிபதவிரணமாமே."

(இன்பொருள்) ஆவரைவேர்,
வெட்பாலைவித்து, கடுக்காய், பதிமுகம், முருங்கைவேர்
கடுகு, கொத்தமல்லி, சீரகம், பெருங்காயம், சிறுவழுதுணை
ஆமணக்குவேர், மரமஞ்சள், நெருஞ்சில், தேவதாரம்,
சுக்கு, மருதாணை, சித்திரமூலம், கொடிப்பசலை,

[illegible] சொன்னார் [illegible] 1360
[illegible]
[illegible], [illegible]

76. கண்டமாலை:

"கண்டமாலை"

வாத பித்த சிலேஷ்ம உஷ்ணங்களானவை தொண்டை
நாடிகளைப் பற்றி யுடனேயும், மாமிச
நாளங்களைப் பற்றியும், கழுத்திலுள்ள
கோள்களும், சிறு கோள்களும், அக்குள் கோள்களும்
அண்டகோள்களும் வீக்கத்தைப் பெற்று
க்கொட்டைப்பட்டு மிருதுவாயிருந்து நீர்
வடிக்காமல் இறுகித் தடித்துக் காய்ப்
பிரமாணம் இருந்தும் பெரிதுமான
கட்டிகளைக் கண்டாகும்.
அவைகள் நாளடைவில் சன்று
பழுத்து, உடைந்து நெடுநாள் காயமுண்டா
வெளுத்து பல வேதனையில் அழுகியுறா
கும். இவைகளால் சில அழுகு
ஷம், இருமலும், மந்தமும், சில
ஜுரம் உண்டாகும், தாகமும்,
கண்ணிச்சதையும், உட்கொண்டு ரத்தமும்,
சிலது நெடு நாள் சென்றும் கண்ட
மாதிரி வருத்து உண்டாயமையு
குணமாகும்.
இந்த ரோகம், கண்டத்தைச்

சாத்தியம் மாலை ~~[illegible]~~ போல் பிறப்பதால் கண்ட
மாலை எனப் பெயர் பெற்றது. இது தொ
டைக்கட்டுகளில் கண்டால் அரையாப்பு
க் கட்டு எனவும் கூறுவர்.

அசாத்திய கண்டமாலையின் லட்சணம்:-

[illegible] கண்டமாலைக் கட்டு பரவாது அதனின்
[illegible] போல் [illegible], [illegible]
[illegible] இருந்து, இதனை [illegible], இதனால்
[illegible], [illegible], பக்கவாதம், [illegible]
[illegible] இக் [illegible] [illegible]
[illegible] சாத்தியம்.
[illegible]

சிகிச்சை: உள்மருந்துகள்:-

1. [illegible] செந்தூரம்
2. இரசச் செந்தூரம்
3. [illegible] எண்ணெய்
4. [illegible] எண்ணெய், [illegible] எண்ணெய்.
5. இர[illegible] எண்ணெய்.
6. [illegible] கொடுக்க [illegible]

செவ்வழி ஒர்பத்தி ~~[illegible]~~ தாகத்தை தெருக்கலாம்'
உ பாதி மேலும் அறிந்து வென்றுகள்
முன்னும் பின் கண்டு செவ்வழிமாற்றம்
நீக்கின் சாய்பரும் வெறு இணை மிண்டு
வெயிலை காகமாவி லெழுக்கம் கொடுத்து
வைத்து நிற்பது. நின்ற, ① கொல்லி
வெண்மை ② மோக்கின் வெண்மை ③ உண்
வெண்மை ④ மகிழ்ந்து வெண்மை ⑤ ரசபஞ்சமம்
வெண்மை
காந்தாரம் ⑥ ராகசெருப்பு
⑦ இதுவல்லாது ⑧ கொல்லி ⑩ அநுமான
னுடைய ⑨ சண்டமான பூ ரசாரி
தக்காந்தாரம் ⑪ புறநீர் சாதாரி ⑬ வீழ்
குறிஞ்சி காந்தாரம் ⑫ நாகராகம் மாலை
தக்கராகம் ⑭ நீலகண்ட வைகுந்த
⑮ குறிஞ்சி வெண்மை ⑯ இந்தளம் செந்துருத்தி
வெண்மை ⑰ குறிஞ்சி பஞ்சமம் கொல்லிக்கௌவாணம்
பண் ⑱ கொல்லி பஞ்சமம் ⑲ கொல்லி ⑳ தக்கேசி
சாதாரி மேகராக பஞ்சமம் கொல்லிக்கு பஞ்சமம்.
பஞ்சமம் ㉑ காந்தார பஞ்சமம் ㉓ தக்காரி
㉒ சாம் வேதம் கல் நின்று பஞ்சமம் சுத்தம்
ஆக தேவாரக்

(24) மலமிளக்க பஞ்சம் ~~[illegible]~~ (25) கண்ணெரிவு, கண்
படலங்கள் தீர்த்தாங்கள் (26) சுயம்
புத்திரகச் செறுத்தாலும் (27) நீரடைப்பும்
பஞ்சம் (28) கரு மலடாநீக்கத் தீர்
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] 2ட்ட [illegible]
[illegible] கண்ட மலை
[illegible]
[illegible]
[illegible]

29. கண்டமாலைக்கு — கொடிவேலித் தைலம்:— கொடிவேலி வேர்ப்பட்
[illegible] கொடிவேலி [illegible]
[illegible] 5 [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

N.B:— This must be a very good oil particularly for "Kandamalai" both internal and

external, because it is more or less similar to or even better than Vacha oil of Ayurvedic preparation which they use for all glandular swellings.

[illegible Tamil text, 5 lines]

[illegible Tamil text] :— (1) [illegible Tamil text]

[illegible Tamil text]

(2) (Green) [illegible Tamil text]

Contd

1366

[illegible]

(3) [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

(4) [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

(5) [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

(6) [illegible]
[illegible]

(7) [illegible]
[illegible]

Contd

1367

[illegible]
[illegible]

(8) கண்டமாலைக்கு எண்ணெய்:-

Rx [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible] 1/2
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

(9) [illegible]

குன்றிமணி — கலப்பை ~~[illegible]~~ [illegible], நட்டுவைத்து
பெருகத் [illegible], கஞ்சா, வெள்ளரிப்பூ
பெருங்காயம் இவைகளை [illegible], எருக்கு
இலைச்சாற்றில் அரைத்து, ஒரு மண்டலம் பற்
றிட [illegible] [illegible] [illegible].
[illegible] [illegible] [illegible]: Refer to Page 48

~~(10) Write here from opp. page~~

(10) [illegible] — [illegible] — [illegible] — புற்று —
[illegible] — [illegible] — [illegible] — [illegible]
[illegible] — [illegible] — [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]: — (Page 73 & 74 [illegible])

[illegible] — 1 P.W }
[illegible] — 1 P.W } [illegible]
[illegible] — [illegible] } [illegible]

[illegible]

1369

சோமரசம் சேலம் [illegible] [illegible] சுண்ணம் [illegible]
~~[illegible]~~ பொட்டு கல்லச் சுத்தி தேனில் [illegible] சிறிது
தீக் கொண்டு [illegible] கூழ்பாகத்தில் [illegible] சிறிதும் [illegible]
முடி- பதம்:- வெந்நீர் கண்ட அரைத் தேக்கரண்டி [illegible]
[illegible] - || N.B.:- இதையும் பூனைக்காலியை
அழுகல் கொட்டைகளை நீக்கி [illegible] [illegible]
பக்குவமாக 2 ஆழாக்கு - தேனில் [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] - [illegible]
[illegible] [illegible] - [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] - [illegible] [illegible], [illegible], [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] 2 [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]:- [illegible]:- [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] - [illegible] 1/4 [illegible]
2 [illegible] - [illegible] 1/4 [illegible] - [illegible] [illegible]
[illegible] 1/4 [illegible] - [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] 2, 3 [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] - [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] (1) [illegible] [illegible] [illegible] பார்ப்போம்.
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] பார்ப்போம்.

குடதிவர் (கொண்ட[…]மக்கள்) :—

அ. பிறப்பந்தீர்த்தி
பாரகந்தீக்கிலைக்க
அருங்கிராமங்கழுநீர்
தந்தைத்தாரணையார்

இவற்றைக் குடதிவர் செய்த உண்மைக்கும் குடதிசர்:
கேட்டு வரலாறு.
தெரிந்திலபா. பாண்டியனைக்

(2) இ தெரிந்திலபா கேட்டு வரலாறு.
செய்தும்

1370

77 - மரு :-

மரு :- (Page 104 [illegible])

தோலில் பிறக்கும் சிறிய பருக்கள் திரண்டு தால் இந்த நோய் உண்டாகிறது - தொடர்ந்து வெளியில் இருந்தால் சொறசொற வென்றிருக்கும். தோலின் [illegible] இருந்தால் [illegible] கெட்டப்பிறகு [illegible] - [illegible] வையும் - மரு உண்டாகும்.

சிகிச்சை :— அமிர்தவெண்ணெய், வாய்க்க [illegible] கள்ளியின் [illegible] செய் யலாம் - புறமே, தலைவாரக் [illegible] [illegible] - [illegible] [illegible] தசை [illegible] கள்ளிப் [illegible] [illegible] அப்பால் [illegible] [illegible] கள்ளியின் [illegible] [illegible] - [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] அப்பால் புண் [illegible] உதிர்ந்து விடும். [illegible] கள்ளியின் [illegible] [illegible] காரம் போக்கி [illegible] ப்பற்றும் மேல் பிரயோகிக்கலாம்.

78. மேகரணம் (கொறுக்கு நோய்)

~~மேகரணம் அல்லது கொறுக்கு:-~~

(Chancre or Venereal Sore)

காரணம்:- நோயுடைய ஸ்திரீகளுடன் சேர்ந்து கலவி செய்வதால் கெட்ட நீர் ஆண்குறியில் பட்டு கொறுக்கு உண்டாகும். இதற்கு மேகரணம் என்றும் பெயர். இது மேல்தோல் கொப்புளமாய்க் கொண்டு மடிப்பிலாவது, மேல்தோலிலாவது ஏற்படும். [illegible] நோய் கண்ட ஸ்திரீயுடன் சேர்ந்தால் மேக கிருமி பெண் யோனியிலிருந்து ஆண்குறியில் ரணம் உண்டாகின்றது. ஆண் குறி தலைப்பகுதியில் புண் உண்டாகும். நோய் கண்ட 4 நாள் முதல் 9 நாளில் மேகரணம் தோன்றும். [illegible] உடனே ஆண்குறியில் பரவி உண்டாகும். இதனால் உடம்பெல்லாம் மேகக்கால் [illegible] மேக ஊறல், மேகச் சொறி [illegible] ரணம் கண்டு [illegible] உண்டாகும். [illegible] மெல்லாம் [illegible] அனேகமாய் [illegible]

1373

இதின் இடையே சன்மாவத இரணத்துக்குப்
பல் கல் பொலிந்து கொள்ளும் - மிகுந்து ஊறுவ
வழியே குடும் - இவ் விதமாய் இருந்தால்
அ[illegible]ண்டாகும்-

பரிகாரம்:-

~~[illegible]~~ :- (1) இரணமேற்பட்டதும்
மைக் கருக்கு [illegible] வயிற்றில்
பூசி [illegible] தடவிப் பிடித்து [illegible]
[illegible] க்குணம் [illegible] புண்களில்
[illegible] [illegible] [illegible] கொள்ளும்-
[illegible] பற்பம் [illegible] [illegible] திருநீர்
[illegible] [illegible] [illegible] - புண்
(2) மெழுகு ரணக் கலிம்பு - [illegible]
மேல் வைத்தும் - பூசக் கலிம்பு - [illegible] கலிம்பு
சிரணக் கலிம்பு - சம்பூரணத் தைலம் [illegible]
இவற்றில் எதாவதொன்றை இரணம் மாறும் வரை
போடச் செய்து வர இரணம் ஆறும்
(3) உபசாரமும் [illegible] அதிகமாக [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] கொள்ளும்.
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]:-
(4) [illegible] [illegible] [illegible] - 1 part
[illegible] [illegible]
Contd

1374

காசுக்கட்டி 1 part — மிளகாய்க் கிழங்கு — 1 part
ரசகற்பூரம் ½ — part. இவைகளைத் தனித்தனி
ஆணாக்கி சேர்த்து ரசப்பம் [illegible] மிதி
வும் செய்து பொடியை அரைத்து [illegible]
சீழ்ப்புண்ணுக்கு [illegible]
[illegible]
[illegible] போடவும்.
[illegible]

உள்மருந்து :- இம்மாதிரி பட்டதாக
[illegible] உள்மருந்து [illegible]
(1) [illegible]
[illegible]
[illegible]
(2) [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

1375

னைக்கு ஒப் பெரிய் பட்ட தேசகாரணும்
(பொருள் கொ) கிடைக்கிறது இல் அதர்ச்சி
யமராக்கு [illegible] போனார்கள். - "புறக்கட்டு
பாட்டு" தீர்மானத்தை செய்து உபயோகம்
படுத்தினால் பெரியவர்கள் பெரியோர்
களை தொகுத்து னையிராது. உள்ளக
ரீதியானவர் பெரியவர்கள் கொண்டு வந்த
னும் கூட்ட ரூது சித்திரக் கிளைகளும்
புறக்கட்டு பாட்டு செய்கின்றவர்கள் பல
கிடைக்கிறது அதன் படி பாடப்படும் வேண்டும்.
பலவற்றையும் - அரிந்து வேண்டும் "முன்

(3) அடுத்து முறையாக காட்டுவதையும்.
தரப் பற் பட்ட" — அதனை கொண்டு
கண்டு கொள் - உண்டு இருந்து தெரிந்து
னைத்துவிட்ட கொண்டு போய் முடிந்தது.
ன் விருப்பம் கொண்டு பாதுகாப்பு முடிந்தது
யாரோடும் - இயல்பான முறைகளில் நடப்பக்க
வைத்து முன்னால் [illegible] முடிவு அதன்
பெரிய இடையில் படுத்தி பாட்டு: - ப ருது காக்கும்
ப்பாட்டு - பாடு முன் அடுத்து பாட்டு செய்தும்
கொண்டு உதவி தீர்ந்த பெரிய வைக்கும்
சொல் சுற்று கொண்டு - பெரியவர். கொண்டு
விட்டு காலம் அரிப்பு செய்த பெரியவர்கள்
கிடைக்கும் - இதற்கு அதனைப் பெரியோர்களுக்கு
மரணம் உள்ளது முடிவதாகும். -

(4) மற்றும் ரசபற்பம், காரியபற்பம், சண்டரசம், 1376
லிங்கரசபற்பம், செயரசபற்பம், காலானந்த
கௌரி ரசகற்பூரம், சிலைகண்ட வாதல், காடிக்
காரரசச் சுண்ணம், ரசசெந்தூரம் No 4, பாஷாணப்
பட்டைப்பதங்கம், ரசமெழுகு (அகத்தியர் மெழுகு) ஒன்றை
பூரபற்பம், பூரக்கட்டு, பற்பம், இவற்றில் ஏதேனும் ஒன்றை
மண்டல முறைப்படி கொடுக்கவும், நோயின் தன்மைக்கேற்ப
அறிந்து கொடுத்து வர நோய் நீங்கும், நிறைவில் பொ
குறிப்பு :- கொடுக்கப்படுவனவற்றில் பெரும்
பருவம் பொருந்தும் தீர உள்ள மேல் கண்ட உண்மைக் கருத்துக்களை
சிரசு ரசகாலத்தில் மேல் பத்தியம் வைக்கவும்.
மேல் கொடுத்துப் பத்தியம் பஞ்ச ரசமெழுகு இவற்றிலொன்று
(5) பஞ்ச ரசப்பதங்கம் பணவெல்லத்தில் பொதிந்து காலை
நேரத்தை கொடுத்துப் பார்த்து மாலை
மண்டலம் 3 1/2 நாள் கொடுக்க எல்லாம் பற்பூச்சு நோய்ப்
பத்தியம் வைக்கவும், வெட்டை பற்புண் கண்டமாலை
புண், நெரிகட்டி, வாய்வு முதலியவை நீங்கும்
இவற்றின் செய்முறையைக் கீழே
காணவும் :—

P.T.O

பஞ்சசாரப்பதார்த்தம்:—

(பஞ்சசாரகப்பதார்த்தம் என்றும் சொல்லப்படும்).

Rc வெல்லம்
40ம்
சர்க்கரை
நெய்
தேங்காய்

விவரம்:— [illegible] 1/4 [illegible] மாவில் [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] —

Rc முட்டை
வெள்ளைக்கரு
சர்க்கரை

[illegible] (2 Eggs white portion is enough) [illegible]
[illegible]
[illegible] 7 to 11 [illegible]
[illegible]
[illegible] 3 [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] 5 [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] ([illegible]) [illegible]

1378

[illegible]
[illegible] (not shaky) — [illegible]
[illegible]
Just keep the [illegible] flat
[illegible] (brush) [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible] — 1/2 [illegible]
[illegible]
3 1/2 [illegible]
[illegible]

ஜாதிபத்ரியும் 3½ கிராம்கள் (ஒரு வேளை) என்ற போல்
கொடுக்கவும். மொத்தம் ஒன்று முதல் இவ் விதம் 1379
இப்படியாகத் தினம் 2 வேளை கொடுக்கலாம்.
மேற்கூறிய வெள்ளைப்பாடு நின்ற
நோயில் 2 முதல் 3 வேளை [illegible]
[illegible] சாறு [illegible] பிழிந்த சாறு
இவற்றில் கலந்து கொடுக்கலாம். குணமாகும்,

(2) பஞ்ச ரச மெழுகு (பஞ்ச-ரச மெழுகு)

செய்முறை:- ரசம், வீரம், பூரம், ரச செந்தூரம், இலிங்கம் [illegible]

[illegible]

[illegible] கொடுக்கலாம்.

குறிப்பு:- இவை போன்ற நோய்களுக்கு வாரா
மெழுகு தினத்திற்கு மெழுகு இழுத்து திரைக்க)
மெழுகு No 1 & 2 இவை தீர்ப்பு இட்டு
போக்கக் கூடியது பயக்கும்.
வாய்ப்படருக்கு மேல்: Gorgle Churnam (S.R. PHARM)
கொப்பளித்து வாய் கொப்பளிக்கும் குடியும்.
இரு நாள் வரை இரண்டு தரம் இடலாம் பல் துலக்கவும்
திருமிடு பார் கூடிய கொண்டு தடவலாம் மற்றும்
மேகவெறான்று பூசி மருந்து வாய் கொப்பளிக்கலாம்
நுனி பொன்னைக்கு புட்டு Glycerine Boracis or MEL Boracis
பண்க்குடியும். கொண்டு தடவலாம். Mercuriatism
வாய்ப்பு will be relieved.

1280

79. கிரந்திப் புண் (பறங்கிப்புண், மேகக்கிரந்தி, பறங்கிநோய்) (PRIMARY CHANCRE & SYPHILITIC SORES)

[illegible]

Contd

1382

[illegible]

[illegible]

[illegible]

"[illegible] சீராசனத்துள் [illegible]
[illegible]"

[illegible] is represented by [illegible] or [illegible] is represented by சீராசனத்துள் [illegible]
[illegible] and [illegible] and [illegible] represent [illegible] respectively [illegible]

[illegible] சீராசனத்துள் [illegible]
" [illegible] "

"[illegible]"

"[illegible]"

1384

"[illegible] பெண்டிர் [illegible]
[illegible] புண் [illegible] புறப்படுமே [illegible]"
"[illegible]
[illegible]
"புண் [illegible]
[illegible]"
[illegible]:-

Important Cause for Syphilis: [illegible]:-

"[illegible]
கிரந்திப்புண் [illegible]
[illegible]"

Note:- கிரந்திப்புண் - மேக கிரந்தி [illegible]
[illegible]

1385

கிரந்திநோயில் பாதரசம் சேர் மருந்துகள், குடி
நீர் கியாழம் மற்றும் தேற்றான் கொட்டை [illegible]
இவற்றை பயப்படுத்தும் விதைகள் [illegible]
[illegible] ரசகற்பூரம், ரசச் செந்தூரம், [illegible]
[illegible] கள் - இதன் [illegible]
[illegible] கண்டபாகங்களில் (சொறி
களில் தோன்றுவது.
பாதரசத்தைக் குறிக்கும் (Mercury) - உடனே
[illegible] மிகவும் [illegible]
புறக்கட்டு [illegible] [illegible] குறிக்கும்
Special Note:- மேகரோகம் என்பது [illegible]
[illegible] கிரந்தி, [illegible]
[illegible] கிரந்திப்புண், மேக கிரந்தி என்றும்
[illegible] மேகரோகம் [illegible] [illegible]
புண்ணின் [illegible] (Soft
சொறி - மேகரோகம் என்பது [illegible]
Chancre or Venereal Sore) [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
உண்டாகலாம் (அனுபவம் 4).
கிரந்திப்புண் ஏற்பட்டு வரும்.
ஆறா புண் உண்டாக [illegible]

1386

பெரல் கெட்டு மாமிசக் கேடு:- (Hard Chancre)
- இந்நோயானது பெண்கள் சேர்க்கையினால் ஏற்படு
மது மேகத்தில் ஏற்படும் போதும், கர்ப்பாசத்தில்
ஏதேனும் கோளாறு ஏற்பட்டால் அவ்வாறே உண்
டாகும். ஆண்குறி முனையில் சிறு புண்
தோன்றி அரிப்பும், எரிச்சலும், உள்
கொப்புளங்கள், விரைவில் சீழ் கட்டி
நாற்றமும் சீழும் பரவி தோன்றும்
உடலில் தோன்றும் தொல்லைகள்.

(2) கிரந்திப் புண்:- (கிரந்தி, கொறுக்கு, புண், புண்ணாகி
வீங்கியது);
கொப்பளங்கள் ~~xxxx~~ குழுக்கள் தோன்றி நாளடைவில் பெருத்து
அவைகள் ஒன்றோடொன்று கூடிச் சேர்ந்து பெரிய
புண்ணாகி அழுகி நாற்றம் வீசும் பரவி பரவி சீழ்
உண்டாகி - அதிலிருந்து நீர் வடியும் - கிரந்தி
புண்கள் கைகளிலும் கால்களிலும் தோன்றி
விட்டால் உடல் முழுதும் பரவி உடம்பு
பெருத்து புண்ணாகிப் போகும் - இவ்வியாதி
அதிகமாய் முற்றிய நிலையில் நோய் முற்றி
விடும் உடம்பில் வீக்கம் கண்டு - இதனால்
மூளை பாதிக்கப்படும் - பெரும்பாலும்
பலவீனம் ஏற்பட்டு சிலருக்கு மரணம் ஏற்படும்
அளவுக்கு வியாதி முற்றும் - சிலர்
அதில் வெற்றி பெறுவதும் உண்டு

(138)

எரியட்டும் – உயிர் தின்னும் வெறுப்புக் கொண்டவளும்
எரித்து – கொடிய மனதினை எரித்திடல் அன்றி
தீயில் எரிப்பதை நிறுத்திக் கொண்டவர் யாரோ
க்கவிட்டு – அது பாரதி வெறுத்தவனைப் பார்த்து
ப் பார்த்தால் வெந்து சாம்பல் ரூபம் மறைந்திருந்து
க் கொண்டு – அதனை யாரும் நினைவெல்லாம் விரைந்து
வந்து சேர்ந்து பாடுமானால் – அது வேண்டும்
கொண்டை பாதகரை எடுத்து தட்டுப்பிடும் பலனை
பார்த்து விட்டுக் கிடந்து ஏழுத்தையும் பிடிப்பு
க் கொண்டவரும் – அந்தக் காதல் வெந்து சாம்பல்
பார்த்து விட்டுக் கிடந்து ஏங்கிப் பின் கேள் மரத்தில்
லேயே உணர்ந்து தொழுதேன் தெய்வம் கொண்டாடி அருள்
தட்டுவதை நான் வாய் கொண்டு கேள் போதும் திரும்பி நினைத்து
வெற்றி எரியட்டும் – நீ தெய்வ நினைவுகளாய்க் கொ
க் கொண்டு – நெருக்கமாய் பொருத்து வாய்க் கொண்டு
பூசிய மண் வரிந்தவள் இரண்டு உடல் உடல் தொடர்பு
இல்லை நினைவுப் பண்பு உடல் உடல் மெய்யுருவம்
யும் நிறையும் தாங்கு வாய் கொண்டு கேள் போதும் வெந்து சாம்
பல் அறிந்து எடுத்துக் கொண்டவர் வெறுத்து சென்றவர்
மீதில் ஏறு மதிக்கத் தக்க மனம் கொண்டு –
வெறும் தூய் பிடிப்பு எடுத்துக் கொண்டு பிடித்துப்
போனவன் எடுத்துத் தன்னை பாதுகாக்கும் படி
தையும் கூடப் பொருந்தக் காப்பார் தெய்வம்
பாதுகாவலாக நீ உன்னை நினைத்து
தெய்வம் வந்து சேர்ந்து

1388

காலை வெந்நீரில் ஒரு உண்டை [illegible]
[illegible] கொண்டு [illegible]
க் கொள்ளவும்:- அதன் பின்னர் உடன்
[illegible] அரிசி சாதம் [illegible]
அரிசி சாதம் [illegible], [illegible]
[illegible] ~~[illegible]~~ [illegible]
[illegible] கொடுத்துப் [illegible] பத்தியம்
கொள்ளலாம். (i.e at midday give him
the diet.) பத்தியம்:- [illegible], வெ
ண்ணெய், நெய் இவைகள் கூடாது.
N.B:- இம்மருந்து உண்டையாயிருப்பதால்
[illegible] மருந்து.
Medicine is to be given only once in the
morning for 3 ~~to~~ 5 or 7 days according
to the toleration of the patient.
Caution:- [illegible] (after urination) [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

1389

பால், தயிர், பருத்திக்காயுடன் கொடுக்கவும்!-
இவ்விதமாக பத்தியமாக இருந்து வெண்ணெய் நோய் தீரும் என்
கொடுக்க - 7ம் நாள் கொள் மருந்து தினம் 2 வேளை
கொள் ஆகாரம் தொடங்க - 9ம் நாள் தேன் இளநீர்த்து
அதிகரிக்கவும் - 11ம் நாளன்று தேய்ப்பு வைக்கவும்-
13ம் நாள் எண்ணெய் ஸ்நானம் - தீக்ஷண
எண்ணெய் தேய்த்து குளிக்கவும் - ஆரம்பத்தில் கொடுக்கவும்-
புளி - காரம் கூடாது மேலும் தொற்றுக்கள் நீங்கும்
வரை மருந்து கொடுக்க வேண்டும் தேய்த்தல்
மீண்டும் நாள் எண்ணெய் ஸ்நானம் செய்து பத்தியம்
கொள்ளவும் - 9 நாள் கொள் ஆகாரம் பத்தியமாக
சோறு கொடுக்கவும். பின் தென்னம்பூ மருந்து கொடுக்கவும்
மீண்டும் 20 நாட்கள் வரை கொடுக்கவும்
கொள்ளாமல் உப்பு தள்ளும் கொடுக்கப்பட வேண்டும்
40 நாட்கள் வரை பால், நெய் கொடுக்கப்பட்டால் உடம்பு தேறும்
பத்தியம் இல்லாவிட்டால் புளி, காரம், எண்ணெய் கூடாது
இவ்விதம் பத்தியமாக இருந்தால் கொடுக்கும்
வரை முக்கியமான! - இருந்தால் உடல் தேறும்,
உன் மருந்து கொடுப்பது நல்லது, கைப்பக்குவம்
மருந்தில் நிலைக்கும், வேறு தேவை இல்லை, வாத
நோய்க்கும் அதுபோல் தொண்டை வலி, வாத
மேக வியாதி கண்டவுடன் கொடுக்கவும்-

External application

(3) சிரங்குரோகத்தில் சிராய்ப்பு தின்னிப் புண்ணை
க்கு - சிகிச்சை:- (Damage to the tissues due to Syphilis) Rx ரசம் - கெந்தி - அரிதாரம் - துருசு -

1390

[illegible]

[illegible]

[illegible] (similar to [illegible]) — [illegible]

[illegible]

N.B:— [illegible]

[illegible]

1391

கொக்குருகைப் பிறைக்கவல் சிறுமெய்ப்பாடல்
, சேர்க்க :- Page 28 (சொல்லுக்கோவை) புலி [illegible] 500.
பாம்புச் சுக்கா [illegible] [illegible] சாறுபாலு/4
வேலை மலை [illegible] [illegible] கொன்று [illegible]
கொடுக்க குடிப் பெயலாம் நிலைப்.
புண்ணின் வெடிக்கவும் நிலைப். இதுகாய்
பெருகுவது உப்பட்ட மலையான் சாறும்
குணமாகின் தாதுகளும் சுப்பாடல் கொண்டோன்.
(பெ) பாம்புசாறன் ஒன்பது கொடுத்தான்.
சதுரக்கள்ளிக் கொடி [illegible]

வேறு :- [illegible] உள்ளது
தேக்குப்புண் [illegible] :- Page 537 [illegible]
சாம்ப [illegible] :- இவன் [illegible]
Re தீப்புண்களை, [illegible], [illegible]
[illegible] [illegible] உள்ளதில் [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
பிறந்த சகல புண் புண்காய்ந்துவிடும்.

P.T.O

1392

உடல் காயங்கள், ஒட்டு ரணம், கிரந்தி முதலிய
வற்றிற்கு உட் மருந்தாகவே "ரசகெந்தி மெழுகு"
(அருட்பால் முறை) — மெழுகு. (ஏ௩)

Rx கொடி முந்திரி — பலம் 4
[illegible] — பலம் 4
[illegible] — பலம் 2

[illegible]

Dose:— (once a day) [illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

ஆதாரம்:— "ஸம்ப்ரதாயம்" (Traditional – [illegible]
[illegible])

℞ [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] Capsule or
Dose:- 1/2 to 1 [illegible]
other suitable [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

1394

80. புற்றுநோய். (Refer also to Chapter 67)

"புற்றுநோய்." (REFER TO CHAPTER 67 ALSO)

சுமார் 30 வயதில் பிராயமானவர்களுக்கும், அதற்கு மேற்பட்ட வயதுடைய ஆண்பெண் களுக்கும் பற்பல அநேக காரணம் புற் காரணங்களாலும், புகையிலை சுண்ணாம்பு தினம் சரீரத்தில் உட்புறத்திலும், வெளி ம் பாகங்களில் வெளிப்புறத்திலும், புற்று நோயுண்டாகும்: ஆரம்ப முதலில் சிறிய வீங்கி வெடித்துண்டாகி ரணமாகியில் பெரியதாகும்:

சிலவகைகளாவன:-

முக்கியமானவை ஈறில்புற்று

(1) வாயில் கன்னப்புற்று, நாக்குப்புற்று, ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~

~~(2) [illegible] வயிறு, குடல்,~~ விரைப்புற்று,

~~(3) [illegible] புற்று~~

(2) ஆண் குறியில் வெளப்புற்று

(3) பெண் குறியில் கர்ப்பப்புற்று யோனி

(4) ஆசனவாயில், நெஞ்சு, குடல் வாயில், தொண்டை, சிறு

நாக்கு மற்றும் ~~[illegible]~~ உணவுக்குழாய், மலவாயப்பை,

(Oesophagus), கர்ப்பப்பை, மூளை, கல்லீரல், குடல், [illegible]

1395

உ

மண்ணினில், ஆணாயினில், [illegible] உட்
[illegible]
[illegible]
[illegible] (Periosteum), [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

1396

ஊர்த்தேர்ப் பார்த்தனையோ, குவளையை
யோ இருந்தொராய் நாக்கில் கொடு
அறிந்திடப் பாக்கும் [illegible] கூறுகள்
தேர்க் கொடியினிலும் உருவுடு புஷ்பமாக
[illegible] கொடும். 4 [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
அறிந்து [illegible].
மருந்து [illegible] [illegible] காலத்தில்
இதுவே [illegible] [illegible]
கொடுத்து உபயோகித்து [illegible] [illegible]
பரிகாரம் [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
ம்பல் [illegible] [illegible], [illegible]
[illegible] [illegible], [illegible] [illegible]
கொடு மருந்துக்கு [illegible]
[illegible] [illegible].

[illegible]:- வெள்பணர்வெளவால்:-
துரிணை:- [illegible]
(1) பசுந்தைக் கொல்லி:- [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] 4 [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]

1397

செய்த் தட்டுவன் பான் புறத்தில் தப்ப - தீய
மனுத் தக்க சிறைப் பத்தின் கொண்டுண
ம் செந்தூ லை லை செய்யமதுக்கு
தால் கேன் வம் மதி தெத்து சி செய்யத் திண்ணில்
பிணக்கு மயிற் நி[illegible] வீரர் உண்டாம்
துறைவன் கிடக்கில் வீல் பாணனெயர்
மக உட பொருக் கிக்கலாம். மற்றும்
கிருஷ்ணன், மாற்பத தெய் ரி தி யுவன்.
கிறுகுகள், மாறு பொருந் புண்கள் தெய்வ
கள், புணர் பொருந் அமைப்பில் தி டவில் பொருட்
நிறுத் பொருந் உண் வில் வேறுபாட்டையும்.
நமது உவன் துறைக்கிலய்,
மற்றும் அதை துறைக் வேலையன்

(௨) மற்றும் கண்டும் காட்டும்.
தமிழ் நூற்கிலய் செய்யத் தினமுமாக
பொருள் செய்யத் [illegible] உண்டான
தெய்வ:- கொள்ளு [illegible] தமிழ் [illegible]
வரலாய் நிலைமை: தகைய் தலை - [illegible]
கொள்ள கொள்ளத் தில் [illegible], [illegible]
வாய் கொள்ளத் செய்யத் [illegible] கொய்
மாள் [illegible] பாரிக் கொள்ள வாய் கொய்
(௩) கிணற்றலாம் கொண்டு வாய் கொள்
மறைக்கதக் [illegible] சிக்கலாம்.

1398

③ [illegible]
[illegible]
[illegible]

④ കൊന്നപ്പൂ[illegible] (Page 65. [illegible])
[illegible]
[illegible]
1/2 [illegible] 2 [illegible]
[illegible] 1 1/4 [illegible]
[illegible]
[illegible] 2 [illegible]
[illegible]
[illegible] (Page 38
[illegible]

⑤ [illegible] (520) [illegible]
[illegible] 2 [illegible]
[illegible]
[illegible] 1/2 [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible] – [illegible]
[illegible]
[illegible] 2 [illegible] 8 [illegible]
[illegible] 12 [illegible]
[illegible]
[illegible]:– [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]:– [illegible]!–
[illegible] 1 P.W. –
[illegible] 500:) [illegible]
(Page 174 [illegible] 1 P.M. [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]. 4 [illegible]

1400

நீ தன்மை பொட [illegible] சின்னம் தனி சேர்த்தி
ராஜ்ஜி [illegible] வெற்றித் தினம் [illegible] சேர
வெண்டும்.- அந்த [illegible] பெருந்து
கணைந்து, உப்பு, காரம், சாறும், நெய், பால்
மிளகு, இவைகளோடும் - வெண்ணெய் [illegible]
புளித்து. [illegible] பழத்துச் [illegible]
க்கட்டுத். [illegible] 20 வது நாள் [illegible]
ண்ணம், [illegible] நாள் [illegible] வெண்டும் - 40 நாட்
கள் அன்னமும் செய்ய வெண்டும் - உக்கிர
[illegible], [illegible], [illegible], [illegible],
புறம், கண் [illegible], [illegible], மலச்சிக்கல்,
[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]
[illegible], [illegible], [illegible] [illegible]
[illegible], [illegible], [illegible] [illegible], [illegible]
[illegible], [illegible] [illegible], [illegible], [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
குணமாம்.

உள் மருந்துகள்:-

~~[illegible]~~

① திரிகடுகம்:- (ஸ்ரீ. வ.ம. திரட்டு) திரிகடுகு
ஏலம்
தாளிசபத்திரி
சிறுநாகப்பூ
கோரோசனை
பட்டயம்

திரிகடுகம் No 40
R திரிகடுகம் No 5
[illegible] No 5
பற்பம் [illegible] சின்னம் ½

1401

விடங்கம்
சாதிக்காய்
சாதிபத்திரி
கருஞ்சீரகம்
நற்சீரகம்
கிராம்பு
[illegible]
[illegible]
கொடிவேலி
கண்டதிப்பிலி
கடுக்காய்
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
அமுக்கிரா
அக்கிரகாரம்
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

௳
தாளகம்
[illegible]
ரசசெந்தூரம்
[illegible]
குதிரைப்பல் பாடாணம்
வெள்ளைப் பாடாணம்
கௌரிப் பாடாணம்

— மேற்கண்ட 40 சரக்குகளில் [illegible] சரக்குகள் [illegible] [illegible] சரக்குகள் [illegible] (1¼ [illegible]).
[illegible] — [illegible] ½
[illegible]

— மேற்கண்ட சரக்குகள் [illegible]
[illegible]

1402

உபயோகிக்கும் [illegible]: Dose:- [illegible]

[illegible]

[illegible] 1/4, 1/2 [illegible]

[illegible]

(2) [illegible]

[illegible] (Please Refer to Chapter 67 also) ...

1403

81. தொண்டை வாதை:

தொண்டை வாதை:-

இது உண்டாகும் ஆரம்பத்தில் அவயவங்களி
றில் வைத்தது ஏற்படுதல் போலவும் குளிர்
சுரம், தலைவலி உண்டாகும். பின் தொண்டை
யில் வேதனையும் - தொண்டையின் உள்ளே
[illegible] கிட்டு [illegible] ஆரம்பிக்கும் [illegible]
[illegible] இருந்து கொண்டு. இச்சமயங்களில்
[illegible] இருக்கும் [illegible]
[illegible], [illegible] இவற்றில் வாதைகளும்
[illegible]. தொண்டையில் கண்டு [illegible]
[illegible] [illegible] கொண்டு வைத்தும்
[illegible]. தொண்டை [illegible].
[illegible] [illegible] [illegible] கொண்டு,
[illegible] இந்த [illegible] [illegible]
இச்சமயங்களில் [illegible] [illegible]
[illegible] வைத்தது [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] கொண்டு.
[illegible] [illegible] [illegible] கொண்டு.

சிகிச்சை:- ஆரம்பத்தில் [illegible]
[illegible], [illegible], [illegible], [illegible] -
[illegible] [illegible] [illegible]
உடன் [illegible] [illegible]

1404

த்து கதை அதற்குரிய நிலைத் திசைய
பெயல் வெண்டும் - அதில் சேணப்பிலல்ல
மாகில் மின் வியூ கதிர் கட்டி, அலை
பாய், பிரவாளை இலைற்றிட் கொத்தி
யுள்ள உட் பானை யெய்க, வெளி
ப்பா ஊடனெய்க் குள் ஊதை கதைவே
தெருட வரசை தொலைப்பெய்ம் தெரிய்
பரிந்து செய்து வாக் குதைமாகும்.

(2) "வாய்ப்புக் கட்டிக் கேட்பார்":- (தொ
டை வாசைபாதும் பிணை பெயர்க் கல்வம்;)

ரி கால் தாளிடம் குசந்த
கருக் காய்த் தொல்
டி. சுப்ர. முதலியார்
கதைற் இவைய
அனைக்கிரானும் பூம்கு
ராமகுசன்.

இவைற்றை சுமைற்றை
எருக்குறைந்து மாட்டிட
ணைந்தி க் கோணு
யில் டுக் கட்டி
ணைதுகி க அருவில்
ப் போட அகுப்
வி கும். கட்டி பகு
த்து பிறகு போட்டான்
உடைய யும்.

Note:- டி. சுப்ரமணியர் (டி. சுப்ர முதலியார்) என்றும், தொரசு
சாதாரணமாய் பெயர் தெரிந்து என்றும். இந்த
க் கேவை என்றும் வழ அவையெல்ம் - காய
த் செய, கொடியாய் பட்டும் பொன்றது.
கண்டலம்

1405

இதின் வெளாத் தப்பவி உழங்களுக்கு
ம். கொடுத்து கீணைய; இந்த லேபந்தி
க்கு இல்லை. [illegible] நாணமுயம் சுறாயப்பெட்டுக்கு.

Internal ② "தொண்டைப் பாண்டிகள் மருந்து": —
மிளகு ஒரு தோலா - கருஞ்சீரகம் பட்டை
(fresh) ஒன்று - கிராம்பு [illegible]
அரைப்பு மணத்து - சுடுநீர் [illegible]
பார [illegible] மாமை ஒரு [illegible]
[illegible] புறங்கட்டி [illegible]
[illegible] தொட்டு [illegible]
[illegible] பண்ணத்து [illegible]
தொழுமால் [illegible]

③. வெள்ளை புருசு (வெட்டை): — நெல்லைப்பு, அகன்
நிக்காய் [illegible] உப்புமண்,
புண்ணாக் [illegible] பொன்றும் [illegible]
[illegible] பொன்றும் [illegible]
[illegible] கண்டது.

1406

82. சிரசு நோய்கள்:

சிரசு நோய்கள்.

தலையிலுண்டாம் நோய்கள் 1008 என்பதாக நூலில் கூறப்பட்டிருப்பினும் இப்பொழுது நிலவி கீ கூடிய தாயிருப்பது 847 - யாகும்.

தலையில் நோயுண்டாவதற் காரணம்:–

1. "சனத்திடும் சுமையினையும் கருவெயிலில் பருதலாலும்
நினைத்திடும் போதெல்லாம் நோய் தன்னை நாட்டிய வலைகலா
நித்திரை கொடிய மடநில்லாமையிடாது உறப்புல தலாலும்
புனற் கொடு பருதலாலும் சிரத்தினில் நோய் சேரும்
சினத்துடன் தானே."

2. "இருசெவி நாசியுடை ஈ. முதலென்ற வையும்
முருகவிழ் குழலினர் காணற் சன்னியடை மேவும்
மருவியல் கிரியோது மயமாவருந் தலாலும்
சிரமிசை அநேக நோயுறும் சேர்ந்து விடு தில்லாய்."

Expln:– தலையில் கனத்த சுமை சுமத்தல், கருவெயிலில் பிராயாணம் - அதிக காட்டங்கள் அலைந்தல்- எண்ணெய் ஸ்நானம் அதிக நேரம் பகல் நித்திரை - அதிக பசியாக ஈ. அதிக நேரம் காலை முழுகுதல் - காசிவ புரியாக - அடிபடுதல் - காணற் சன்னிகளின் கூடுதல் - வியர்வை புகுதல் - காணற் சுவை கசாயம் விடுதல் - விரோக்கிரி வல்துக்க மிகுதல்-

407

மேகக்கும் தூக்க் கட்டிய வாஸ் தூக் கதை பகுதிகள்
ஆகிய சொற்றொடர் கொண்டு தீர எண்ணங்க
கண்டா ளென்றாள்கி!

திரு மகிழ்ண்டாம் தொகையுகளின்னை வருமா!:—

உச்சியில்	46	கண்டம்	100
~~[illegible]~~ இடையில்	100	4 வகையும்	16
நெற்றியில்	16	Total	847
தோளியில்	86		
கண்ணில்	96		
கன்னத்தில்	49		
பல்	— 45		
உன் தொண்டையில்	— 20		
நெஞ்சியில்	— 26		
பிடரியில்	— 88		
கழுத்தில்	— 36		
அல்குலில் (jaw)	— 36		
ரி.ர	— 37		
தொடை	— 34		
இதழில்	— 46		

Refer to next Vol 12.